

## 2008

- Balmer, J., Blank, J. & J. Zaumseil 2008: Brutbiologie und Raum-Zeit-Verhalten des Waldkauzes – Ergebnisse einer 16-jährigen Populationsstudie im Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt. Ber. Vogelwarte Hiddensee 18: 35-48.
- Becker, D. & D. Tolkmitt 2008: Monitoring des Wendehalses *Jynx torquilla* in Sachsen-Anhalt. Apus 13(5): 340 – 347.
- Bellebaum, J. 2008: Röhricht, Klee gras, Stoppelfeld – überwinternde Feldvögel auf nordostdeutschen Ökolandflächen. Vogelwelt 129: 85-96.
- Bellebaum, J., Köppen, U. & B. Grajetzky 2008: Ermittlung von Überlebensraten aus Ringfunddaten. Poster 141. Jahresversammlung DO-G Bremen. Vogelwarte 46: 349.
- Bock, L. 2008: Wildvogel-Geflügelpest am Helmestausee Berga-Kelbra. Apus 13: 424-426.
- Coiffait, L., Clark, J. A., Robinson, J. R., Blackburn, J. R., Grantham, J. M., Marchant, J.H., Barber, L., de Palacio, D., Griffin, B.M. & D. Moss 2008 : Bird ringing in Britain and Ireland in 2007. Ringing & Migration 24: 104-144.
- Coiffait, L., Clark, J. A., Robinson, J. R., Griffin, B. M., Risely, K., Grantham, J. M., Girling, T. & L. Barber 2008 : Bird ringing in Britain and Ireland in 2006. Ringing & Migration 24: 15-79.
- Dittberner, W. 2008: Zum Winterrevier des Sommergoldhähnchens *Regulus ignicapillus*. Orn. Mitt. 60:200-201.
- Dürr T. & U. Köppen 2008: Gertfred Sohns 65 Jahre.
- Dürr, T. 2007: Ein Fall von Hybridisation von Garten- und Hausrotschwanz (*Phoenicurus phoenicurus* und *P. ochruros*). Otis 15: 33-36.
- Dürr. T. & G. Sohns 2008: Bericht zum Kormoran im Land Brandenburg im Jahr 2007. Arbeitsbericht des LUA Brandenburg, unpubl.
- Erdmann, G. & D. Heyder 2006: Brutversuch eines einjährigen Weißstorches *Ciconia ciconia* – Anmerkungen zum Beitrag von BÄßLER et al. (2000). Actitis 41: 87-90.
- Erdmann, G. 2006: 11 weitere Jahre Erfassung des Weißstorchbestandes *Ciconia ciconia* im Regierungsbezirk Leipzig 1995 bis 2005. Actitis 41: 21-47.
- Förster, F. 2008: Seeadler *Haliaeetus albicilla* fängt 15-Kilo-Marmorkarpfen *Ctenopharyngodon idella* in der Talsperre Bautzen. Actitis 43: 151-154.
- Gierach, K.-D. 2008: Die Wiesenweihe in der nordwestlichen Lausitz: 2003 – 2007. Biol. Stud. Luckau 37: 70-84.
- Gleichner, W. & A. Bobbe 2008: Gemeinsames Nisten von Rot- und Schwarzmilan auf einem Baum. Apus 13(5): 355 – 356.
- Gonschorek, G. 2008: Aggression beim Raufußkauz *Aegolius funereus*. Actitis 41: 49-50.
- Haase, M. & A. Schmitz 2008: Vogelwarte Hiddensee- quo vadis? Ber. Vogelwarte Hiddensee 18: 95-96.

- Hallfarth, T., Flöter, E., Hering, J., Ulbricht, J. & M. Zischewski 2008: Ornithologische Beobachtungen 2005 in Sachsen. Rundschreiben des Vereins Sächsischer Ornithologen 30: 6-62.
- Hering, J. 2008: Fund einer in Norwegen beringten Heringsmöwe *Larus fuscus intermedius* in Südwestsachsen. Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. 10: 228-229.
- Herrmann, C, Nehls, H.-W., Gregersen, J., Knief, W., Larsson, R., Elts, J. & M. Wieloch 2008: Distribution and population trends of the Sandwich Tern *Sterna sandvicensis* in the Baltic Sea. Vogelwelt 129: 35-46.
- Herrmann, S., Spengler, G., Kühe, K. & H. Bock 2008: Überwinterungsverhalten von Mäusebussarden (*Buteo buteo*) im Südharzvorland in den Jahren 2003 bis 2007. Apus 13(5): 329 – 336.
- Hubert, M.-L. 2008: Einfache Testverfahren für statistische Berechnungen in der Biologie. Ber. Vogelwarte Hiddensee 18: 53-54.
- Klammer, G. & H. Tauchnitz 2008: Waldohreulen *Asio otus* mit Flügelmarken – ein Erfahrungsbericht. Ber. Vogelwarte Hiddensee 18: 49-52.
- Köppen, U. 2008: Der aktuelle Ringfund. Ber. Vogelwarte Hiddensee 18: 87-90.
- Landesamt für Umwelt und Geologie 2008: Wildlebende Gänse und Schwäne in Sachsen – Vorkommen, Verhalten, Management. Dresden.
- Liedel, K. 2008: Vierter Bericht der Avifaunistischen Kommission Sachsen-Anhalt (AK ST). Apus 13: 427-437.
- Lieder, K. & J. Lumpe 2008: Der Singschwan *Cygnus cygnus* (Linnaeus 1758) im Landkreis Greiz und der Stadt Gera. Orn. Ber. Mittl. Elstertal 1: 89-95.
- Meffert, P. 2008: Gimpel-Invasion 2004: Unterschiede zwischen „Trötergimpeln“ und „normalen“ Rufern in Biometrie und Phänologie auf der Greifswalder Oie. Ber. Vogelwarte Hiddensee 18: 29-34.
- Meffert, P. & T. Themann 2008: Zur Objektivität und Reproduzierbarkeit von Flügelängenmessungen. Ber. Vogelwarte Hiddensee 18: 55-62.
- Meister, B. & U. Köppen: Zur Abhängigkeit des Bestandstrends vom Bruterfolg bei Kleinvögeln – Ergebnisse des Integrierten Monitorings von Singvogelpopulationen (IMS) 1997 bis 2006 in den ostdeutschen Bundesländern. Ber. Vogelwarte Hiddensee 18: 21-28.
- Müller, J., Schmid, L. & D. Schmidt 2008: Die Rückkehr des Fischadlers *Pandion haliaetus* als Brutvogel nach Bayern. Ornithol. Anz. 47: 105-115.
- Nessing, R. 2008: Äußere Papillomatose bei Buchfink *Fringilla coelebs* sowie hyperkeratotische Geschwülste bei Mönchsgrasmücke *Sylvia atricapilla* und Rohrammer *Emberiza schoeniclus* in Mecklenburg. Vogelkdl. Ber. zw. Küste u. Binnenland 7(1): 32-34.
- Nowald, G. 2008: Was bringt die Zukunft? Kranichwelten im Wandel. Falke 55(9): 342-347.
- Peters, P. & H. Trapp 2006: Bruten des Bienenfressers *Merops apiaster* bei Meißen 2004 – 2006. Actitis 41: 3-20.
- Rost, F. 2008: Phänologie und Zugverhalten von in Thüringen vorkommenden Mönchs- und Gartengrasmücken *Sylvia atricapilla* und *S. borin* anhand von Beringungsergebnissen. Ber. Vogelwarte Hiddensee 18: 7-20.

- Rost, F. 2008: Phänologie und Zugverhalten von in Thüringen vorkommenden Klapper- und Dorngrasmücken *Sylvia curruca* und *S. communis* anhand von Beringungsergebnissen. Anz. Ver. Thüring. Ornithol. 6: 179-188.
- Salewski, V. & W. Fiedler 2008: Verderben viele Köche den Brei? Zur Anwendung von Linearen Gemischten Modellen bei der Analyse von Datensätzen mit bearbeiterbedingter Varianz. Ber. Vogelwarte Hiddensee 18: 63-74.
- Schönfeld, M. 2008: Verhaltensweisen und Lautäußerungen der Waldbaumläufer (*Certhia familiaris macrodactyla* C.L. BREHM, 1831) und Gartenbaumläufer (*Certhia b. brachydactyla* C.L. BREHM, 1820) bei syntopen Vorkommen im Mittelbegebiet bei Wittenberg / Sachsen-Anhalt. Vertebate Zoology 58(1): 93-112.
- Schulze, M. & I. Todte 2007: Zur aktuellen Bestandsentwicklung des Bienenfressers *Merops apiaster* in Sachsen-Anhalt. Ornithol. Jber. Mus. Heineanum 25: 3-12.
- Schwarze, E. 2008: Die Birkenzeisig- Winterinvasion 2006/06 im Dessauer Raum. Apus 13(5): 350 – 354.
- Stein, H. & M. Kuhnert 2006: Über die Lachmöwen des Schollener Sees. Apus 13 (2): 83-93.
- Stein, H. 2008: Nachweis des Goldhähnchenlaubsängers, *Phylloscopus proregulus*, in Sachsen-Anhalt. Apus 13(5): 348-349.
- Sulawa, J., Köppen, U., Hauff, P. & O. Krone 2008: Der Einfluss von Bleivergiftungen auf die Polulationsdynamik von Seeadlern (*Haliaeetus albicilla*) in Deutschland. In: Krone, O. (Hrsg.): Bleivergiftungen bei Seeadlern: Ursachen und Lösungsansätze. Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung (IZW) Berlin, S. 58-64.
- Thomsen, K.-M. 2008: Weltweite Volkszählung beim Weißstorch. Falke 55(12): 453-459.
- Todte, I. 2008: Horst Graff - 77 Lebensjahre und 60 Jahre im Dienst der wissenschaftlichen Vogelberingung. Ber. Vogelwarte Hiddensee 18: 79-80.
- Töpfer, T. 2008: Nachweise seltener Vogeltaxa (Aves) in Sachsen aus der ornithologischen Sammlung des Museums für Tierkunde Dresden. Faunistische Abhandlungen (Dresden) 26: 63-101.
- Trapp, H. & T. Peters 2008: Individuenreicher Schlafplatz des Kolkraben *Corvus corax* im Sommer 2007 bei Lommatzsch. Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. 10: 217-222.
- Trapp, H. & W. Nachtigall 2008: Beobachtungen an einem Schlafplatz des Schwarzmilans *Milvus migrans* in der Oberlausitz. Actitis 43: 65-72.
- Ulbricht, J. & W. Klauke 2008: Bestandsentwicklung und Raumnutzung der Rast- und Winterpopulation des Singschwans *Cygnus cygnus* in der Oberlausitz. Actitis 2008: 73-86.
- Ulbricht, J. 2008: Das Vorkommen der Zwergschnepfe (*Lymnocyptes minimus*) in der Oberlausitz. Veröff. Mus. Westlausitz Kamenz: 28: 79-86.
- Walther, B. A. 2008: Ringfunde des Wachtelkönigs *Crex crex* aus Afrika und vom Sinai. Vogelwelt 129: 103-109.

## **2007**

- Bairlein, F., Fiedler, W., Köppen, U. & H. Dorsch 2007: Integriertes Monitoring von Singvogelpopulationen (IMS) –Grundsätze und erste Ergebnisse. In: Gedeon, K., Mitschke, A. & C. Sudfeldt (Hrsg.): Brutvögel in Deutschland. Zweiter Bericht. Hohenstein-Ernstthal.
- Becker, D. & Tolkmitt, D. 2007: Zur Brutbiologie des Wendehalses *Jynx torquilla* im nordöstlichen Harzvorland – Die Gelegegröße. Ornithol. Jber. Mus. Heineanum 25: 29-47.
- Dorsch, H. 2007: Im Winterquartier unterbrochene Mauser eines Teichrohrsängers *Acrocephalus scirpaceus*. Orn. Mitt. 59: 113-114.
- EURING – The European Union for Bird Ringing 2007: Bird Ringing for Science and Conservation. Abächerli Druck AG, Sarnen/Schweiz.
- Fischer, S. 2007: Die wissenschaftliche Vogelberingung im Land Sachsen-Anhalt. Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt 44 (SH): 49-64.
- Frank, J. 2007: Afrikafunde in Sachsen beringter Turmfalken *Falco tinnunculus*. Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. 10: 76-78.
- Fransson, T., Hall-Karlsson, S., Kolehmainen, T., Kroon, C., Staav, R., Sällström, B., Säsström, U. B. & Wenninger, T. 2007: Report on Swedish Bird Ringing for 2005. Stockholm.
- George, K. 2007: Waldbaumläufer *Certhia familiaris* und Gartenbaumläufer *Certhia brachydactyla* auf einer Untersuchungsfläche im Harz. Ornithol. Jber. Mus. Heineanum 25: 107-112.
- Globig, A. 2007: Untersuchungen zum Vorkommen von aviären Influenza- und Paramyxoviren bei Wildvögeln in Deutschland. Inaugural-Dissertation Tierärztliche Hochschule Hannover, Deutsche Veterinärmedizinische Gesellschaft GmbH, Gießen.
- Hallfarth, T. 2007: Zur Rastplatztreue beim Kormoran *Phalacrocorax carbo*. Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. 10: 79-80.
- Heinicke, T. & Köppen, U. 2007: Vogelzug in Ostdeutschland, I. Wasservögel, Teil 1 Entenvögel, Lappen- und Seetaucher, Kormoran, Löffler und Reiher. Ber. Vogelwarte Hiddensee 18 (SH), Greifswald.
- Hering, J. & Kronbach, D. 2007: Die Häufigkeit der Zwergschnepfe *Lymnocyptes minimus* als Durchzügler und Wintergast in Südwest-Sachsen. Limicola 21: 257-286.
- Jurke, M. 2007: Brut, Habitat- und Partnerwahl eines Hybriden zwischen Haus-*Passer domesticus* und Feldsperling *P. montanus* in Brandenburg. Limicola 21: 287-297.
- Kania, W. 2006: Movements of Polish White Storks *Ciconia ciconia* – an analysis of ringing results. In: Tryjanowski, P., Sparks, T.H. & Jerzak, L. (eds.): The White Stork in Poland: studies in biology, ecology and conservation. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznan.
- Kästner, S. 2007: Ornithologischer Jahresbericht 2006. In: Arbeitskreis Ornithologie Obere Saale (AKOOS) (Hrsg.): Ornithologischer Jahresbericht des AKOOS 3: 315-112.
- Köppen, U. 2007: Saisonale Wanderungen und Ansiedlungsmuster des Kormorans *Phalacrocorax carbo sinensis* – eine Ringfundanalyse aus ostdeutscher Sicht.

In: Bundesamt für Naturschutz (Hrsg.): Fachtagung Kormorane 2006.  
Tagungsband der Fachtagung 26.-27. September 2006 in Stralsund. Bonn-Bad  
Godesberg.

- Krüger, S. 2006: Die Vogelwelt ausgewählter ostsächsischer  
Bergbaufolgelandschaften. Selbstverlag. Hoyerswerda.
- Linke, S., Niedrig, M., Kaiser, A., Ellerbrok, H., Müller, K., Müller, T., Conraths, F. J.,  
Mühle, R.-U., Schmidt, D., Köppen, U., Bairlein, F., Berthold, P. and G. Pauli  
2007: Serologic Evidence of West Nile Virus Infections in Wild Birds Captured  
in Germany. *Am. J. Trop. Med. Hyg.* 77(2): 358–364.
- Mähler, M. 2007: Rückblick auf die Herbst-Fangaison auf der Greifswalder Oie.  
*Seevögel* 28(4): 122-124.
- Maumary, L., Valloton, L. & Knaus, P. 2007: Die Vögel der Schweiz. Schweizerische  
Vogelwarte Sempach und Nos Oiseaux, Montmollin.
- Meyburg, B.-U., Meyburg, C., Matthes, J. & H. Matthes 2007: Heimzug, verspätete  
Frühjahrsankunft, vorübergehender Partnerwechsel und Bruterfolg beim  
Schreiadler *Aquila pomarina*. *Vogelwelt* 128: 21-31.
- Miera, C. 2007: Hungerstreifen bei einem Fitislaubsänger. *Orn. Mitt.* 59: 223 – 224.
- Möckel, R. & Wiesner, T. 2007: Zur Wirkung von Windkraftanlagen auf Brut- und  
Gastvögel in der Niederlausitz (Brandenburg). *Otis* 15 (SH): 1-133.
- Nessing, R. 2007: Ein Buchfink (*Fringilla coelebs*) x Bergfink (*Fringilla montifringilla*)  
Hybride in Brandenburg. *Vogelkdl. Ber. zw. Küste u. Binnenland* 6 (1): 14-16.
- Nicolai, W. & Suckow, T. 2007: Bestandsdichte und Populationsdynamik der  
Rohrweihe *Circus aeruginosus* im nordöstlichen Harzvorland. *Ornithol. Jber.*  
*Mus. Heineanum* 25: 13-27.
- Nowak, E. 2007: Vogelschutz im Osten im Spiegel des Westens. *Naturschutz im  
Land Sachsen-Anhalt* 44 (SH): 23-28.
- Pütz, K., Rahbek, C., Saurola, P., Pedersen, K.T., Juvaste, R. & Helbig, A.J. 2007:  
Satellite tracking of the migratory pathway of first-year Lesser Blackbacked  
Gulls *Larus fuscus* departing from the breeding grounds of different  
subspecies. *Vogelwelt* 128: 141-148.
- Reichel, D., Radon, F. & Kästner, S. 2007: Die Vogelwelt der Oberen Saale. Heft 4  
Zweigsänger – Sperlinge Nachtrag. Pößneck.
- Resetaritz, A. 2006: Ökologie überwinternder Rotmilane *Milvus milvus* (Linné, 1758)  
im Nordharzvorland. Jahresber. Monitoring Greifvögel Eulen Europas, 4.  
Sonderband: 1-123., Halle/Saale.
- Schönfeld, M. 2007: Vorkommen und Verbreitung von Waldbaumläufer (*Certhia  
familiaris macrodactyla* C.L. Brehm, 1831) und Gartenbaumläufer (*Certhia b.  
brachydactyla* C. L. Brehm, 1820) im Mittelelbegebiet, Altkreis Wittenberg,  
vom Südrand des Fläming bis zum Nordrand der Dübener Heide. *Vertebrate  
Zoology* 57 (1): 83-102.
- Schönfeld, M. 2007: Zum Zeitpunkt der Paarbildung und dem Alter der Partner beim  
Gartenbaumläufer, *Certhia brachydactyla* und Waldbaumläufer, *C. familiaris*.  
*Orn. Mitt.* 59: 401-404.

Struwe-Juhl, B. & Grünkorn, T. 2007: Ergebnisse der Farbberingung von Seeadlern *Haliaeetus albicilla* in Schleswig –Holstein mit Angaben zur Ortstreue, Umsiedlung, Dispersion, Geschlechtsreife, Altersstruktur und Geschwisterverpaarung. Vogelwelt 128: 117-129.

Wuntke, G. & M. Voss 2007: Die Bewertung von Bruthabitaten der Schleiereule (*Tyto alba*) im Land Brandenburg mit Hilfe von Geographischen Informationssystemen. Ber. Vogelschutz 44: 131-138.

## **2006**

AKOOS 2006: Ornithologischer Jahresbericht Arbeitskreis Ornithologie Obere Saale. Schönbrunn.

Belkner, G. 2006: Biometrische Analyse, Altersstruktur und Todesursachen des Uhus *Bubo bubo bubo* (Linné, 1758). Dipl.-Arb., Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg.

Bock, H. & S. Herrmann 2006: Ergebnisse der Greifvogeluntersuchungen 2003 bis 2005 im Biosphärenreservat Karstlandschaft Südharz und der Goldenen Aue. Apus 13: 45 - 61.

Daubner, L. & Kinzel, W. 2006: Die Vogelwelt des Landkreises Parchim. Parchim.

Del Hoyo, J., Elliot, A. & D.A., Christie eds. 2006: Handbook of the birds of the World. Vol 11. Old World Flycatchers to Old World Warblers. Lynx Edicions. Barcelona.

Dierschke, V. 2006: Mülldeponien als winterlicher Lebensraum für Silbermöwen *Larus argentatus* aus der südöstlichen Nordsee. Vogelwelt 127: 119-123.

Dittberner, H. & W. Dittberner 2006: Biologie, Morphologie und Brutökologie des Rothalstauchers (*Podiceps grisegena*) in der Uckermark. Otis 14: 49-69.

Dittberner, W. 2005: Fang eines Gelbbrauen-Laubsänger (*Phylloscopus inornatus*) im Naturschutzgebiet Felchowsee. Otis 13: 93.

Eisermann, K. & Börner J. 2006: Populationsökologie und Auswirkungen von Manipulationen des Nistplatzangebotes an einer Brutkolonie der Dohle in Chemnitz. Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. 9: 611-622.

Fiedler, W., Bairlein, F. & Köppen, U. 2006: Weißstorchberingung – Gegenwart und Zukunft. Charadrius 41, 50-56.

Flath, R. 2005: Gelbbrauen-Laubsänger (*Phylloscopus inornatus*) bei Joachimsthal. Otis 13: 92.

Fischer, S. 2006: Sieben flügge Junge in einem Nest der Rauchschnalbe (*Hirundo rustica*). Otis 14: 93-94.

Geiter, O. & S. Homma 2006: Das Wanderverhalten der Graugans. Altmühlseebericht 12: 98-104.

George, K. 2006: Ein Viertel Jahrhundert Überwachung der Winterbestände von Greifvögeln im nördlichen Harzvorland. In: Stubbe, H. & Stubbe, A. (Hrsg.): Populationsökologie von Greifvogel- und Eulenarten 5: 273-280.

George, K., Wadewitz, M. & S. Fischer 2006: Aus ornithologischen Tagebüchern: Bemerkenswerte Beobachtungen 2005 in Sachsen-Anhalt. Apus 13:3 –33.

Gülzow, C. 2006: Insel Greifswalder Oie. Seevögel 27 (2): 10-13.

- Hallfarth, T., Flöter, E., Hering, J., Nachtigall, W., Spänig, S. & Ulbricht, J. 2006: Ornithologische Beobachtungen 2004 in Sachsen. Rundschr. Ver. Sächs. Ornithol. 27: 6-55.
- Kaatz, J. 2006: Artenzusammensetzung und Dominanzverhältnisse einer Heckenbrütergemeinschaft nach Fangergebnissen sowie Rückkehraten zur Brutzeit im Windfeld Nackel beringter Vögel von 1995 – 2005. Unpubl. Forschungsbericht.
- Kintzel, W. 2006: Vierzigjährige Beobachtungen an der Population des Weißstorches *Ciconia ciconia* im Altkreis Lübz. Orn. Rundbrief Meckl.-Vorp. 45: 140-158.
- Kirmse, W., Kleinstäuber, G. & Sömmer, P. 2006: Baumbrütende Wanderfalken (*Falco peregrinus*) bilden eine isolierte Subpopulation – Erkenntnisse aus der Individualmarkierung. In: Stubbe, H, & Stubbe, A. (Hrsg.): Populationsökologie von Greifvogel- und Eulenarten 5: 167-176.
- Klein, R. & Neubauer, G. 2006: Einflüge von Steppenmöwen *Larus cachinnans* und Mittelmeermöwen *L. michahellis* ins nördliche Mitteleuropa – Herkunft, Ursachen, Verlauf und Trend. Vogelwelt 127: 91-97.
- Kleinstäuber, G. 2006: 20 Jahre Farb- und Kennberingung der Wanderfalkenpopulation (*Falco peregrinus*) im Osten Deutschlands – Methodik und die wichtigsten Ergebnisse. In: Stubbe, H, & Stubbe, A. (Hrsg.): Populationsökologie von Greifvogel- und Eulenarten 5: 143-166.
- Kneis, P., Reusse, P., Ehring, R. Spänig, S. & Schmidt, D. 2006: Überblick zur Wiederbesiedlung Sachsens durch den Fischadler (*Pandion haliaetus*) nach Ergebnissen des begleitenden Beringungsprogrammes. Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. 9: 593-609.
- Köppen, U. 2006: Beringung und Farbmarkierung von Seeadlern *Haliaeetus albicilla* in Ostdeutschland – Ergebnisse, Erfahrungen und neue Aufgaben. In: Stubbe, H, & Stubbe, A. (Hrsg.): Populationsökologie von Greifvogel- und Eulenarten 5: 118-133.
- Köppen, U. 2006: Das Länderübergreifende Beringungsprogramm Weißstorch *Ciconia ciconia* – Konzepte, Ergebnisse und Entwicklungsmöglichkeiten. Charadrius 41: 55-63.
- Kupko, S., Schlottke, L. & Rinder, J. 2006: Ergebnisse der Beringung von Turmfalken (*Falco tinnunculus* L.) in Berlin – Eine Auswertung unter besonderer Berücksichtigung der Monitoringfläche Nr. 376 (Berliner Westbezirke). In: Stubbe, H, & Stubbe, A. (Hrsg.): Populationsökologie von Greifvogel- und Eulenarten 5: 215-232.
- Langgemach, T. 2006: Was leistet Greifvogelmonitoring für den Greifvogelschutz? In: Stubbe, H, & Stubbe, A. (Hrsg.): Populationsökologie von Greifvogel- und Eulenarten 5: 42-55.
- Majoor, F, van Horssen, P. & van Dijk, K. 2005: Overleving van overwinterende Kokmeeuwen in Nederlandse steden. Limosa 78: 85-96.
- Meyburg, B.-U. & Meyburg, C. 2006: Fortschritte der Satelliten-Telemetrie: Technische Neuerungen beim Monitoring von Greifvögeln und einige Ergebnisbeispiele. In: Stubbe, H, & Stubbe, A. (Hrsg.): Populationsökologie von Greifvogel- und Eulenarten 5: 76-95.

- Müller, J. 2005: Erstnachweis eines Buschspötters *Hippolais caligata* in Sachsen-Anhalt. Ornithol. Jber. Mus. Heineanum 23: 1-10.
- Mütze, M. 2006: Bemerkenswerte Beobachtungen und Fänge im Frühjahrszug 2006 auf der Greifswalder Oie. Seevögel 27(2): 14-15.
- Nachtigall, W., Herold, S. & Herrmann, S. 2006: Zur Überwinterung des Rotmilans (*Milvus milvus*) in Spanien. In: Stubbe, H, & Stubbe, A. (Hrsg.): Populationsökologie von Greifvogel- und Eulenarten 5: 301-308.
- Nessing, R. 2006: Bemerkenswerte Tageszugleistungen beim Rotschenkel *Tringa totanus*. Vogelkdl. Ber. zw. Küste u. Binnenland 5/2: 101-104.
- Nessing, R. 2006: Bemerkungen zur Reiherente *Aythya fuligula* auf der Insel Walfisch / Wismar-Bucht. Vogelkdl. Ber. zw. Küste u. Binnenland 5/2: 107-109.
- Nessing, R. 2006: Mehrjährige Ortstreue eines Steinwälzers *Arenaria interpres* im Überwinterungsgebiet. Vogelkdl. Ber. zw. Küste u. Binnenland 5 /1: 55-56.
- Neubauer, G., Zagalska-Neubauer, M., Gwiazda, R., Faber, M., Bukacinski, J. & Chylarecki, D. 2006: Breeding large gulls in Poland: distribution, numbers, trends and hybridisation. Vogelwelt 127: 11-22.
- Orr-Ewing, D.C., Duffy, K., O'Toole, M. & Schönbrodt, R. 2006: Final Report on the Translocation of red Kites *Milvus milvus* from Germany to Central Scotland. Stubbe, H, & Stubbe, A. (Hrsg.): Populationsökologie von Greifvogel- und Eulenarten 5: 261-272.
- Pannach, G. 2006: Die Uferschwalbe. Die Neue Brehm Bücherei Bd. 655. Westarp Wissenschaften Hohenwarsleben.
- Schmidt, D., Herold, S., Lange, H. & Reusse, P. 2006: Zur Philopatrie des Fischadlers *Pandion haliaetus* in Deutschland – Zwischenergebnisse des Farbringprogramms 1995 – 2004. In: Stubbe, H, & Stubbe, A. (Hrsg.): Populationsökologie von Greifvogel- und Eulenarten 5: 133-142.
- Schönbrodt, R. & H. Tauchnitz 2006: 2005 und 2006 – zwei außergewöhnliche Jahre für Greifvögel. Apus 13: 62 - 65.
- Schönfeld, M. 2006: Die Waldbaumläufer (*Certhia familiaris macrodactyla* C. L. BREHM, 1831) des Mittelelbegebietes / Sachsen-Anhalt (Aves: Passeriformes: Certhiidae). Beiträge zur Biometrie und Mauser deutscher Vögel (Teil VII/3). Zool. Abhandl. (Dresden) 56: 113 – 150.
- Schwarze, E. & H. Kolbe 2006: Die Vogelwelt der zentralen Mittelelbe-Region. Halle.
- Steiof, K. 2006: Zur Phänologie von Silber-, Mittelmeer- und Steppenmöwe *Larus argentatus*, *L. michahellis*, *L. cachinnans* in Berlin in den Jahren 2000-2004. Vogelwelt 127: 99-117.
- Stubbe, M., Stubbe, A., Weber, M. & U. Mammen 2006: Ziele und Aufgaben der weiteren Erforschung der Greifvogel- und Eulenarten. In: Stubbe, H, & Stubbe, A. (Hrsg.): Populationsökologie von Greifvogel- und Eulenarten 5: 16-21.
- Tauchnitz, H. 2006: Interessante Rückmeldungen eines Schilfrohrsängers. Apus 13: 67-68.
- Thye, K. 2006: Zehn Jahre Farbringablesungen an Großmöwen in Hannover. Vogelwelt 127. 1-9.

- Todte, I. 2005: Neue Ergebnisse der Beringung von Rohrschwirnen (*Locustella luscinioides*) in Ostdeutschland. Otis 13: 57 – 66.
- Todte, I., Bechert, K. & Meisel, F. 2006: Zwei Hybriden zwischen Rauchschwalbe *Hirundo rustica* und Uferschwalbe *Riparia riparia*. Limicola 20: 26-31.
- Tolkmitt, D. & D. Becker 2006: Zur Brutbiologie des Wendehalses im Nordharzvorland – die Gelegegröße. Apus 13:70 – 73.
- Yakovets, N. 2006: Hellmantelige Großmöwen *Larus spec.* in Belarus. Vogelwelt 127: 23-30.
- Zimmermann, H. 2006: Die Beutelmeise *Remiz pendulinus* im NSG Fischteiche in der Lewitz. Orn. Rundbrief Meckl.-Vorp. 45: 111-215.