

## Publikationen aus der Beringungszentrale

- Bellebaum, J., Köppen, U. & B. Grajetzky 2008: Ermittlung von Überlebensraten aus Ringfunddaten. Poster 141. Jahresversammlung DO-G Bremen. Vogelwarte 46: 349.
- Herrmann, R., Köppen, U. & F. Schulz 2008: Ältester wildlebender Weißstorch (Stand 02.03.2007). In: Kaatz, C. & M. Kaatz (Hrsg.): 3. Jubiläumsband Weißstorch, 10.-15. Sachsen-Anhaltinischer Storchentag 2001 – 2006. Loburg. S. 384-386.
- Köppen, U. & S. Scheil 2008: Bericht der Beringungszentrale Hiddensee für die Jahre 2006 und 2007. Ber. Vogelwarte Hiddensee 18: 111-123.
- Köppen, U. 2008: Der aktuelle Ringfund. Ber. Vogelwarte Hiddensee 18: 87-90.
- Köppen, U. 2008: Sieben Jahrzehnte Vogelwarte Hiddensee – Ein Rückblick. In: Benke, H. (Hrsg.): Die Vogelwelt der Insel Hiddensee. Meer und Museum (Sonderband) 21: 9-24.
- Meister, B. & U. Köppen 2008: Zur Abhängigkeit des Bestandstrends vom Bruterfolg bei Kleinvögeln – Ergebnisse des Integrierten Monitorings von Singvogelpopulationen (IMS) 1997 bis 2006 in den ostdeutschen Bundesländern. Ber. Vogelwarte Hiddensee 18: 21-28.
- Schaub, M., Kania, W. & U. Köppen 2008: Primärproduktion im Überwinterungsgebiet synchronisiert Überlebensraten polnischer und ostdeutscher Weißstörche *Ciconia ciconia*. In: Kaatz, C. & M. Kaatz (Hrsg.): 3. Jubiläumsband Weißstorch, 10.-15. Sachsen-Anhaltinischer Storchentag 2001 – 2006. Loburg. S. 315-329.
- Sulawa, J., Köppen, U., Hauff, P. & O. Krone 2008: Der Einfluss von Bleivergiftungen auf die Populationsdynamik von Seeadlern (*Haliaeetus albicilla*) in Deutschland. In: Krone, O. (Hrsg.): Bleivergiftungen bei Seeadlern: Ursachen und Lösungsansätze. Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung (IZW) Berlin, S. 58-64.
- Bairlein, F., Fiedler, W., Köppen, U. & H. Dorsch 2007: Integriertes Monitoring von Singvogelpopulationen (IMS) – Grundsätze und erste Ergebnisse. In: Gedeon, K., Mitschke, A. & C. Sudfeldt (Hrsg.): Brutvögel in Deutschland. Zweiter Bericht. Hohenstein-Ernstthal.
- Heinicke, T. & U. Köppen 2007: Vogelzug in Ostdeutschland, I. Wasservögel, Teil 1 Entenvögel, Lappen- und Seetaucher, Kormoran, Löffler und Reiher. Ber. Vogelwarte Hiddensee 18 (SH), Greifswald.
- Köppen, U. 2007: Saisonale Wanderungen und Ansiedlungsmuster des Kormorans *Phalacrocorax carbo sinensis* – eine Ringfundanalyse aus ostdeutscher Sicht. In: Bundesamt für Naturschutz (Hrsg.): Fachtagung Kormorane 2006. Tagungsband der Fachtagung 26.-27. September 2006 in Stralsund. Bonn-Bad Godesberg.
- Linke, S., Niedrig, M., Kaiser, A., Ellerbrok, H., Müller, K., Müller, T., Conraths, F. J., Mühle, R.-U., Schmidt, D., Köppen, U., Bairlein, F., Berthold, P. and G. Pauli 2007: Serologic Evidence of West Nile Virus Infections in Wild Birds Captured in Germany. *Am. J. Trop. Med. Hyg.* 77(2): 358–364.

- S. Linke, H. Ellerbrok, A. Kaiser, K. Müller, N. Hagen, T. Müller, W. Fiedler, F. Bairlein, U. Köppen, C. Grund, R. U. Mühle, F. J. Conraths, Hans Will, K. Sonnenberg, M. Niedrig, G. Pauli 2007: Seroprevalence of West Nile virus in migrating birds in Germany. Abstract "Prevalenz und Inzidenz von West Nil Virus in Deutschland". Jahrestagung Ges. für Virologie.
- Fiedler, W., Bairlein, F. & Köppen, U. 2006: Weißstorchberingung – Gegenwart und Zukunft. *Charadrius* 41, 50-56.
- Köppen, U. & S. Scheil 2006: Bericht der Beringungszentrale Hiddensee für die Jahre 2003, 2004 und 2005. *Ber. Vogelwarte Hiddensee* 17: 81-108
- Köppen, U. 2006: 70 Jahre Vogelwarte Hiddensee – eine kommentierte Zeittafel. *Ber. Vogelwarte Hiddensee* 17: 119-127.
- Köppen, U. 2006: Beringung und Farbmarkierung von Seeadlern *Haliaeetus albicilla* in Ostdeutschland – Ergebnisse, Erfahrungen und neue Aufgaben. In: Stubbe, H. & Stubbe, A. (Hrsg.): *Populationsökologie von Greifvogel- und Eulenarten* 5: 118-133.
- Köppen, U. 2006: Das Länderübergreifende Beringungsprogramm Weißstorch *Ciconia ciconia* – Konzepte, Ergebnisse und Entwicklungsmöglichkeiten. *Charadrius* 41: 55-63.
- Köppen, U. 2006: Ein brandenburger Weißstorch in Indien? Über den kritischen Umgang mit Beringungsergebnissen im Zeitalter der Computertechnik. *Ber. Vogelwarte Hiddensee* 17: 49-58.
- Köppen, U. 2006: Neue Kennringe für Seeadler – Hintergründe und erste Erfahrungen. In: Aquila e.V. (Hrsg.): *Seeadler – Bericht 2005 und 2007/6 für Brandenburg und Berlin*, S. 8-11.
- Schaub, M., Kania, W. & Köppen, U. 2005: Variation of primary production during winter induces synchrony in survival rates in migratory white storks *Ciconia ciconia*. *J. Anim. Ecology* 74: 656-666.
- Fiedler, W., Bairlein, F. & U. Köppen 2004: Using Large-Scale Data from Ringed Birds for the Investigation of Effects of Climate Change on Migrating Birds: Pitfalls and Prospects. In: Moller, A.P., Fiedler, W. & P. Berthold (eds.): *Advances in Ecological Research*, Vol. 35, *Birds and Climate Change*, pp. 49 – 68. Elsevier Academic Press, Amsterdam.
- Köppen, U. & S. Scheil 2004: Bericht der Beringungszentrale Hiddensee für die Jahre 2001 und 2002. *Apus* 12 (SH): 5-36.
- Dorsch, H. & U. Köppen 2004: Erste Ergebnisse des Integrierten Monitoring Singvogelpopulationen (IMS) in den ostdeutschen Bundesländern. *Apus* 12 (SH): 37-51.
- Köppen, U. 2003: Ringing and Colour-Marking of White-tailed Eagles in Eastern Germany - Results, Experiences and Future Tasks. In: Helander, B., Marquiss, M. & Bowerman, W. (eds.): *Proceedings from an international conference at Björkö, Sweden, 13-17 September 2000*. Swedish Society for Nature Conservation / SNF & Atta.45 Tryckeri AB. Stockholm.
- Friedrich, P. 2000: Untersuchungen zum Zusammenhang von Habitatfragmentierung und Dispersal bei Greifvögeln und Eulen mit Hilfe eines Simulationsmodell. *Populationsökologie von Greifvogel- und Eulenarten* (Materialien des

4. Internationalen Symposiums „Populationsökologie von Greifvogel- und Eulenarten“, Meisdorf / Harz vom 5.11. bis 8.11.1998), S. 51 – 68.

- Hermann, C., R. Holz & U. Köppen 1997: Arbeitsschwerpunkte 1996 der für Naturschutz und Landschaftspflege zuständigen Fachinstitutionen der Länder: Mecklenburg-Vorpommern. *Natur & Landschaft* 72: 117-118.
- Köppen, U. & A. Helbig 1994: Hiddensee-Ringvögel auf einen Blick: Der Kormoran – *Phalacrocorax carbo sinensis*. *Ber. Vogelwarte Hiddensee* 11:93-101.
- Köppen, U. & A. Helbig 1996: Hiddensee-Ringvögel auf einen Blick: Der Eisvogel – *Alcedo atthis*. *Ber. Vogelwarte Hiddensee* 13:41-51.
- Köppen, U. & A. Helbig 1994: Hiddensee-Ringvögel auf einen Blick: Die Rohrweihe – *Circus aeruginosus*. *Ber. Vogelwarte Hiddensee* 11:101-109.
- Köppen, U. & A. Helbig 1994: Hiddensee-Ringvögel auf einen Blick: Die Rohrweihe – *Circus aeruginosus*. *Ber. Vogelwarte Hiddensee* 11:101-109.
- Köppen, U. & G. Graumann 1998: Brutbestände der Küstenvögel in Schutzgebieten Mecklenburg-Vorpommerns 1993, 1994 und 1996. *Seevögel* 19: 11-16.
- Köppen, U. & G. Graumann 1999: Brutbestände der Küstenvögel in Schutzgebieten Mecklenburg-Vorpommerns 1997. *Seevögel* 20: 49-51.
- Köppen, U. & H.-G. Benecke 1999: Länderübergreifendes Beringungsprogramm Weißstorch *Ciconia ciconia* – Ergebnisse und Erfahrungen nach dem dritten Jahr. In: Kaatz, Ch. u. M. Kaatz (Hrsg.): 6. und 7. Sachsen-Anhaltinischer Storchentag, Tagungsbandreihe des Storchenhofes Loburg am MLRU-LSA: S.99-107.
- Köppen, U. & S. Scheil 1994: Bericht der Beringungszentrale Hiddensee für die Jahre 1989 bis 1993. *Ber. Vogelwarte Hiddensee* 11: 5-51.
- Köppen, U. & S. Scheil 1995: Bericht der Beringungszentrale Hiddensee für das Jahr 1994. *Ber. Vogelwarte Hiddensee* 12: 3-41.
- Köppen, U. & S. Scheil 1996: Bericht der Beringungszentrale Hiddensee für das Jahr 1995. *Ber. Vogelwarte Hiddensee* 13: 3-41.
- Köppen, U. & S. Scheil 1997: Bericht der Beringungszentrale Hiddensee für das Jahr 1996. *Ber. Vogelwarte Hiddensee* 14: 3-33.
- Köppen, U. & S. Scheil 1999: Bericht der Beringungszentrale Hiddensee für die Jahre 1997 und 1998. *Ber. Vogelwarte Hiddensee* 15: 3-53.
- Köppen, U. & S. Scheil 2001: Bericht der Beringungszentrale Hiddensee für die Jahre 1999 und 2000. *Ber. Vogelwarte Hiddensee* 16: 5-62
- Köppen, U. 1995: Die wissenschaftliche Vogelberingung als Werkzeug der Naturschutzforschung – Anmerkungen zur aktuellen Situation in den östlichen Bundesländern. *Naturschutzarbeit Mecklenburg-Vorpommern* 38/2: 33-39.
- Köppen, U. 1995: Dreißig Jahre Beringungszentrale Vogelwarte Hiddensee – Übersichten zur wissenschaftlichen Vogelberingung in Ostdeutschland [Abstract]. *J. Orn.* 136: 358-359.
- Köppen, U. 1996: Das Internationale Farbmarkierungsprogramm Seeadler – Ziele, Methoden und bisherige Ergebnisse in Ostdeutschland. In: Stubbe, M. (Hrsg.): *Pop.-Ökol. Greifvogel- & Eulenarten* 3: 131-145.

- Köppen, U. 1996: Der Weißstorch *Ciconia ciconia* als Hiddensee-Ringvogel – Ergebnisse aus drei Jahrzehnten und aktuelle Trends. In: Kaatz, Ch. u. M.Kaatz (Hrsg.): Jubiläumsband Weißstorch – Jubilee edition White Stork. 3. Sachsen-Anhaltinischer Storchentag, Tagungsbandreihe des Storchenhofes Loburg am MLRU-LSA.
- Köppen, U. 1996: Länderübergreifendes Beringungsprogramm Weißstorch (*Ciconia ciconia*) – ein Fortschrittsbericht. Ber.Vogelwarte Hiddensee 13:121-125.
- Köppen, U. 1997: Brutbestände der Küstenvögel in Schutzgebieten Mecklenburg-Vorpommerns 1995. Seevögel 18: 20-25.
- Köppen, U. 1997: Drei Jahrzehnte Beringungszentrale Hiddensee (1964-1994) – ein Rückblick. Vogelwarte 39: 34-48.
- Köppen, U. 1997: Länderübergreifendes Beringungsprogramm Weißstorch *Ciconia ciconia* – ein Fortschrittsbericht. In: Kaatz, Ch. u.M.Kaatz (Hrsg.): 4.und 5. Sachsen-Anhaltinischer Storchentag, Tagungsbandreihe des Storchenhofes Loburg im MLRU-LSA.
- Köppen, U. 1997: Verliert die Ostsee ihre einzige Strandläuferart? - Die Populationsgeschichte des Alpenstrandläufers (*Calidris alpina schinzii*) im baltischen Raum. Vortrag u. Abstract, DO-G Tagung Neubrandenburg 27.9.1997.
- Köppen, U. 1998: Küstenvogelschutz in Mecklenburg-Vorpommern heute – Organisation, Probleme und Konzepte. Seevögel 19, Sonderheft: 31-40.
- Köppen, U. 1999: The Hiddensee scheme – 35 years in the centre of the net. Int.Conf."100 Years Bird Ringing" Helgoland. [Abstract] <http://home.t-online.de/home/O.Hueppop-IFV/100years.htm>.
- Köppen, U. 2000: Aus dem Paradies vertrieben – Küstenvögel und ihr Schutz in Mecklenburg-Vorpommern. NABU-Nachrichten Mecklenburg-Vorpommern 2/3: 6-10.
- Köppen, U. 2000: Brutbestände der Küstenvögel in Schutzgebieten Mecklenburg-Vorpommerns 1998. Seevögel 21/2: 54-57.
- Köppen, U. 2000: Prof. Dr. Axel Siefke 65 Jahre. Naturschutzarbeit Mecklenburg-Vorpommern 43 (2): 76.
- Köppen, U. 2000: Zugtrieb oder Zugzwang? Über die saisonalen Wanderungen ostdeutscher Mäusebussarde *Buteo buteo*. Populationsökologie Greifvogel- und Eulenarten 4: 179-195.
- Köppen, U. 2001: Der Weißstorch als Hiddensee-Ringvogel - Bilanz des Länderübergreifenden Beringungsprogramms 1996-2000 und die nächsten Vorhaben. In Kaatz, C. & M. (Hrsg.): 2. Jubiläumsband Weißstorch – 2. Jubilee Edition White Stork, 8. u. 9. Storchentag, 1999/2000. Tagungsbandreihe des Storchenhofes Loburg, Staatliche Vogelschutzwarte im Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt. S. 242-248.
- Köppen, U. 2002: Ringing and colour-marking of White-tailed Eagles in Eastern Germany – results, experiences and future tasks. Proceedings Int. Conference "Sea Eagle 2000" Björkö, Sweden.
- Köppen, U., Hartwig, E. & I.Ludwichowski (Hrsg.) 2000: 2. Deutsches See- und Küstenvogelkolloquium Stralsund, 14.-15.November 1998. Seevögel 21, Sonderheft 2, 60 S.

Peter, H.-U., S.Hahn, U.Köppen, P.Quillfeldt, T.Schmoll, & J.Welcker 1999: 20 years Antarctic research with Hiddensee rings. Int.Conf."100 Years Bird Ringing" Helgoland. [Abstract] <http://home.t-online.de/home/O.Hueppop-IFV/100years.htm>.

Südbeck, P., Hälterlein, B., Knief, W. & U. Köppen 1998: Bestandsentwicklung von Fluß- Sterna hirundo und Küstenseeschwalbe S.paradisaea an den deutschen Küsten. Vogelwelt 119: 147-163.