

# Anhang A

## Tabellen zur landesweiten Überwachung

Alle Labormessergebnisse mit 1- Sigma- Meßunsicherheit -F- der Gesamtanalyse [%] bzw. Nachweisgrenze.



Weide- und Wiesenbewuchs [Bq/kg TM]

Anhang A - Tabelle 2

Entnahmestort	1996								1997								1998							
	K-40		Cs-134		Cs-137		Sr-90		K-40		Cs-134		Cs-137		Sr-90		K-40		Cs-134		Cs-137		Sr-90	
	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]
Ankershagen	9.95E+02	6.4	< 1.70E-01		5.73E-01	9.1	1.12E+00	10.5	1.07E+03	6.4	< 2.30E-01		2.30E-01	20.0	7.69E-01	10.8	1.24E+03	6.4	< 2.90E-01		1.82E-01	29.3	6.92E-01	11.0
Banzkow	1.30E+03	6.4	< 2.79E-01		6.71E-01	10.9	2.60E+00	10.2	8.45E+02	6.4	< 2.47E-01		3.11E+00	6.9	3.97E+00	10.0	1.01E+03	6.4	< 2.30E-01		2.24E+00	7.1	2.50E+00	10.2
Dorf Mecklenburg	6.99E+02	6.4	1.25E-01	29.8	5.11E+00	6.6	3.04E+00	10.1	1.10E+03	6.4	< 2.94E-01		8.75E-01	9.9	3.48E+00	10.1	1.36E+03	6.4	< 3.37E-01		5.05E-01	14.9	2.48E+00	10.1
Duckow	1.07E+03	6.4	< 1.60E-01		9.41E-01	9.3			6.20E+02	6.4	< 1.10E-01		7.05E-01	12.0			7.43E+02	6.4	< 1.40E-01		8.84E-01	9.6		
Ferdinandshof	7.62E+02	8.1	< 1.80E-01		7.30E-01	10.5	8.77E-01	10.6	8.67E+02	6.4	< 1.48E-01		5.10E-01	12.9	1.10E+00	10.3	9.51E+02	8.1	< 2.30E-01		4.24E-01	15.4	5.65E-01	10.3
Friedland	7.95E+02	8.1	< 2.20E-01		1.35E+00	9.7			8.07E+02	6.4	< 1.37E-01		< 7.91E-02				1.18E+02	6.5	< 2.10E-01		4.06E-01	11.6		
Gorlosen	1.06E+03	6.5	2.35E-01	25.2	9.02E+00	6.6	4.30E+00	10.1	6.97E+02	6.4	7.37E-01	9.0	5.07E+01	6.4	3.84E+00	10.1	6.46E+02	6.4	2.39E-01	16.0	1.98E+01	6.5	3.69E+00	10.1
Görmin	1.33E+03	6.4	< 2.30E-01		4.84E-01	11.3			9.15E+02	6.4	< 1.70E-01		4.76E-01	16.3			1.15E+03	6.4	< 1.30E-01		4.07E-01	15.3		
Gresse	5.34E+02	6.5	3.39E-01	15.3	1.72E+01	6.5	3.40E+00	10.1	5.25E+02	6.5	4.08E-01	11.8	2.21E+01	6.5	4.85E+00	10.1	8.23E+02	6.4	< 1.98E-01		4.65E+00	6.7	3.15E+00	10.1
Grünow	8.91E+02	8.1	< 1.70E-01		8.40E-01	9.9	1.38E+00	10.3	9.88E+02	8.1	< 2.40E-01		< 2.50E-01		5.59E-01	11.1	8.98E+02	6.4	< 1.40E-01		< 1.50E-01		7.81E-01	10.3
Jördenstorf	1.37E+03	6.4	< 2.50E-01		5.75E-01	17.8	1.86E+00	10.5	7.00E+02	8.2	< 2.60E-01		3.67E-01	13.4	1.15E+00	10.4	1.15E+03	8.1	< 1.80E-01		2.68E-01	17.6	2.76E+00	10.1
Kavelstorf	1.33E+03	8.1	< 2.20E-01		< 2.30E-01		1.71E+00	10.3	8.50E+02	6.4	< 1.60E-01		< 1.60E-01		8.33E-01	10.9	1.06E+03	6.4	< 1.90E-01		4.31E-01	19.0	1.87E+00	10.5
Langenhagen	1.29E+03	6.4	< 2.70E-01		7.77E-01	9.9			9.87E+02	6.4	< 2.33E-01		7.60E-01	9.6			9.89E+02	6.4	< 2.50E-01		6.69E-01	10.2		
Lodmannshagen	8.52E+02	6.4	< 1.00E-01		3.64E-01	13.6	7.26E-01	10.8	9.60E+02	6.4	< 1.70E-01		< 1.80E-01		1.01E+00	10.6	7.36E+02	6.4	< 2.10E-01		1.65E+00	7.5	2.58E+00	10.1
Mallentin	1.42E+03	6.4	< 2.56E-01		1.35E+00	7.8			9.37E+02	6.4	< 2.48E-01		3.80E+00	6.8			1.29E+03	6.4	< 2.91E-01		2.85E+00	7.1		
Neddemin	1.01E+03	6.4	< 1.50E-01		3.22E+00	7.0			3.73E+02	6.5	< 1.60E-01		3.79E-01	11.4			9.34E+02	6.4	< 2.30E-01		4.50E-01	12.4		
Nossentin	7.14E+02	8.1	< 1.50E-01		4.82E-01	11.6			6.54E+02	8.2	< 2.50E-01		6.62E-01	12.6			6.67E+02	8.1	< 1.70E-01		1.87E+00	8.7		
Reimersshagen	1.53E+03	6.4	< 3.52E-01		2.83E-01	25.0			1.20E+03	6.4	< 3.92E-01		< 4.78E-01				1.23E+03	6.4	< 2.99E-01		3.41E-01	18.1		
Rothenkirchen	1.27E+03	6.4	< 2.80E-01		4.50E-01	14.0	1.51E+00	10.4	1.56E+03	8.1	< 2.20E-01		< 2.20E-01		6.58E-01	12.1	1.16E+03	8.1	< 1.90E-01		2.13E-01	22.2	9.72E-01	10.7
Schwaberow	1.19E+03	6.4	< 2.39E-01		2.79E+00	7.0			1.19E+03	6.4	< 2.73E-01		2.71E+00	7.1			1.09E+03	6.4	< 2.69E-01		1.76E+00	7.7		
Siemersdorf	1.12E+03	8.1	< 2.10E-01		1.54E+00	9.1	1.51E+00	11.1	8.86E+02	6.4	< 1.34E-01		8.85E-01	8.8	1.29E+00	10.5	1.04E+03	6.4	< 1.70E-01		2.24E-01	29.4	6.93E-01	10.2
Vietzen	1.34E+03	8.1	< 2.10E-01		8.01E-01	10.7			9.09E+02	6.4	< 1.40E-01		4.66E-01	12.9			8.45E+02	6.4	< 2.40E-01		1.62E+00	7.5		
Woserow	1.23E+03	8.1	< 2.80E-01		9.98E-01	11.4			9.50E+02	6.4	< 1.50E-01		7.60E-01	9.9			1.06E+03	6.4	< 2.70E-01		2.70E+00	7.1		
Zirchow	1.07E+03	6.4	< 1.20E-01		7.41E-01	9.2			8.08E+02	6.5	< 2.80E-01		1.10E+00	9.1			6.91E+02	6.5	< 2.40E-01		1.38E+00	8.0		
Zweedorf	1.13E+03	6.4	< 2.89E-01		6.16E-01	11.8			6.94E+02	6.4	< 1.83E-01		9.52E-01	8.1			9.57E+02	6.4	< 2.44E-01		5.38E-01	12.0		

**Pflanzliche Indikatoren [Bq/kg TM]**

**Anhang A - Tabelle 2a**

Medium	Entnahmeort	1996						1997						1998					
		K-40		Cs-134		Cs-137		K-40		Cs-134		Cs-137		K-40		Cs-134		Cs-137	
		Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]
Eichenlaub	Banzkow	2.29E+02	6.6	< 2.96E-01		1.21E+00	9.1	2.53E+02	6.5	< 2.11E-01		1.57E+00	7.7	2.00E+02	6.6	< 2.64E-01		1.45E+00	8.5
	Friedland	2.80E+02	6.5	< 2.20E-01		4.29E-01	12.2	2.41E+02	6.5	< 1.40E-01		3.83E-01	11.2	2.27E+02	6.6	< 1.30E-01		< 1.40E-01	
	Jördenstorf	2.64E+02	5.1	< 1.60E-01		2.90E-01	13.6												
	Mallentin	2.50E+02	6.6	< 2.81E-01		1.90E+00	7.9	2.93E+02	6.5	< 1.80E-01		2.25E+00	7.1	1.89E+02	6.6	< 2.26E-01		9.67E+00	6.6
Kastanienlaub	Jördenstorf							6.17E+02	11.5	< 2.90E-01		6.23E-01	17.1	3.14E+02	6.6	< 1.20E-01		< 1.40E-01	
	Kavelstorf	3.79E+02	6.5	< 1.40E-01		< 1.50E-01		2.98E+02	6.5	< 1.60E-01		2.30E-01	16.1	2.61E+02	6.6	< 1.20E-01		< 1.40E-01	
	Rothenkirchen	5.65E+02	8.2	< 2.40E-01		3.12E-01	18.7	5.32E+02	6.5	< 1.20E-01		4.37E-01	13.1	4.26E+02	6.6	< 1.40E-01		< 1.50E-01	
Pappellaub	Neddemin	3.35E+02	6.5	< 2.70E-01		3.28E+00	7.3	6.19E+02	6.5	< 2.40E-01		1.49E+00	8.1						
Weidenlaub	Neddemin													4.65E+02	6.5	< 4.10E-01		9.80E-01	13.8
Fichtennadeln	Banzkow	2.50E+02	6.0	1.23E+00	8.1	7.39E+01	5.9	2.59E+02	6.6	3.04E-01	18.0	2.42E+01	6.5	3.16E+02	6.0	1.77E-01	28.4	2.90E+01	5.9
Kiefernnadeln	Neddemin	1.85E+02	6.5	< 1.40E-01		3.17E-01	12.4	1.19E+02	6.6	< 1.20E-01		2.94E-01	12.0	1.36E+02	6.6	< 5.80E-02		3.97E-01	12.9
	Rothenkirchen	1.45E+02	6.5	< 7.50E-02		1.86E-01	16.5	1.48E+02	6.5	< 6.80E-02		3.14E-01	10.9	1.67E+02	6.5	< 1.10E-01		3.27E-01	12.3
Gras	Banzkow	1.00E+03	6.4	2.21E-01	21.0	9.39E+00	6.6	8.17E+02	6.4	2.97E-01	16.0	1.85E+01	6.5	7.80E+02	6.4	< 2.30E-01		9.71E+00	6.5
	Friedland	7.17E+02	6.4	< 1.90E-01		6.18E+00	6.6	7.79E+02	6.5	< 1.76E-01		3.50E-01	21.6	9.98E+02	6.4	< 2.50E-01		1.59E-01	29.1
	Jördenstorf	1.30E+03	6.4	< 2.20E-01		< 2.50E-01		8.17E+02	6.4	< 1.70E-01		< 1.80E-01		1.01E+03	6.4	< 2.00E-01		2.55E-01	16.1
	Kavelstorf	9.55E+02	6.4	< 1.90E-01		< 2.10E-01		6.42E+02	8.1	< 2.10E-01		3.48E-01	16.4	7.83E+02	6.4	< 1.60E-01		< 1.70E-01	
	Mallentin	1.22E+03	6.4	< 2.71E-01		6.99E-01	10.6	6.38E+02	6.5	< 2.29E-01		2.58E+00	7.0	1.09E+03	6.4	< 2.80E-01		1.51E+00	8.0
	Neddemin	1.09E+03	6.4	< 2.60E-01		8.56E-01	9.6	1.36E+03	6.4	< 2.10E-01		5.33E-01	14.1	1.20E+03	6.4	< 1.40E-01		3.86E-01	14.9
	Rothenkirchen	1.22E+03	6.4	< 1.50E-01		9.48E-01	9.1	9.42E+02	6.4	< 2.20E-01		1.33E-01	26.4	8.16E+02	6.4	< 1.50E-01		3.72E-01	14.8

## Futtermittel [Bq/kg TM]

## Anhang A - Tabelle 3

Medium	Entnahmeort	1996						1997						1998						
		K-40		Cs-134		Cs-137		K-40		Cs-134		Cs-137		K-40		Cs-134		Cs-137		
		Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	
Futterkartoffeln	Banzkow	6.80E+02	6.4	< 1.62E-01		5.56E-01	9.6	7.17E+02	6.5	< 1.89E-01		1.04E+00	8.5	6.18E+02	6.5	< 1.87E-01		4.53E-01	12.4	
	Glutzwow	6.45E+02	5.9	< 2.00E-01		< 2.30E-01		7.10E+02	5.9	< 2.20E-01		< 2.80E-01		5.13E+02	7.7	< 1.30E-01		1.93E-01	17.4	
	Göhlen	6.28E+02	6.4	< 1.50E-01		1.71E+00	7.0	4.91E+02	6.5	< 1.62E-01		3.21E+00	6.8	5.73E+02	6.5	< 1.69E-01		1.00E+00	8.3	
	Krien													4.69E+02	6.0	< 1.30E-01		< 1.40E-01		
	Kruckow								6.27E+02	5.9	< 1.90E-01		3.57E-01	23.8						
	Lieschow													7.64E+02	5.9	< 1.60E-01		3.64E-01	10.9	
Futterrüben	Ducherow	8.84E+02	5.9	< 3.40E-01		< 4.00E-01		9.32E+02	5.9	< 2.90E-01		< 3.40E-01		1.38E+03	5.9	< 1.40E-01		< 1.70E-01		
	Kröslin	1.24E+03	7.8	< 4.60E-01		1.77E+00	10.9													
	Lieschow													7.65E+02	5.9	< 1.20E-01		2.67E-01	12.9	
	Trinwillershagen	6.56E+02	5.9	< 2.00E-01		< 2.20E-01														
Gerste	Ankershagen							1.25E+02	6.0	< 1.20E-01		< 1.30E-01								
	Basedow							1.61E+02	6.0	< 1.10E-01		< 1.20E-01		1.48E+02	7.8	< 1.40E-01		< 1.53E-01		
	Buchhof							1.52E+02	6.0	< 1.00E-01		< 1.10E-01								
	Dolgen							1.33E+02	6.1	< 1.70E-01		< 1.90E-01								
	Dolgen							1.42E+02	6.1	< 1.80E-01		< 1.80E-01								
	Görmin							1.74E+02	6.0	< 1.50E-01		< 1.50E-01								
	Grabowhöfe													1.52E+02	6.0	< 1.60E-01		< 1.80E-01		
	Kavelstorf													1.42E+02	6.0	< 1.60E-01		< 1.70E-01		
	Kruckow													1.25E+02	7.9	< 1.70E-01		< 1.70E-01		
	Krümmler	1.66E+02	6.0	< 1.00E-01		< 1.10E-01														
	Neu Boltenhagen	1.71E+02	7.8	< 1.80E-01		< 1.80E-01		1.55E+02	6.0	< 1.30E-01		< 1.40E-01		1.30E+02	7.8	< 8.80E-02		8.14E-02	26.0	
	Plate	1.50E+02	6.1	< 1.63E-01		2.57E-01	16.1	1.45E+02	6.0	< 1.64E-01		4.59E-01	10.9							
	Pustow							1.49E+02	7.9	< 1.80E-01		< 1.80E-01								
	Rothenkirchen	1.98E+02	6.0	< 1.50E-01		< 1.60E-01		1.96E+02	6.0	< 1.06E-01		< 1.10E-01		1.44E+02	7.8	< 1.60E-01		< 1.50E-01		
Semlow	1.48E+02	7.8	< 1.50E-01		< 1.70E-01		1.55E+02	5.9	< 1.00E-01		< 1.20E-01									
Zirchow							1.32E+02	6.0	< 1.40E-01		< 1.70E-01									
Hafer	Zirchow							1.51E+02	6.0	< 1.40E-01		< 1.70E-01								
Raps	Dolgen							2.34E+02	6.0	< 1.80E-01		< 1.90E-01								
Roggen	Plate												1.81E+02	6.0	< 1.75E-01		1.86E-01	21.7		
Triticale	Ankershagen							1.66E+02	6.0	< 1.50E-01		< 1.70E-01								
	Dolgen	1.77E+02	7.8	< 1.60E-01		< 1.70E-01														
	Jördenstorf	1.49E+02	6.1	< 1.60E-01		< 1.90E-01		1.41E+02	5.9	< 9.20E-02		< 1.10E-01								
	Kavelstorf							1.52E+02	6.0	< 1.70E-01		< 1.90E-01								
	Semlow	1.49E+02	6.0	< 1.30E-01		< 1.70E-01		1.58E+02	7.8	< 1.00E-01		< 1.10E-01								
Weizen	Mallentin	1.34E+02	6.0	< 1.43E-01		2.25E-01	15.5	1.64E+02	6.0	< 1.56E-01		< 2.17E-01		1.33E+02	6.1	< 1.47E-01		1.18E-01	25.9	

**Futtermittel: Mais [Bq/kg TM]**

**Anhang A - Tabelle 4**

Entnahmeort	1996						1997						1998					
	K-40		Cs-134		Cs-137		K-40		Cs-134		Cs-137		K-40		Cs-134		Cs-137	
	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]
Ankershagen	4.91E+02	6.5	< 2.30E-01		< 2.30E-01		2.82E+02	6.6	< 2.00E-01		< 1.80E-01		6.28E+02	6.5	< 2.10E-01		< 2.00E-01	
Banzkow	4.93E+02	6.5	< 1.81E-01		8.01E-01	8.5	6.60E+02	6.4	< 1.54E-01		2.05E+00	6.9	3.92E+02	6.5	< 1.48E-01		9.68E-01	7.7
Basedow							4.24E+02	6.6	< 3.10E-01		< 4.00E-01		2.90E+02	6.6	< 1.20E-01		< 1.20E-01	
Daberkow	3.68E+02	8.3	< 2.80E-01		< 2.50E-01		5.55E+02	6.5	< 2.20E-01		< 2.50E-01		4.96E+02	6.5	< 3.00E-01		< 2.90E-01	
Dorf Mecklenburg	4.54E+02	6.5	< 1.76E-01		2.47E-01	14.5	4.36E+02	6.4	< 1.10E-01		3.73E-01	9.6	4.62E+02	6.5	< 1.69E-01		3.6E-01	12.4
Duckow	3.70E+02	8.2	< 1.80E-01		2.00E-01	23.7												
Ferdinandshof	5.00E+02	6.5	< 2.40E-01		1.80E-01	24.2	3.59E+02	6.5	< 1.50E-01		< 1.50E-01		3.60E+02	6.6	< 1.40E-01		6.80E-01	14.4
Friedland	3.30E+02	6.6	< 2.70E-01		1.66E-01	30.1	3.09E+02	6.6	< 1.90E-01		< 2.20E-01		3.36E+02	6.6	< 1.30E-01		< 1.10E-01	
Gneventhin	7.31E+02	6.5	< 2.10E-01		3.85E-01	24.7	6.27E+02	8.2	< 3.70E-01		< 4.10E-01		4.47E+02	6.5	< 2.00E-01		< 2.30E-01	
Görmin	4.42E+02	6.5	< 2.30E-01		1.67E-01	26.9	3.58E+02	6.5	< 1.80E-01		< 1.90E-01		1.21E+02	6.6	< 4.00E-02		< 4.40E-02	
Gresse	9.19E+02	6.5	< 2.56E-01		9.57E-01	9.4	1.95E+02	6.5	< 8.96E-02		2.15E+00	6.7	6.06E+02	6.5	< 2.27E-01		6.04E-01	10.5
Grünow	3.11E+02	8.2	< 1.60E-01		< 1.70E-01		2.85E+02	6.6	< 1.90E-01		< 1.80E-01		3.63E+02	6.6	< 1.20E-01		< 1.30E-01	
Jördenstorf	3.66E+02	6.6	< 2.60E-01		< 3.00E-01		3.14E+02	6.5	< 1.40E-01		< 1.60E-01		3.76E+02	6.6	< 1.20E-01		< 1.10E-01	
Kavelstorf	3.18E+02	6.5	< 1.70E-01		< 2.10E-01		3.80E+02	6.5	< 1.90E-01		< 1.80E-01		3.85E+02	6.6	< 1.40E-01		< 1.40E-01	
Langenhagen	5.70E+02	6.5	< 2.11E-01		3.84E-01	11.8	4.06E+02	6.4	< 1.19E-01		4.18E-01	8.8	3.38E+02	6.5	< 1.26E-01		1.35E-01	19.1
Lüdershagen	4.19E+02	6.5	< 1.70E-01		< 1.70E-01		4.37E+02	6.5	< 1.30E-01		< 1.30E-01		4.53E+02	8.3	< 3.30E-01		< 3.70E-01	
Mallentin	4.83E+02	6.5	< 1.78E-01		2.78E-01	13.6	2.72E+02	6.5	< 9.87E-02		1.08E+00	7.2	4.00E+02	6.5	< 1.38E-01		7.33E-01	8.1
Milow	6.69E+02	6.5	< 2.07E-01		1.97E+00	7.2	3.55E+02	6.4	< 9.28E-02		1.78E+00	6.7	4.55E+02	6.5	< 2.73E-01		7.17E-01	10.7
Neddemin	5.16E+02	6.5	< 1.70E-01		< 2.00E-01		3.74E+02	6.5	< 1.40E-01		< 1.50E-01		3.17E+02	6.5	< 8.20E-02		< 8.60E-02	
Neu Boltenhagen	5.16E+02	6.5	< 1.40E-01		1.33E-01	41.9	2.66E+02	6.6	< 2.00E-01		< 2.00E-01		7.56E+01	6.6	< 2.70E-02		< 2.70E-02	
Pokrent	5.82E+02	6.5	< 1.97E-01		6.16E-01	9.9	4.59E+02	6.5	< 1.38E-01		1.38E+00	7.1	4.39E+02	6.5	< 1.59E-01		7.78E-01	8.2
Reimershagen	4.69E+02	6.5	< 2.33E-01		5.25E-01	11.0	4.52E+02	6.4	< 1.14E-01		5.70E-01	8.1	4.37E+02	6.5	< 1.60E-01		2.06E-01	16.3
Rothenkirchen	4.13E+02	6.5	< 2.20E-01		< 2.30E-01		3.00E+02	6.5	< 1.50E-01		< 1.40E-01		3.66E+02	6.5	< 1.50E-01		< 1.60E-01	
Schwaberow	6.91E+02	6.4	< 1.90E-01		7.95E-01	8.7	5.60E+02	6.4	< 1.12E-01		6.18E-01	8.0	4.28E+02	6.5	< 1.56E-01		4.46E-01	10.3
Siemersdorf	3.98E+02	6.5	< 1.70E-01		3.13E-01	21.8	4.54E+02	8.2	< 2.40E-01		8.00E-01	9.9	3.63E+02	6.6	< 1.40E-01		< 1.40E-01	
Woserow	3.99E+02	8.3	< 2.70E-01		< 3.00E-01		3.85E+02	6.5	< 1.20E-01		< 1.40E-01		2.99E+02	6.6	< 4.20E-01		< 4.90E-01	







Getreide und Speisekartoffeln [Bq/kg FM]

Anhang A - Tabelle 6

Medium	Entnahmeort	1996				1997				1998											
		K-40 Messwert F[%]	Cs-134 Messwert F[%]	Cs-137 Messwert F[%]	Sr-90 Messwert F[%]	K-40 Messwert F[%]	Cs-134 Messwert F[%]	Cs-137 Messwert F[%]	Sr-90 Messwert F[%]	K-40 Messwert F[%]	Cs-134 Messwert F[%]	Cs-137 Messwert F[%]	Sr-90 Messwert F[%]								
Gerste	Basedow	1.32E+02	6.0	< 1.00E-01	< 1.30E-01																
	Görmin	1.58E+02	5.9	< 1.00E-01	9.51E-02	20.9															
	Kavelstorf	1.45E+02	5.9	< 9.10E-02	< 1.00E-01																
	Lüdershagen	1.56E+02	7.8	< 9.30E-02	< 9.30E-02																
	Siemersdorf	1.37E+02	5.9	< 6.60E-02	< 6.70E-02																
Hafer	Ferdinandshof	1.54E+02	6.0	< 1.30E-01	< 1.50E-01																
Roggen	Altwigshagen	1.38E+02	6.0	< 1.10E-01	1.34E-01	18.7	1.38E+02	7.8	< 7.20E-02	< 7.50E-02	1.37E+02	6.0	< 6.20E-02	1.79E-01	27.4						
	Ankershagen						1.28E+02	5.9	< 6.80E-02	< 7.50E-02	1.33E+02	5.9	< 6.40E-02	< 8.10E-02							
	Bandenitz										1.38E+02	6.1	< 1.46E-01	3.51E-01	12.3						
	Basedow						1.25E+02	7.8	< 1.10E-01	< 1.10E-01	1.37E+02	6.0	< 1.00E-01	< 1.20E-01							
	Bellin						1.39E+02	6.0	< 1.33E-01	1.08E-01	25.7	1.38E+02	6.0	< 1.26E-01	< 1.61E-01						
	Bellin	1.21E+02	6.0	< 1.32E-01	< 1.51E-01		1.41E+02	6.0	< 1.39E-01	< 1.71E-01											
	Brietzig	1.36E+02	6.0	< 1.20E-01	< 1.50E-01		1.35E+02	6.0	< 1.10E-01	7.27E-02	28.2	1.09E+02	6.0	< 6.20E-02	< 7.90E-02						
	Buchhof	1.02E+02	6.0	< 9.80E-02	< 1.20E-01		1.40E+02	5.9	< 7.20E-02	< 8.30E-02		1.17E+02	7.8	< 1.00E-01	< 1.10E-01						
	Crivitz										1.41E+02	6.0	< 1.47E-01	1.57E-01	18.9						
	Dolgen	1.46E+02	6.0	< 1.00E-01	2.26E-01	19.0	1.63E+02	5.9	< 1.10E-01	< 1.20E-01											
	Ducherow	1.25E+02	7.8	< 1.10E-01	2.45E-01	14.1	1.26E+02	6.0	< 1.20E-01	< 1.40E-01		1.34E+02	7.8	< 1.00E-01	1.28E-01	20.8					
	Ferdinandshof	1.33E+02	7.8	< 1.30E-01	< 1.40E-01		1.15E+02	5.9	< 4.20E-02	< 4.50E-02		1.19E+02	7.8	< 6.00E-02	1.08E-01	17.8					
	Grabowhöfe	1.24E+02	6.0	< 9.40E-02	< 1.10E-01		1.49E+02	5.9	< 8.80E-02	1.55E-01	20.3	1.20E+02	7.8	< 7.20E-02	< 7.10E-02						
	Güstrow											1.35E+02	6.0	< 1.39E-01	< 1.65E-01						
	Hoort						1.32E+02	6.1	< 1.54E-01	7.31E-01	8.7										
	Jördenstorf	1.31E+02	7.8	< 1.20E-01	< 1.20E-01																
	Kirch-Baggendorf	1.30E+02	6.0	< 1.00E-01	< 1.20E-01		1.28E+02	6.0	< 7.50E-02	< 8.10E-02		1.23E+02	6.0	< 7.46E-02	< 8.12E-02						
	Kruckow	1.31E+02	6.0	< 1.10E-01	< 1.20E-01	4.64E-01	10.2	1.35E+02	5.9	< 6.90E-02	< 9.00E-02	2.00E-01	10.5	1.21E+02	6.0	< 6.20E-02	< 7.50E-02	6.43E-01	10.2		
	Krömmel	1.22E+02	6.0	< 1.00E-01	< 1.30E-01		1.40E+02	5.9	< 7.40E-02	1.22E-01	24.4	1.17E+02	7.8	< 8.50E-02	< 9.10E-02						
	Lüdershagen						1.16E+02	7.8	< 9.70E-02	< 1.10E-01		1.26E+02	6.0	< 6.40E-02	< 8.30E-02						
	Lüttenhagen											1.40E+02	7.8	< 1.10E-01	< 1.10E-01						
	Neu Boltenhagen											1.29E+02	6.0	< 6.30E-02	< 7.20E-02						
	Neu Kosenow						1.43E+02	5.9	< 7.50E-02	< 8.30E-02											
Plate	1.43E+02	6.0	< 1.43E-01	3.66E-01	11.8	2.80E-01	10.2	1.32E+02	6.1	< 1.58E-01	4.11E-01	11.5	3.42E-01	10.1	1.51E+02	6.0	< 1.56E-01	1.39E-01	24.9	3.23E-01	10.5
Pustow	1.20E+02	7.8	< 1.10E-01	< 1.20E-01		1.43E+02	7.8	< 1.10E-01	< 1.20E-01		1.23E+02	6.0	< 6.60E-02	< 7.40E-02							
Rothenkirchen	1.24E+02	6.0	< 7.20E-02	< 7.90E-02	8.60E-02	12.0	1.11E+02	5.9	< 6.20E-02	< 6.20E-02	7.70E-02	13.1	1.17E+02	6.0	< 6.20E-02	< 6.90E-02	1.42E-01	12.2			
Semlow	1.23E+02	5.9	< 7.00E-02	1.42E-01	20.6	1.31E+02	5.9	< 6.20E-02	6.22E-02	35.0	1.24E+02	6.0	< 6.50E-02	7.12E-02	40.1						
Siemersdorf	1.41E+02	5.9	< 6.90E-02	< 8.70E-02																	
Steesow	1.22E+02	6.1	< 1.58E-01	1.16E+00	7.6	1.18E+02	6.1	< 1.48E-01	2.80E-01	13.9	1.30E+02	6.0	< 1.34E-01	4.27E-01	10.2						
Zirchow	1.28E+02	6.0	< 9.10E-02	< 1.10E-01		1.49E+02	6.0	< 1.20E-01	< 1.40E-01		1.34E+02	6.0	< 6.20E-02	< 7.40E-02							
Weizen	Altwigshagen	1.42E+02	7.8	< 1.00E-01	< 1.20E-01		1.62E+02	7.8	< 8.30E-02	2.05E-01	12.9	1.24E+02	5.9	< 9.20E-02	7.27E-02	23.8					
	Ankershagen	1.13E+02	6.0	< 8.80E-02	< 1.10E-01		1.20E+02	6.0	< 7.00E-02	< 7.30E-02		1.12E+02	6.0	< 6.00E-02	< 6.52E-02						
	Basedow	1.15E+02	5.9	< 6.50E-02	1.44E-01	20.5	1.14E+02	7.8	< 7.00E-02	< 6.80E-02		1.20E+02	6.0	< 1.10E-01	< 1.20E-01						
	Brietzig	1.27E+02	6.0	< 8.90E-02	< 1.10E-01		1.44E+02	5.9	< 7.20E-02	< 8.10E-02		1.20E+02	6.0	< 1.10E-01	< 1.30E-01						
	Buchhof	1.14E+02	6.0	< 9.00E-02	< 1.10E-01		1.19E+02	5.9	< 7.50E-02	< 8.90E-02		1.11E+02	6.0	< 5.80E-02	< 6.60E-02						
	Dolgen	1.36E+02	7.8	< 1.10E-01	< 1.10E-01		1.32E+02	5.9	< 6.70E-02	< 7.80E-02											

Getreide und Speisekartoffeln [Bq/kg FM]

Anhang A - Tabelle 6 (Fortsetzung)

Medium	Entnahmeort	1996				1997				1998			
		K-40	Cs-134	Cs-137	Sr-90	K-40	Cs-134	Cs-137	Sr-90	K-40	Cs-134	Cs-137	Sr-90
		Messwert F[%]	Messwert F[%]	Messwert F[%]	Messwert F[%]	Messwert F[%]	Messwert F[%]	Messwert F[%]	Messwert F[%]	Messwert F[%]	Messwert F[%]	Messwert F[%]	Messwert F[%]
Weizen	Dorf Mecklenburg	9.77E+01	6.1	< 1.16E-01	< 1.41E-01	1.38E+02	6.0	< 1.47E-01	< 1.64E-01	1.45E+02	6.1	< 1.56E-01	< 2.10E-01
	Ducherow	1.22E+02	5.9	< 6.90E-02	< 7.20E-02	1.27E+02	6.0	< 1.20E-01	< 1.40E-01	1.34E+02	5.9	< 4.50E-02	< 5.40E-02
	Görmin	1.04E+02	7.8	< 9.20E-02	< 1.00E-01	1.16E+02	6.0	< 7.90E-02	< 8.30E-02	1.18E+02	6.0	< 4.70E-02	< 5.10E-02
	Grabowhöfe	1.30E+02	7.8	< 8.50E-02	< 8.80E-02	1.10E+02	6.0	< 6.10E-02	< 7.00E-02	1.21E+02	6.0	< 1.00E-01	< 1.10E-01
	Jördenstorf	1.18E+02	6.0	< 1.10E-01	< 1.20E-01	1.20E+02	6.0	< 1.10E-01	< 1.20E-01	1.17E+02	6.0	< 1.00E-01	< 1.10E-01
	Jördenstorf	8.79E+01	6.0	< 8.80E-02	< 1.00E-01	1.36E+02	6.0	< 9.60E-02	< 1.20E-01	9.77E+01	7.8	< 1.00E-01	< 1.10E-01
	Kavelstorf	1.07E+02	6.0	< 9.10E-02	< 1.10E-01	1.23E+02	7.8	< 7.10E-02	< 7.20E-02	1.37E+02	6.0	< 4.80E-02	< 5.30E-02
	Kirch-Baggendorf	1.06E+02	6.0	< 7.50E-02	< 7.20E-02					1.40E+02	7.8	< 1.40E-01	< 1.20E-01
	Klütz	1.06E+02	6.1	< 1.22E-01	< 1.81E-01	1.49E+02	6.0	< 1.26E-01	< 1.55E-01	1.35E+02	6.0	< 1.39E-01	< 1.71E-01
	Kruckow	1.25E+02	6.0	< 9.80E-02	< 1.20E-01	1.25E+02	5.9	< 8.00E-02	< 9.10E-02	1.24E+02	6.0	< 1.00E-01	< 1.20E-01
	Krömmel					1.15E+02	6.0	< 8.50E-02	5.71E-02 29.4	1.39E+02	5.9	< 6.80E-02	< 7.40E-02
	Lüdershagen	1.08E+02	7.8	< 9.60E-02	< 9.90E-02	1.20E+02	6.0	< 1.00E-01	< 1.10E-01	1.33E+02	6.0	< 6.40E-02	< 7.90E-02
	Lüttenhagen									9.60E+01	6.0	< 6.50E-02	< 7.00E-02
	Lützwitz									1.15E+02	6.0	< 1.40E-01	8.94E-02 29.0
	Mallentin	1.06E+02	6.1	< 1.42E-01	< 1.90E-01	1.21E+02	6.0	< 1.16E-01	1.67E-01 16.8	1.13E+02	6.1	< 1.33E-01	1.65E-01 18.7
	Neu Boltenhagen	1.23E+02	5.9	< 7.60E-02	< 8.80E-02	1.31E+02	5.9	< 7.00E-02	< 8.00E-02	1.15E+02	6.0	< 4.20E-02	< 5.00E-02
	Neu Kosenow	1.24E+02	5.9	< 7.60E-02	< 8.70E-02	1.19E+02	6.0	< 1.20E-01	< 1.20E-01	1.06E+02	7.8	< 1.00E-01	< 1.00E-01
	Pflüschow	1.10E+02	6.1	< 1.43E-01	< 1.65E-01	1.32E+02	6.0	< 1.30E-01	< 1.45E-01	1.34E+02	6.1	< 1.41E-01	1.08E-01 28.4
	Pustow	8.85E+01	6.0	< 6.50E-02	< 7.60E-02	1.22E+02	7.8	< 9.20E-02	< 8.70E-02	1.13E+02	7.8	< 1.00E-01	< 1.10E-01
	Reimershagen	1.03E+02	6.1	< 1.31E-01	< 1.66E-01	1.26E+02	6.0	< 1.46E-01	< 1.53E-01				
	Roggendorf									1.07E+02	6.0	< 1.15E-01	< 1.58E-01
	Rothenkirchen	1.08E+02	7.8	< 1.10E-01	< 1.20E-01	1.18E+02	5.9	< 6.40E-02	< 7.60E-02	9.87E+01	6.0	< 6.10E-02	< 6.70E-02
Semlow	1.42E+02	6.0	< 1.20E-01	< 1.30E-01	1.22E+02	5.9	< 7.10E-02	< 8.10E-02	1.38E+02	5.9	< 8.10E-02	< 8.30E-02	
Setzin	1.33E+02	6.0	< 1.39E-01	2.24E-01 15.1	1.23E+02	6.0	< 1.33E-01	< 1.65E-01	1.32E+02	6.1	< 1.59E-01	1.73E-01 19.4	
Siemersdorf	1.29E+02	6.0	< 9.60E-02	< 1.00E-01	1.42E+02	6.0	< 1.10E-01	< 1.30E-01	1.47E+02	6.0	< 1.20E-01	< 1.40E-01	
Techentin	1.19E+02	6.0	< 1.27E-01	8.92E-02 27.0	1.26E+02	6.0	< 1.39E-01	< 1.75E-01	1.31E+02	6.1	< 1.48E-01	< 1.74E-01	
Zirchow	1.43E+02	6.0	< 1.10E-01	< 1.40E-01	1.28E+02	5.9	< 7.40E-02	< 8.90E-02	1.34E+02	6.0	< 7.80E-02	< 1.00E-01	
Speisekartoffeln	Banzkow	1.11E+02	6.5	< 3.18E-02	1.18E-01 9.6	1.69E+02	12.7	< 3.77E-02	2.60E-01 13.4				
	Daskow									1.06E+02	5.9	< 1.90E-02	< 2.00E-02
	Deyelsdorf	1.49E+02	5.9	< 3.50E-02	< 3.80E-02								
	Ducherow					1.35E+02	6.0	< 8.70E-02	< 1.00E-01	1.24E+02	6.0	< 6.00E-02	< 7.10E-02
	Garz					1.20E+02	5.9	< 4.00E-02	< 4.60E-02				
	Göhlen	1.37E+02	6.5	< 3.75E-02	9.89E-02 11.6	1.15E+02	6.5	< 3.23E-02	1.93E-01 7.9	1.19E+02	6.5	< 3.33E-02	2.05E-01 8.2
	Grammendorf					1.36E+02	6.0	< 1.10E-01	< 1.20E-01	1.37E+02	6.0	< 6.50E-02	< 7.00E-02
	Kemnitz	1.06E+02	6.0	< 4.90E-02	< 5.70E-02	9.50E+01	6.0	< 7.40E-02	5.13E-02 29.4	1.42E+02	5.9	< 5.00E-02	< 6.80E-02
	Krien	1.26E+02	6.0	< 6.20E-02	< 6.60E-02	1.01E+02	6.0	< 5.30E-02	< 6.00E-02	1.19E+02	7.8	< 6.80E-02	< 7.00E-02
	Kruckow	1.38E+02	5.9	< 4.00E-02	5.82E-02 31.6	9.98E+01	6.0	< 8.70E-02	< 8.70E-02				
	Krömmel									1.19E+02	7.8	< 7.40E-02	< 7.80E-02
	Lieschow									1.17E+02	6.0	< 9.10E-02	< 9.70E-02
	Plate									1.12E+02	6.5	< 3.64E-02	1.84E-01 8.6
	Plate	1.28E+02	6.5	< 3.54E-02	1.03E-01 10.6	1.33E+02	6.5	< 4.77E-02	1.95E-01 9.4	1.32E+02	6.5	< 5.82E-02	6.73E-02 19.4
Poseritz	9.91E+01	7.8	< 6.10E-02	< 6.00E-02	1.17E+02	6.0	< 7.40E-02	< 9.70E-02					
Sarmstorf	1.36E+02	6.5	< 3.35E-02	< 4.39E-02	1.54E+02	6.5	< 3.86E-02	< 5.08E-02	1.18E+02	6.5	< 4.98E-02	< 5.84E-02	
Trinwillershagen	1.04E+02	5.9	< 5.10E-02	< 6.30E-02	1.08E+02	5.9	< 4.60E-02	< 5.30E-02					





Milch [Bq/kg FM]

Anhang A - Tabelle 8

1996	Altentreptow						Dargun							
	K-40		Cs-134		Cs-137		K-40		Cs-134		Cs-137		Sr-90	
	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]
Januar	4.65E+01	4.9	< 1.20E-01		< 1.50E-01		4.96E+01	9.7	< 1.00E-01		3.07E-01	29.1	3.90E-02	12.5
Februar	4.55E+01	4.6	< 6.80E-02		< 8.70E-02		4.82E+01	4.9	< 1.10E-01		2.38E-01	12.0	4.40E-02	11.7
März	4.76E+01	4.6	< 6.90E-02		2.73E-01	12.4	4.83E+01	4.6	< 7.10E-02		4.57E-01	8.6	4.50E-02	11.0
April	4.47E+01	4.6	< 7.60E-02		1.66E-01	19.7	5.04E+01	4.8	< 1.10E-01		2.91E-01	10.5	2.90E-02	12.1
Mai	4.78E+01	4.9	< 1.00E-01		1.68E-01	15.1	5.54E+01	4.8	< 1.10E-01		5.02E-01	7.7	4.68E-02	11.9
Juni	4.82E+01	4.6	< 7.10E-02		2.26E-01	12.8	5.00E+01	4.7	< 9.20E-02		1.72E-01	13.3	3.56E-02	11.7
Juli	4.69E+01	4.6	< 7.00E-02		2.53E-01	13.6	4.78E+01	4.6	< 7.20E-02		1.53E-01	18.9	3.55E-02	12.5
August	4.65E+01	4.6	< 7.30E-02		2.98E-01	11.3	5.10E+01	4.7	< 9.40E-02		2.81E-01	16.7	3.26E-02	13.2
September	5.09E+01	4.8	< 1.10E-01		2.67E-01	11.2	4.74E+01	4.6	< 8.20E-02		4.78E-01	10.5	2.10E-02	11.6
Oktober	4.56E+01	4.6	< 6.40E-02		2.17E-01	12.9	4.68E+01	4.6	< 6.70E-02		2.64E-01	13.0	1.73E-02	13.4
November	4.71E+01	4.6	< 6.30E-02		3.29E-01	11.0	4.94E+01	4.6	< 6.60E-02		1.58E-01	18.8	1.90E-02	15.4
Dezember	4.64E+01	4.9	< 9.80E-02		2.36E-01	12.1	5.00E+01	7.3	< 6.50E-02		4.01E-01	11.1	3.30E-02	12.2

  

1996	Bergen auf Rügen						Upahl							
	K-40		Cs-134		Cs-137		K-40		Cs-134		Cs-137		Sr-90	
	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]
Januar	5.06E+01	4.8	< 1.10E-01		< 1.40E-01		5.08E+01	4.9	< 1.10E-01		9.19E-01	6.0	3.52E-02	11.5
Februar	5.72E+01	4.8	< 1.10E-01		< 1.40E-01		5.15E+01	4.6	< 8.71E-02		1.84E-01	12.6	7.10E-02	10.9
März	4.51E+01	4.6	< 6.90E-02		1.33E-01	22.4	5.11E+01	4.6	< 1.02E-01		1.93E+00	4.9	2.80E-02	12.6
April	4.97E+01	4.8	< 1.10E-01		2.49E-01	11.4	4.52E+01	4.9	< 1.05E-01		3.03E-01	9.8	5.00E-02	11.1
Mai	5.67E+01	4.8	< 1.10E-01		< 1.40E-01		4.61E+01	4.9	< 9.32E-02		< 1.24E-01		8.80E-02	12.3
Juni	4.70E+01	4.6	< 7.00E-02		< 7.70E-02		4.77E+01	4.9	< 1.01E-01		4.72E-01	7.6	3.90E-02	11.8
Juli	5.12E+01	4.8	< 1.20E-01		1.96E-01	14.0	4.81E+01	4.9	< 1.01E-01		2.32E-01	11.8	7.00E-02	10.7
August	4.74E+01	6.9	< 1.10E-01		9.08E-02	27.0	4.12E+01	5.0	< 9.69E-02		4.03E-01	8.4	2.60E-02	13.3
September	4.58E+01	4.6	< 6.50E-02		3.78E-01	9.6	4.93E+01	4.8	< 9.79E-02		< 1.26E-01		2.70E-02	16.8
Oktober	4.18E+01	4.6	< 6.80E-02		2.21E-01	14.7	4.46E+01	4.9	< 9.72E-02		7.29E-02	27.2	5.40E-02	11.7
November	4.92E+01	4.9	< 1.10E-01		< 1.40E-01		5.09E+01	4.8	< 1.05E-01		1.80E+00	5.1	2.70E-02	13.5
Dezember	4.85E+01	4.8	< 1.10E-01		1.12E-01	20.4	4.98E+01	4.6	< 9.50E-02		9.58E-01	5.6	5.50E-02	11.0

Milch [Bq/kg FM]

Anhang A - Tabelle 8 (Fortsetzung)

1997	Altentreptow						Dargun							
	K-40		Cs-134		Cs-137		K-40		Cs-134		Cs-137		Sr-90	
	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]
Januar	5.57E+01	4.6	< 8.10E-02		4.37E-01	13.2	4.99E+01	4.6	< 6.70E-02		5.11E-01	8.4	3.77E-02	11.2
Februar	5.08E+01	4.6	< 6.70E-02		2.98E-01	11.5	4.95E+01	4.6	< 6.70E-02		1.83E-01	17.3	2.10E-02	14.0
März	5.20E+01	4.6	< 7.50E-02		2.15E-01	16.8	5.12E+01	4.6	< 6.90E-02		3.60E-01	10.8	2.90E-02	12.8
April	5.21E+01	4.6	< 7.50E-02		2.44E-01	14.4	4.94E+01	4.6	< 6.70E-02		3.17E-01	11.2	3.93E-02	11.1
Mai	5.04E+01	4.8	< 1.10E-01		2.38E-01	12.5	4.91E+01	4.6	< 7.00E-02		2.93E-01	11.2	2.22E-02	13.4
Juni	5.17E+01	4.8	< 1.10E-01		1.81E-01	14.9	4.84E+01	6.9	< 1.10E-01		2.64E-01	13.5	4.59E-02	11.2
Juli	5.09E+01	4.6	< 7.10E-02		1.64E-01	16.6	4.64E+01	4.6	< 6.60E-02		3.15E-01	11.4	3.80E-02	11.3
August	4.74E+01	4.6	< 6.90E-02		1.88E-01	16.1	4.96E+01	4.8	< 1.10E-01		2.16E-01	12.9	2.61E-02	13.0
September	4.69E+01	6.9	< 9.30E-02		2.07E-01	13.8	4.98E+01	4.6	< 7.00E-02		3.48E-01	11.0	1.50E-02	18.2
Oktober	4.76E+01	4.6	< 6.30E-02		2.37E-01	13.9	4.74E+01	6.9	< 1.10E-01		3.04E-01	12.5	1.83E-02	14.3
November	5.04E+01	4.6	< 7.00E-02		3.16E-01	11.2	4.78E+01	4.6	< 7.00E-02		2.96E-01	10.9	2.80E-02	11.8
Dezember	4.95E+01	4.6	< 6.70E-01		2.08E-01	15.5	4.99E+01	4.6	< 6.40E-02		4.06E-01	9.4	3.02E-02	11.0

  

1997	Bergen auf Rügen						Upahl							
	K-40		Cs-134		Cs-137		K-40		Cs-134		Cs-137		Sr-90	
	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]
Januar	4.82E+01	4.6	< 6.90E-02		< 8.50E-02		5.40E+01	4.6	< 9.44E-02		7.62E-02	23.6	6.30E-02	10.6
Februar	5.14E+01	4.6	< 6.70E-02		< 8.00E-02		5.28E+01	4.6	< 8.89E-02		1.06E-01	18.0	7.40E-02	10.5
März	4.69E+01	4.6	< 6.50E-02		< 8.00E-02		5.06E+01	4.6	< 9.65E-02		4.08E-01	7.8	6.50E-02	10.5
April	4.79E+01	4.6	< 6.50E-02		< 8.00E-02		4.65E+01	4.9	< 9.45E-02		2.62E-01	10.8	6.90E-02	10.5
Mai	4.80E+01	4.9	< 1.00E-01		1.07E-01	20.5	5.05E+01	4.6	< 8.78E-02		< 1.08E-01		7.20E-02	10.4
Juni	4.94E+01	4.8	< 1.00E-01		1.00E-01	22.4	5.11E+01	4.6	< 9.45E-02		7.83E-02	24.2	8.00E-02	10.6
Juli	4.65E+01	4.9	< 1.10E-01		1.06E-01	21.4	5.06E+01	4.8	< 9.14E-02		7.49E-02	25.9	5.52E-02	10.8
August	4.51E+01	7.0	< 1.10E-01		2.14E-01	15.6	4.94E+01	4.6	< 9.55E-02		1.01E+00	5.6	6.10E-02	10.6
September	5.56E+01	4.4	< 6.20E-02		2.28E-01	7.8	4.61E+01	4.9	< 9.28E-02		< 1.18E-01		5.74E-02	10.6
Oktober	4.72E+01	4.6	< 6.80E-02		1.58E-01	18.4	5.16E+01	4.8	< 9.86E-02		< 1.34E-01		5.30E-02	10.7
November	4.81E+01	4.6	< 7.00E-02		< 8.10E-02		5.13E+01	4.8	< 1.04E-01		2.56E-01	11.3	6.50E-02	10.5
Dezember	4.67E+01	4.6	< 6.60E-02		< 8.20E-02		5.07E+01	4.8	< 1.06E-01		1.19E+00	5.6	5.93E-02	10.6

Milch [Bq/kg FM]

Anhang A - Tabelle 8 (Fortsetzung)

1998	Altentreptow						Dargun							
	K-40		Cs-134		Cs-137		K-40		Cs-134		Cs-137		Sr-90	
	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]
Januar	4.54E+01	7.0	< 1.00E-01		2.10E-01	15.4	4.82E+01	4.6	< 6.60E-02		3.52E-01	9.9	2.71E-02	11.6
Februar	5.31E+01	4.6	< 6.50E-02		2.57E-01	13.7	4.99E+01	4.6	< 6.30E-02		2.45E-01	12.8	5.15E-02	10.7
März	5.14E+01	5.7	< 7.30E-02		1.77E-01	32.9	5.19E+01	4.8	< 9.40E-02		3.85E-01	9.1	3.41E-02	11.1
April	4.64E+01	6.9	< 1.10E-01		2.36E-01	14.5	4.55E+01	4.6	< 6.90E-02		1.23E-01	22.1	1.65E-02	14.2
Mai	5.24E+01	4.8	< 1.10E-01		1.87E-01	13.6	5.71E+01	4.8	< 1.00E-01		2.59E-01	11.3	2.10E-02	14.1
Juni	4.94E+01	4.8	< 1.10E-01		3.28E-01	9.9	5.39E+01	4.8	< 1.10E-01		3.89E-01	9.1	3.26E-02	11.8
Juli	4.91E+01	4.9	< 1.10E-01		2.45E-01	11.8	4.89E+01	4.6	< 6.80E-02		3.33E-01	10.5	2.11E-02	12.9
August	4.56E+01	4.6	< 6.20E-02		3.15E-01	10.6	5.00E+01	4.6	< 6.40E-02		2.27E-01	13.7	3.38E-02	11.8
September	5.62E+01	4.8	< 9.60E-02		1.51E-01	17.6	5.06E+01	4.6	< 6.60E-02		2.07E-01	14.1	2.50E-02	12.6
Oktober	4.52E+01	6.9	< 1.00E-01		1.65E-01	17.6	4.80E+01	4.7	< 4.20E-02		2.62E-01	15.2	3.23E-02	11.8
November	4.95E+01	4.8	< 9.30E-02		1.25E-01	18.8	5.01E+01	6.9	< 1.10E-01		5.64E-01	9.7	4.87E-02	11.2
Dezember	4.74E+01	4.9	< 8.80E-02		< 1.20E-01		5.11E+01	4.8	< 8.30E-02		< 1.20E-01		3.53E-02	11.7

  

1998	Bergen auf Rügen						Upahl							
	K-40		Cs-134		Cs-137		K-40		Cs-134		Cs-137		Sr-90	
	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]
Januar	5.04E+01	6.9	< 1.10E-01		< 1.10E-01		5.10E+01	4.8	< 9.79E-02		5.17E-01	7.5	5.94E-02	11.0
Februar	4.70E+01	4.6	< 6.60E-02		< 8.00E-02		5.13E+01	4.6	< 9.43E-02		7.69E-02	23.4	2.94E-02	13.7
März	5.51E+01	4.8	< 1.10E-01		8.45E-02	25.2	5.16E+01	4.8	< 9.73E-02		2.19E-01	11.7	2.21E-02	15.1
April	4.96E+01	4.6	< 6.40E-02		< 7.20E-02		4.81E+01	4.8	< 1.08E-01		1.25E+00	5.5	4.91E-02	11.2
Mai	5.10E+01	4.8	< 1.00E-01		< 1.20E-01		4.90E+01	4.8	< 9.71E-02		3.76E-01	8.8	6.76E-02	10.9
Juni	4.76E+01	4.9	< 1.10E-01		< 1.30E-01		5.27E+01	4.6	< 9.23E-02		< 1.04E-01		4.78E-02	11.5
Juli	4.99E+01	4.6	< 6.40E-02		< 7.50E-02		5.02E+01	4.6	< 9.02E-02		< 1.14E-01		4.70E-02	12.4
August	5.00E+01	4.8	< 7.80E-02		9.45E-02	20.8	5.00E+01	4.6	< 9.11E-02		3.81E-01	8.0	4.18E-02	12.2
September	5.13E+01	4.6	< 6.30E-02		< 7.60E-02		5.09E+01	4.6	< 9.15E-02		6.77E-02	24.2	5.95E-02	10.8
Oktober	5.03E+01	4.8	< 7.90E-02		< 1.10E-01		4.87E+01	4.8	< 1.05E-01		< 1.37E-01		4.70E-02	11.2
November	4.91E+01	6.9	< 9.70E-02		< 1.10E-01		4.74E+01	4.7	< 8.64E-02		7.47E-02	24.5	6.98E-02	10.5
Dezember	4.84E+01	4.6	< 3.90E-02		< 4.20E-02		5.05E+01	4.8	< 1.10E-01		< 4.20E-02		5.73E-02	10.8

## Fleisch [Bq/kg FM], Schlachthof / Großhandel

## Anhang A - Tabelle 9

Medium	Entnahmeort	1996						1997						1998						
		K-40		Cs-134		Cs-137		K-40		Cs-134		Cs-137		K-40		Cs-134		Cs-137		
		Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	
Geflügel	Brenz	1.10E+02	7.2	< 8.78E-02		9.90E-02	20.7	1.06E+02	7.1	< 6.22E-02		9.33E-02	16.0	1.03E+02	7.2	< 7.18E-02		8.90E-02	17.9	
	Brenz	9.13E+01	7.2	< 7.27E-02		7.27E-02	21.6	1.01E+02	7.2	< 8.68E-02		7.53E-02	24.5	8.96E+01	7.2	< 5.78E-02		1.03E-01	14.6	
	Grimmen	6.76E+01	7.8	< 5.20E-02		< 6.20E-02		5.36E+01	7.2	< 4.10E-02		9.84E-02	17.2	6.50E+01	7.2	< 3.50E-02		< 4.10E-02		
	Grimmen	5.68E+01	8.8	< 5.80E-02		3.71E-02	35.0	7.35E+01	7.2	< 6.20E-02		< 7.10E-02		6.39E+01	7.2	< 4.30E-02		< 4.70E-02		
Kalb	Parchim	1.18E+02	5.9	< 4.23E-02		6.03E-01	6.4	8.48E+01	5.9	7.20E-02	18.5	3.82E+00	6.0	1.01E+02	5.9	< 4.10E-02		1.38E+00	6.1	
	Prislich	8.11E+01	5.9	2.65E-01	7.8	1.11E+01	5.9													
	Rostock	1.07E+02	5.9	< 4.33E-02		1.14E+00	6.2													
	Schwerin							9.70E+01	5.9	< 5.20E-02		1.06E+00	6.3							
	Teterow	9.56E+01	8.7	< 4.50E-02		4.49E-01	9.6	9.93E+01	7.2	< 5.80E-02		1.46E-01	17.5	9.47E+01	8.8	< 7.60E-02		8.25E-01	9.7	
	Teterow	1.04E+02	7.2	< 4.50E-02		3.12E-01	10.2	1.02E+02	7.1	< 3.40E-02		2.13E+00	7.2	8.60E+01	7.3	< 7.70E-02		4.48E-01	9.8	
	Teterow	9.40E+01	7.2	< 5.80E-02		6.12E-01	9.0	1.07E+02	7.1	< 4.30E-02		2.88E+00	7.2	9.21E+01	7.2	< 5.60E-02		1.21E+00	8.0	
Teterow	1.13E+02	7.2	< 5.50E-02		2.06E+00	7.4	9.10E+01	7.2	8.82E-02	19.3	6.35E+00	7.2	9.86E+01	7.2	< 5.20E-02		3.98E-01	8.8		
Rind	Gadebusch	1.11E+02	5.9	< 4.30E-02		1.01E+00	6.2	1.02E+02	5.9	< 4.09E-02		4.91E-02	18.7	9.71E+01	5.9	6.10E-02	15.6	5.91E+00	5.9	
	Gadebusch	1.04E+02	5.9	< 5.07E-02		8.54E-01	6.4	9.88E+01	5.9	< 4.52E-02		5.75E-01	6.6	1.03E+02	5.9	< 5.91E-02		2.86E-01	8.2	
	Gadebusch							9.12E+01	5.9	< 4.12E-02		9.59E-01	6.2	1.03E+02	5.9	5.05E-02	19.8	4.53E+00	5.9	
	Gadebusch													9.41E+01	6.0	< 7.00E-02		1.46E-01	12.5	
	Grevesmühlen							9.54E+01	6.0	< 8.49E-02		7.93E-01	7.0							
	Ludwigslust							1.02E+02	5.9	5.05E-02	21.7	2.84E+00	6.0							
	Murchin	9.49E+01	7.1	< 3.70E-02		5.64E-01	8.0	1.01E+02	8.7	< 7.00E-02		6.31E-01	9.9	8.97E+01	8.7	< 5.80E-02		5.41E-01	9.8	
	Murchin	1.04E+02	7.2	4.67E-02	27.5	3.02E+00	7.3	1.05E+02	7.2	< 1.00E-01		1.88E+00	7.7	1.14E+02	7.2	< 4.10E-02		5.51E+00	7.2	
	Murchin	1.06E+02	7.1	< 4.90E-02		1.74E+00	7.4	9.07E+01	5.9	< 4.60E-02		5.54E-01	7.7	1.05E+02	7.2	< 8.20E-02		2.20E+00	7.6	
	Murchin	9.58E+01	6.0	8.43E-02	16.7	5.08E+00	6.0	1.00E+02	7.3	< 1.00E-01		7.60E-01	8.9	1.03E+02	7.2	< 6.30E-02		1.33E+00	7.6	
	Murchin	1.03E+02	7.2	< 6.80E-02		3.18E-01	9.6	8.88E+01	8.8	< 7.00E-02		< 8.00E-02		8.93E+01	7.2	< 7.30E-02		5.78E-01	8.5	
	Murchin	9.70E+01	7.2	< 5.75E-02		1.17E+00	7.9	9.29E+01	8.8	< 6.70E-02		1.33E-01	16.5	9.75E+01	7.3	< 1.20E-01		2.21E+00	7.7	
	Murchin	1.01E+02	7.2	< 5.80E-02		7.30E-01	8.6	8.20E+01	7.2	< 5.30E-02		3.12E-01	10.5	9.31E+01	7.2	< 5.40E-02		< 6.40E-02		
	Murchin	1.02E+02	7.2	< 7.30E-02		2.01E+00	7.6	7.31E+01	7.1	< 3.20E-02		9.78E-02	14.8	8.12E+01	7.2	< 6.10E-02		1.38E-01	13.0	
	Murchin	1.08E+02	7.2	< 9.00E-02		1.78E-01	14.1	9.36E+01	8.8	< 6.80E-02		< 8.40E-02		9.07E+01	7.1	< 5.10E-02		1.47E+00	7.3	
	Murchin	1.06E+02	7.2	< 8.80E-02		1.28E+00	7.8	9.81E+01	7.2	< 4.80E-02		2.47E-01	12.1	9.84E+01	7.2	< 7.20E-02		7.20E-02	22.9	
	Murchin	1.10E+02	7.2	< 6.20E-02		2.64E-01	9.8	9.82E+01	7.1	< 4.50E-02		1.45E+00	7.4							
	Parchim	8.64E+01	5.9	< 5.91E-02		2.28E-01	9.0	1.02E+02	5.9	2.13E-01	8.0	1.60E+01	5.9	9.17E+01	5.9	< 4.81E-02		1.50E+00	6.1	
	Parchim	1.03E+02	5.9	< 4.03E-02		1.83E-01	8.5	9.91E+01	5.9	1.02E-01	12.2	8.10E+00	5.9	1.14E+02	5.9	< 4.07E-02		5.05E-01	6.7	
	Parchim	8.25E+01	5.9	2.65E-02	21.9	1.31E+00	6.0	1.08E+02	5.9	< 4.37E-02		5.22E-01	6.6	9.18E+01	5.9	< 4.29E-02		1.35E-01	9.9	
Parchim	9.95E+01	5.9	< 3.25E-02		2.64E-01	7.0	1.01E+02	5.9	< 3.89E-02		2.58E-01	7.5	1.12E+02	5.9	4.29E-02	19.9	2.53E+00	6.0		

**Fleisch [Bq/kg FM], Schlachthof / Großhandel**

**Anhang A - Tabelle 9 (Fortsetzung)**

Medium	Entnahmeort	1996						1997						1998						
		K-40		Cs-134		Cs-137		K-40		Cs-134		Cs-137		K-40		Cs-134		Cs-137		
		Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	
Rind	Prislich	8.56E+01	5.9	< 5.44E-02		1.33E+00	6.2	8.97E+01	5.9	< 3.79E-02		6.74E-01	6.4	1.08E+02	6.0	< 7.59E-02		1.72E+00	6.3	
	Prislich	9.66E+01	5.9	3.53E-02	20.0	1.80E+00	6.0	1.03E+02	5.9	4.19E-01	7.0	2.50E+01	5.9	1.16E+02	5.9	< 4.34E-02		5.96E-01	6.5	
	Prislich	9.31E+01	5.9	< 5.94E-02		1.22E+00	6.3							9.70E+01	5.9	4.68E-02	22.9	3.18E+00	6.0	
	Prislich	9.94E+01	5.9	3.11E-02	29.4	1.71E+00	6.1							1.01E+02	5.9	< 6.98E-02		6.32E-01	6.9	
	Schwerin	1.05E+02	5.9	6.91E-01	6.4	3.69E+01	5.9													
	Schwerin	1.00E+02	5.9	< 3.79E-02		1.63E-01	8.6													
	Teterow	8.60E+01	7.1	< 3.30E-02		4.84E-01	8.2	9.57E+01	7.2	< 5.80E-02		< 8.30E-02		8.10E+01	8.8	< 9.70E-02		9.85E+00	8.7	
	Teterow	9.81E+01	8.7	7.63E-02	13.3	5.08E+00	8.7	9.70E+01	7.2	< 4.50E-02		1.43E+00	7.5	8.89E+01	7.3	< 6.30E-02		< 9.00E-02		
	Teterow	1.08E+02	7.1	< 4.90E-02		3.68E-01	8.3	9.21E+01	8.8	< 7.10E-02		1.39E+00	9.2	9.38E+01	8.7	< 6.50E-02		4.31E-01	10.4	
	Teterow	1.04E+02	7.2	< 5.20E-02		< 6.20E-02		1.15E+02	7.3	< 1.10E-01		8.03E-01	9.0	8.89E+01	8.7	< 5.60E-02		< 6.40E-02		
	Teterow	8.46E+01	7.2	< 4.70E-02		7.75E-01	8.1	7.46E+01	8.8	< 7.50E-02		2.56E+00	8.9	7.49E+01	8.8	< 7.80E-02		4.88E+00	8.8	
	Teterow	9.76E+01	7.2	< 5.00E-02		7.70E-02	27.4	1.00E+02	7.1	< 5.70E-02		5.75E-01	8.0	1.02E+02	7.2	< 6.90E-02		1.50E+00	7.9	
	Teterow	9.16E+01	7.3	< 9.40E-02		1.02E-01	20.4	1.04E+02	7.1	< 4.50E-02		2.15E+00	7.3	7.96E+01	8.8	< 8.80E-02		7.68E+00	8.7	
	Teterow	9.30E+01	7.2	< 6.70E-02		1.88E-01	11.4	8.78E+01	7.5	< 6.70E-02		2.17E-01	18.6	7.88E+01	8.8	< 6.80E-02		7.40E-01	9.6	
	Teterow	9.84E+01	7.2	< 6.40E-02		9.03E-01	8.3	1.02E+02	7.2	< 6.10E-02		3.95E+00	7.2	9.42E+01	7.2	< 6.50E-02		2.24E-01	10.9	
	Teterow	1.06E+02	7.1	< 4.00E-02		8.70E-02	21.9	1.15E+02	7.1	< 3.90E-02		1.08E-01	18.9	9.21E+01	7.2	< 4.20E-02		3.22E-01	9.8	
	Teterow	1.14E+02	7.1	4.42E-02	18.3	3.08E+00	7.2	9.77E+01	7.1	< 4.70E-02		4.99E-02	19.7							
	Teterow	7.85E+01	7.2	< 5.20E-02		1.47E-01	16.1	9.72E+01	7.1	< 3.60E-02		1.01E-01	19.0							
	Zarentin							1.00E+02	7.1	6.61E-02	21.5	6.38E+00	7.1							
			1.00E+02	5.9	< 4.77E-02							6.29E-01	6.6							
Schwein	Boizenburg/ Elbe							9.34E+01	5.9	< 4.03E-02		5.47E-01	6.6							
	Gadebusch	1.10E+02	5.9	< 6.16E-02		1.12E+00	6.3	1.09E+02	5.9	< 5.09E-02		3.39E-01	7.4	1.15E+02	5.9	< 3.66E-02		1.66E-01	8.4	
	Gadebusch	9.72E+01	5.9	< 4.86E-02		7.41E-01	6.4	1.01E+02	5.9	< 5.10E-02		3.74E-01	7.2	1.14E+02	5.9	< 6.21E-02		6.61E-01	6.9	
	Gadebusch	1.06E+02	5.9	< 3.02E-02		1.54E-01	7.9	1.02E+02	5.9	< 4.42E-02		6.00E-01	6.5	1.05E+02	6.0	< 9.43E-02		1.24E-01	16.9	
	Hagenow							1.02E+02	5.9	< 4.10E-02		3.65E-01	6.9							
	Murchin	9.86E+01	7.2	< 5.60E-02		7.64E-01	8.2	9.54E+01	8.7	< 5.50E-02		1.51E-01	13.5	1.08E+02	7.1	< 3.50E-02		8.65E-02	20.3	
	Murchin	1.05E+02	7.1	< 4.70E-02		4.78E-01	8.6	1.03E+02	7.2	< 7.30E-02		1.92E+00	7.7	1.00E+02	7.2	< 7.40E-02		1.76E-01	15.2	
	Murchin	9.74E+01	8.8	< 7.10E-02		2.58E-01	12.4	1.01E+02	7.8	< 9.50E-02		8.07E-01	9.1	9.80E+01	8.8	< 7.00E-02		2.20E-01	13.5	
	Murchin	9.91E+01	7.8	< 5.60E-02		6.33E-01	8.7	1.10E+02	7.2	< 7.40E-02		1.84E-01	18.6	1.15E+02	7.2	< 7.20E-02		2.46E-01	10.8	
	Murchin	1.13E+02	7.2	< 6.40E-02		7.93E-01	8.6	1.02E+02	7.1	< 3.20E-02		6.91E-01	7.6	9.50E+01	8.7	< 5.60E-02		2.71E-01	11.5	
	Murchin	9.63E+01	7.2	< 5.90E-02		4.84E-01	10.1	1.06E+02	8.7	< 6.60E-02		3.06E-01	11.4	1.07E+02	7.2	< 6.70E-02		1.99E-01	11.4	
	Murchin	1.10E+02	8.4	< 8.80E-02		2.02E-01	13.3	8.94E+01	7.4	< 5.60E-02		4.20E-01	11.5	1.07E+02	7.2	< 6.80E-02		1.18E-01	23.3	
	Murchin	1.27E+02	8.7	< 9.30E-02		7.67E-01	9.9	7.88E+01	8.7	< 5.80E-02		9.35E-01	9.3	1.12E+02	7.2	< 7.90E-02		5.14E-01	8.7	
	Murchin	7.83E+01	7.2	< 4.30E-02		1.21E+00	7.5	1.10E+02	7.2	< 6.50E-02		1.70E-01	12.1	1.05E+02	7.2	< 6.70E-02		1.12E-01	14.9	

## Fleisch [Bq/kg FM], Schlachthof / Großhandel

## Anhang A - Tabelle 9 (Fortsetzung)

Medium	Entnahmeort	1996						1997						1998					
		K-40		Cs-134		Cs-137		K-40		Cs-134		Cs-137		K-40		Cs-134		Cs-137	
		Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]
Schwein	Murchin	9.97E+01	7.2	< 3.90E-02		2.44E-01	11.2	9.87E+01	7.1	< 4.30E-02		8.14E-01	7.8	8.47E+01	7.1	< 3.90E-02		2.21E-01	11.1
	Murchin							1.14E+02	7.2	< 7.00E-02		1.87E-01	12.1						
	Parchim	9.75E+01	5.9	< 6.64E-02		5.05E-01	7.2	1.10E+02	5.9	< 5.03E-02		5.08E-01	6.9	1.09E+02	5.9	< 4.09E-02		2.10E-01	8.2
	Parchim	1.15E+02	5.9	< 5.47E-02		2.45E-01	8.4	1.22E+02	5.9	< 4.81E-02		1.79E-01	9.3	1.15E+02	5.9	< 5.95E-02		5.06E-01	7.1
	Parchim	1.15E+02	5.9	< 5.68E-02		1.31E+00	6.2	9.98E+01	5.9	< 7.45E-02		1.16E+00	6.4	1.20E+02	6.0	< 9.81E-02		2.74E-01	10.3
	Prislich	1.09E+02	5.9	4.67E-02	19.4	1.25E+00	6.2	8.58E+01	5.9	< 5.89E-02		1.19E+00	6.3	9.66E+01	5.9	< 5.01E-02		4.15E-01	7.2
	Prislich	9.96E+01	5.9	< 5.51E-02		3.56E-01	7.4							9.77E+01	5.9	< 4.78E-02		2.59E-01	7.8
	Prislich	1.16E+02	5.9	< 7.74E-02		1.82E+00	5.9							1.05E+02	5.9	< 5.80E-02		1.84E-01	10.1
	Teterow	1.10E+02	7.1	< 4.70E-02		1.62E-01	13.3	9.89E+01	7.2	< 6.90E-02		1.68E-01	11.9	8.22E+01	7.2	< 5.30E-02		6.51E-02	47.2
	Teterow	9.39E+01	7.2	< 4.60E-02		1.66E-01	14.2	1.06E+02	7.1	< 3.50E-02		1.51E-01	12.7	9.58E+01	8.7	< 6.10E-02		< 7.30E-02	
	Teterow	1.10E+02	7.1	< 4.50E-02		2.18E-01	12.6	1.58E+02	7.2	< 1.20E-01		4.44E-01	10.2	9.28E+01	7.3	< 7.60E-02		1.10E-01	20.0
	Teterow	1.11E+02	7.8	< 8.30E-02		1.62E-01	16.8	1.11E+02	7.2	< 1.20E-01		2.20E-01	15.0	9.72E+01	8.8	< 7.40E-02		5.05E-01	10.5
	Teterow	9.15E+01	8.8	< 7.10E-02		4.44E-01	10.5	8.83E+01	8.9	< 9.70E-02		1.60E-01	18.6	1.02E+02	7.1	< 3.90E-02		1.09E-01	17.2
	Teterow	6.56E+01	7.2	< 3.10E-02		< 3.40E-02		9.27E+01	8.8	< 7.30E-02		1.30E-01	16.1	9.81E+01	7.2	< 5.40E-02		9.61E-02	23.8
	Teterow	1.17E+02	7.1	< 4.70E-02		< 5.80E-02		1.24E+02	6.0	< 8.96E-02		1.02E-01	11.4	1.00E+02	8.8	< 8.20E-02		5.01E-01	10.7
	Teterow	9.67E+01	8.7	< 5.90E-02		2.66E-01	11.4	9.14E+01	8.7	< 6.50E-02		9.44E-01	9.3	9.75E+01	8.8	< 9.10E-02		< 1.00E-01	
	Teterow	1.06E+02	8.8	< 8.60E-02		2.79E-01	12.6	9.00E+01	8.7	< 5.20E-02		1.14E+00	9.0	9.91E+01	7.2	< 4.10E-02		1.28E-01	16.7
	Teterow	1.00E+02	7.2	< 8.50E-02		3.04E-01	11.1	1.06E+02	7.1	< 3.30E-02		9.67E-02	17.6	1.10E+02	7.2	< 6.00E-02		2.59E-01	9.8
	Teterow							8.39E+01	7.2	< 4.50E-02		2.03E-01	11.9	9.28E+01	7.2	< 5.10E-02		2.01E-01	12.8

## Oberflächenwasser aus Binnenseen [Bq/l]

## Anhang A - Tabelle 10

1996	Erstes Quartal								Zweites Quartal							
	K-40		Cs-134		Cs-137		H-3		K-40		Cs-134		Cs-137		H-3	
	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]
Borgwallsee	2.34E-01	14.2	< 3.90E-03		9.38E-03	16.5	3.16E+00	30.0	2.00E-01	14.3	< 3.70E-03		1.03E-02	16.2	< 4.10E+00	
Fleesensee	1.47E-01	14.6	< 4.20E-03		7.07E-03	18.5	4.30E+00	22.5	1.73E-01	13.9	< 3.80E-03		6.91E-03	23.4	< 3.75E+00	
Goldberger See	< 1.93E-01		< 5.07E-03		1.98E-02	9.7	4.77E+00	17.2	1.74E-01	25.8	< 5.57E-03		1.54E-02	12.1	< 3.60E+00	
Inselsee	1.61E-01	19.1	< 4.80E-03		7.19E-03	17.2	4.29E+00	19.0	1.14E-01	26.3	< 5.03E-03		7.38E-03	17.6	< 3.60E+00	
Kummerower See	1.72E-01	18.0	< 4.20E-03		< 4.50E-03		< 4.30E+00		2.42E-01	15.9	< 4.50E-03		< 4.00E-03		< 4.10E+00	
Müritzz	1.29E-01	13.4	< 2.60E-03		2.56E-03	35.3	3.49E+00	27.3	1.80E-01	14.5	< 3.80E-03		4.05E-03	23.2	< 3.75E+00	
Neustädter See	< 2.82E-01		< 6.47E-03		8.88E-02	6.5			< 2.82E-01		< 6.72E-03		8.96E-02	6.5		
Schmacher See	2.44E-01	13.2	< 2.80E-03		1.19E-02	15.7	3.73E+00	25.7	2.25E-01	14.3	< 3.70E-03		1.90E-02	14.6	< 4.10E+00	
Schmollensee	5.01E-01	14.0	< 4.40E-03		1.62E-02	14.8	< 4.10E+00		6.51E-01	13.0	< 3.10E-03		2.00E-02	14.6	< 3.75E+00	
Schweriner See	2.03E-01	16.3	< 5.05E-03		2.11E-02	9.8	< 3.60E+00		1.55E-01	20.3	< 5.84E-03		2.63E-02	8.7	< 3.60E+00	
Sternberger See	1.38E-01	22.2	< 5.23E-03		8.08E-03	16.3	4.08E+00	19.9	< 2.98E-01		< 5.67E-03		1.12E-02	14.8	< 3.60E+00	
Tollensesee	1.20E-01	14.8	< 3.90E-03		< 3.40E-03		< 4.30E+00		1.81E-01	13.4	< 3.20E-03		< 2.70E-03		< 3.75E+00	
Woblitzzsee	1.61E-01	14.6	< 3.60E-03		1.78E-02	15.9	< 4.26E+00		1.38E-01	19.8	< 4.40E-03		1.02E-02	15.7	< 3.75E+00	

  

1996	Drittes Quartal								Viertes Quartal							
	K-40		Cs-134		Cs-137		H-3		K-40		Cs-134		Cs-137		H-3	
	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]
Borgwallsee	2.36E-01	14.5	< 4.10E-03		8.89E-03	17.9	< 3.89E+00		2.15E-01	13.9	< 3.00E-03		6.49E-03	17.1	< 4.12E+00	
Fleesensee	1.78E-01	13.9	< 3.80E-03		9.43E-03	19.7	< 3.83E+00		1.68E-01	14.3	< 4.10E-03		6.69E-03	24.7	2.68E+00	33.8
Goldberger See	1.20E-01	24.7	< 5.54E-03		2.63E-02	8.7	< 3.81E+00		1.85E-01	17.4	< 5.59E-03		2.28E-02	9.2	< 3.81E+00	
Inselsee	2.20E-01	20.6	< 6.12E-03		7.04E-03	19.9	< 3.81E+00		2.35E-01	19.8	< 5.16E-03		5.75E-03	24.3	< 3.81E+00	
Kummerower See	1.36E-01	13.9	< 4.00E-03		< 3.90E-03		< 3.83E+00		1.69E-01	18.0	< 4.40E-03		2.51E-03	30.3	< 4.12E+00	
Müritzz	1.16E-01	14.1	< 3.90E-03		< 4.30E-03		< 3.89E+00		2.06E-01	14.3	< 3.80E-03		5.19E-03	20.6	< 4.12E+00	
Neustädter See	2.06E-01	15.9	< 6.36E-03		1.11E-01	6.2	< 3.24E+00		1.03E-01	28.7	< 6.14E-03		1.14E-01	6.2	< 3.81E+00	
Schmacher See	9.28E-02	14.1	< 4.10E-03		1.48E-02	17.5	< 3.89E+00		2.11E-01	18.4	< 5.60E-03		1.63E-02	16.0	< 4.12E+00	
Schmollensee	6.04E-01	13.8	< 4.20E-03		2.00E-02	14.4	< 3.83E+00		6.29E-01	13.5	< 4.20E-03		1.94E-02	14.3	< 4.12E+00	
Schweriner See	1.85E-01	24.0	< 6.07E-03		2.88E-02	8.9	4.90E+00	17.7	2.77E-01	17.1	< 6.24E-03		2.59E-02	9.4	< 3.80E+00	
Sternberger See	1.94E-01	16.8	< 5.63E-03		1.14E-02	13.2	< 3.81E+00		1.87E-01	17.3	< 5.54E-03		6.12E-03	20.2	< 3.81E+00	
Tollensesee	2.08E-01	15.3	< 4.70E-03		< 5.00E-03		< 3.89E+00		1.33E-01	14.6	< 3.80E-03		< 3.60E-03		< 4.12E+00	
Woblitzzsee	1.25E-01	16.0	< 4.30E-03		9.56E-03	19.9	< 3.89E+00		1.20E-01	14.7	< 4.00E-03		8.50E-03	17.5	< 4.12E+00	

## Oberflächenwasser aus Binnenseen [Bq/l]

## Anhang A - Tabelle 10 (Fortsetzung)

1997	Erstes Quartal				Zweites Quartal			
	K-40	Cs-134	Cs-137	H-3	K-40	Cs-134	Cs-137	H-3
	Messwert F[%]	Messwert F[%]	Messwert F[%]	Messwert F[%]	Messwert F[%]	Messwert F[%]	Messwert F[%]	Messwert F[%]
Borgwallsee	1.49E-01 14.6	< 4.00E-03	4.81E-03 21.8	< 3.83E+00	9.89E-02 25.2	< 4.70E-03	3.97E-03 25.9	< 4.49E+00
Fleesensee	9.35E-02 24.5	< 4.20E-03	4.21E-03 22.8	2.60E+00 32.5	1.47E-01 14.6	< 3.80E-03	6.78E-03 18.8	< 4.59E+00
Goldberger See	1.52E-01 20.4	< 5.69E-03	1.76E-02 10.5	< 4.39E+00		< 5.98E-03	1.49E-02 12.2	< 4.39E+00
Inselsee	2.01E-01 16.5	< 5.30E-03	7.20E-03 17.7	2.99E+00 32.4	1.97E-01 16.5	< 5.08E-03	7.60E-03 16.3	< 4.39E+00
Kummerower See	1.67E-01 14.5	< 3.80E-03	< 3.30E-03	< 3.83E+00	1.56E-01 13.5	< 2.70E-03	< 2.60E-03	< 4.59E+00
Müritz	1.65E-01 13.5	< 2.70E-03	< 2.40E-03	< 3.83E+00	1.64E-01 14.6	< 3.80E-03	3.19E-03 27.9	< 4.59E+00
Schmacher See	1.42E-01 19.6	< 4.30E-03	1.12E-02 15.5	< 3.83E+00	1.79E-01 17.7	< 4.40E-03	1.82E-02 14.3	< 4.49E+00
Schmollensee	6.24E-01 13.5	< 3.40E-03	1.01E-02 15.9	2.89E+00 29.3	5.28E-01 12.8	< 1.60E-03	1.52E-02 13.5	< 4.59E+00
Schweriner See	1.65E-01 19.1	< 5.43E-03	2.53E-02 8.8	< 4.39E+00	2.87E-01 16.1	< 5.77E-03	2.40E-02 9.4	< 4.39E+00
Sternberger See	1.45E-01 21.3	< 5.54E-03	7.93E-03 16.2	< 4.39E+00	1.53E-01 27.5	< 6.44E-03	1.16E-02 13.7	< 4.39E+00
Tollensesee	< 1.30E-01	< 4.40E-03	< 3.50E-03	< 3.83E+00	2.69E-01 14.4	< 4.40E-03	5.57E-03 20.7	< 4.49E+00
Woblitzsee	6.97E-02 30.4	< 4.20E-03	6.63E-03 18.0	3.32E+00 25.7	1.06E-01 15.1	< 4.20E-03	8.00E-03 18.6	< 4.49E+00

  

1997	Drittes Quartal				Viertes Quartal			
	K-40	Cs-134	Cs-137	H-3	K-40	Cs-134	Cs-137	H-3
	Messwert F[%]	Messwert F[%]	Messwert F[%]	Messwert F[%]	Messwert F[%]	Messwert F[%]	Messwert F[%]	Messwert F[%]
Borgwallsee	2.08E-01 19.3	< 6.30E-03	7.95E-03 21.1	< 4.22E+00	2.09E-01 14.0	< 4.00E-03	6.84E-03 24.5	6.09E+00 16.5
Fleesensee	1.58E-01 14.1	< 3.70E-03	8.62E-03 20.3	2.88E+00 32.3	1.07E-01 14.6	< 4.00E-03	< 4.30E-03	< 3.87E+00
Goldberger See	1.79E-01 18.0	< 5.25E-03	2.31E-02 9.2	3.16E+00 29.5	1.33E-01 22.3	< 5.33E-03	2.42E-02 8.8	< 4.12E+00
Inselsee	< 2.74E-01	< 5.15E-03	8.09E-03 17.9	3.63E+00 25.8	< 2.80E-01	< 5.13E-03	8.71E-03 16.1	< 4.12E+00
Kummerower See	2.10E-01 14.3	< 3.90E-03	2.69E-03 30.8	2.96E+00 31.5	1.62E-01 13.5	< 2.40E-03	< 2.50E-03	3.43E+00 25.2
Müritz	1.73E-01 18.3	< 4.40E-03	4.66E-03 22.0	4.56E+00 20.8	1.57E-01 14.5	< 4.10E-03	5.23E-03 20.3	< 3.87E+00
Schmacher See	1.17E-01 15.0	< 4.00E-03	1.94E-02 14.8	< 4.22E+00	1.49E-01 14.9	< 4.00E-03	< 3.30E-03	< 3.87E+00
Schmollensee	5.88E-01 14.8	< 6.00E-03	2.45E-02 16.5	< 4.22E+00	6.17E-01 13.8	< 4.90E-03	1.88E-02 14.8	< 3.87E+00
Schweriner See	1.43E-01 29.5	< 4.93E-03	1.81E-02 10.7	< 4.21E+00	< 2.76E-01	< 5.75E-03	2.70E-02 9.0	< 4.12E+00
Sternberger See	1.85E-01 17.6	< 5.39E-03	1.02E-02 13.7	< 4.21E+00	2.63E-01 13.5	< 5.69E-03	6.89E-03 18.2	< 4.12E+00
Tollensesee	1.20E-01 15.1	< 3.90E-03	< 4.70E-03	< 4.22E+00	1.39E-01 14.9	< 4.40E-03	< 3.80E-03	< 3.87E+00
Woblitzsee	7.27E-02 15.1	< 4.80E-03	1.04E-02 19.9	< 4.22E+00	< 1.80E-01	< 5.60E-03	7.87E-03 20.6	< 3.87E+00

## Oberflächenwasser aus Binnenseen [Bq/l]

## Anhang A - Tabelle 10 (Fortsetzung)

1998	Erstes Quartal				Zweites Quartal			
	K-40	Cs-134	Cs-137	H-3	K-40	Cs-134	Cs-137	H-3
	Messwert F[%]	Messwert F[%]	Messwert F[%]	Messwert F[%]	Messwert F[%]	Messwert F[%]	Messwert F[%]	Messwert F[%]
Borgwallsee	1.75E-01 13.4	< 2.40E-03	5.12E-03 21.2	< 4.12E+00	2.49E-01 14.0	< 3.80E-03	9.53E-03 20.3	< 3.98E+00
Fleesensee	1.34E-01 16.2	< 4.70E-03	< 5.70E-03	< 4.12E+00	1.51E-01 14.3	< 3.60E-03	< 4.50E-03	< 3.98E+00
Goldberger See	1.54E-01 20.9	< 5.33E-03	1.93E-02 9.9	< 4.52E+00	2.01E-01 22.0	< 6.10E-03	1.75E-02 11.1	< 4.52E+00
Inselsee	3.20E-01 14.8	< 5.81E-03	5.77E-03 21.8	< 4.52E+00	2.35E-01 14.6	< 5.34E-03	8.32E-03 16.2	< 4.47E+00
Kummerower See	2.42E-01 14.0	< 3.90E-03	< 3.70E-03	< 4.12E+00	1.78E-01 14.4	< 3.60E-03	< 3.30E-03	5.68E+00 18.2
Müritz	1.78E-01 20.7	< 5.30E-03	< 7.30E-03	< 4.12E+00	1.85E-01 14.1	< 3.30E-03	< 4.10E-03	< 3.98E+00
Schmacher See	1.93E-01 20.3	< 7.00E-03	1.11E-02 18.5	< 4.12E+00	3.17E-01 13.8	< 4.00E-03	9.65E-03 20.0	5.06E+00 18.0
Schmollensee	4.38E-01 13.6	< 3.50E-03	1.04E-02 21.5	< 4.12E+00	4.85E-01 14.0	< 4.40E-03	1.40E-02 15.4	< 3.98E+00
Schweriner See	2.40E-01 14.6	< 5.63E-03	2.45E-02 9.0	< 4.52E+00	2.31E-01 14.9	< 5.01E-03	2.15E-02 9.7	< 4.71E+00
Sternberger See	2.09E-01 21.2	< 6.00E-03	4.27E-03 28.2	< 4.52E+00	2.87E-01 16.3	< 6.07E-03	1.07E-02 14.9	< 4.66E+00
Tollensee	1.76E-01 21.1	< 5.60E-03	< 6.00E-03	< 4.12E+00	1.99E-01 14.1	< 3.60E-03	< 3.50E-03	3.18E+00 31.4
Woblitzsee	8.41E-02 26.9	< 4.50E-03	5.97E-03 18.7	3.13E+00 29.1	1.32E-01 14.3	< 3.60E-03	7.44E-03 21.1	3.29E+00 26.9

  

1998	Drittes Quartal				Viertes Quartal			
	K-40	Cs-134	Cs-137	H-3	K-40	Cs-134	Cs-137	H-3
	Messwert F[%]	Messwert F[%]	Messwert F[%]	Messwert F[%]	Messwert F[%]	Messwert F[%]	Messwert F[%]	Messwert F[%]
Borgwallsee	1.93E-01 17.5	< 3.90E-03	6.18E-03 19.5	< 4.71E+00				
Fleesensee	2.17E-01 14.0	< 3.60E-03	4.83E-03 33.7	< 4.27E+00	9.74E-02 14.9	< 3.80E-03	< 4.10E-03	2.98E+00 33.1
Goldberger See	< 1.85E-01	< 5.86E-03	1.29E-02 12.2	< 4.66E+00	< 2.03E-01	< 5.64E-03	8.26E-03 16.4	< 4.57E+00
Inselsee	1.23E-01 25.4	< 5.68E-03	1.12E-02 12.9	< 4.71E+00	< 1.98E-01	< 5.41E-03	9.03E-03 15.1	< 4.57E+00
Kummerower See	2.38E-01 14.0	< 2.10E-03	< 2.20E-03	< 4.52E+00	< 1.40E-01	< 4.50E-03	< 4.80E-03	< 4.47E+00
Müritz	1.92E-01 14.1	< 3.70E-03	4.64E-03 32.1	3.00E+00 31.5	1.76E-01 14.4	< 2.60E-03	< 2.80E-03	< 4.47E+00
Schmacher See	< 8.10E-02	< 3.80E-03	8.33E-03 17.3	< 4.52E+00	1.62E-01 14.2	< 3.20E-03	8.17E-03 22.0	< 4.19E-03
Schmollensee	5.45E-01 14.3	< 4.20E-02	1.62E-02 12.7	< 4.52E+00	< 1.50E-01	< 4.70E-03	1.57E-02 16.7	4.42E+00 22.7
Schweriner See	1.73E-01 19.2	< 5.18E-03	2.49E-02 9.0	6.32E+00 15.4	< 2.12E-01	< 5.75E-03	2.45E-02 9.0	< 4.57E+00
Sternberger See	1.72E-01 24.7	< 5.83E-03	5.80E-03 24.0	< 4.71E+00	< 2.01E-01	< 4.74E-03	5.91E-03 20.3	3.07E+00 30.2
Tollensee	1.28E-01 14.3	< 3.60E-03	< 3.40E-03	< 4.27E+00	1.90E-01 14.3	< 2.30E-03	< 2.20E-03	< 4.47E+00
Woblitzsee	8.49E-02 32.0	< 5.40E-03	7.26E-03 22.8	< 4.52E+00	1.44E-01 14.4	< 2.20E-03	5.91E-03 23.6	< 4.47E+00

## Oberflächenwasser aus Binnenseen - Strontium 90 (Sr 90) [Bq/l]

## Anhang A - Tabelle 10a

	1996								1997								
	Erstes Quartal Messwert F[%]		Zweites Quartal Messwert F[%]		Drittes Quartal Messwert F[%]		Viertes Quartal Messwert F[%]		Erstes Quartal Messwert F[%]		Zweites Quartal Messwert F[%]		Drittes Quartal Messwert F[%]		Viertes Quartal Messwert F[%]		
Borgwallsee	3.00E-03 15.0																
Kummerower See	5.00E-03	15.9	6.70E-03	14.7	5.90E-03	18.7	4.00E-03	18.1	< 5.70E-03	5.00E-03	14.5	< 5.30E-03	< 4.60E-03				
Schweriner See	1.00E-02	12.8	8.70E-03	10.3	< 2.30E-03		1.60E-02	10.4	2.60E-02	10.2	1.10E-02	10.4	1.10E-02	10.4	1.23E-02	10.3	
	1998																
	Erstes Quartal Messwert F[%]		Zweites Quartal Messwert F[%]		Drittes Quartal Messwert F[%]		Viertes Quartal Messwert F[%]										
Kummerower See	7.80E-03	12.1	5.50E-03	14.1	< 6.20E-03		9.50E-03	11.9									
Schweriner See	8.50E-03	10.9	8.80E-03	10.9	9.50E-03	10.6	1.33E-02	10.3									

## Sediment aus Binnenseen [Bq/kg TM]

## Anhang A - Tabelle 11

1996	Erstes Quartal						Zweites Quartal					
	K-40		Cs-134		Cs-137		K-40		Cs-134		Cs-137	
	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]
Borgwallsee	2.96E+02	5.5	2.36E-01	17.7	9.68E+00	5.6	2.60E+02	5.5	< 1.50E-01		9.68E+00	5.6
Fleesensee	2.06E+02	5.5	2.44E-01	13.3	1.51E+01	5.5	2.21E+02	7.5	2.57E-01	12.7	1.66E+01	7.5
Goldberger See	2.48E+02	5.6	1.79E+00	7.7	7.66E+01	5.5	2.63E+02	5.6	8.07E-01	10.2	4.00E+01	5.5
Inselsee	2.89E+02	5.6	2.21E-01	22.7	1.25E+01	5.7	2.84E+02	5.6	1.86E-01	27.9	1.13E+01	5.7
Kummerower See	2.45E+02	7.4	< 1.90E-01		6.07E+00	7.6	3.13E+02	5.5	< 1.60E-01		3.13E+00	6.1
Müritz	2.98E+02	5.4	2.74E-01	10.5	1.50E+01	5.5	3.60E+02	5.5	3.18E-01	15.8	1.92E+01	5.5
Neustädter See	2.34E+02	5.6	7.21E-01	10.8	3.69E+01	5.5	2.57E+02	5.6	7.55E-01	10.4	3.58E+01	5.5
Schmachter See	2.03E+02	7.5	3.97E-01	13.3	1.57E+01	7.5	2.15E+02	7.5	3.04E-01	12.5	1.01E+01	7.6
Schmollensee	2.17E+02	5.5	< 1.50E-01		1.07E+01	5.6	1.61E+02	5.5	< 1.14E-01		4.17E+00	5.8
Schweriner See	3.24E+02	5.6	1.55E+00	8.2	6.48E+01	5.5	3.40E+02	5.6	1.62E+00	8.1	7.25E+01	5.5
Sternberger See	3.52E+02	5.5	1.44E+00	8.6	6.16E+01	5.5	3.51E+02	5.6	1.62E+00	8.5	8.12E+01	5.5
Tollensesee	3.11E+02	7.5	< 3.10E-01		1.95E+00	9.4	2.86E+02	7.5	< 2.50E-01		3.23E+00	8.2
Woblitzsee	2.63E+02	7.4	< 3.00E-01		1.87E+01	7.5	2.88E+02	5.5	2.15E-01	19.2	1.71E+01	5.5

  

1996	Drittes Quartal						Viertes Quartal					
	K-40		Cs-134		Cs-137		K-40		Cs-134		Cs-137	
	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]
Borgwallsee	2.89E+02	5.5	< 1.50E-01		1.54E+01	5.5	2.52E+02	5.5	< 1.10E-01		8.99E+00	5.5
Fleesensee	2.19E+02	5.5	2.55E-01	10.8	1.46E+01	5.5	2.07E+02	5.5	2.33E-01	10.2	1.42E+01	5.5
Goldberger See	2.58E+02	5.6	1.13E+00	8.8	5.42E+01	5.5	2.67E+02	5.6	7.94E-01	10.5	4.77E+01	5.5
Inselsee	3.30E+02	5.5	< 2.74E-01		3.54E+00	6.4	2.85E+02	5.6	< 2.63E-01		5.20E+00	6.2
Kummerower See	2.50E+02	5.5	< 1.60E-01		4.06E+00	6.1	2.43E+02	5.5	< 1.20E-01		4.07E+00	5.8
Müritz	3.58E+02	5.5	1.56E-01	25.7	1.87E+01	5.5	3.46E+02	5.5	2.09E-01	12.3	1.85E+01	5.5
Neustädter See	2.46E+02	5.6	5.73E-01	12.1	3.86E+01	5.5	2.39E+02	5.6	6.21E-01	11.2	3.24E+01	5.5
Schmachter See	2.22E+02	5.5	4.31E-01	10.5	2.06E+01	5.5	2.38E+02	5.5	4.23E-01	7.9	2.44E+01	5.5
Schmollensee	1.84E+02	5.5	< 1.70E-01		6.21E+00	5.9	1.79E+02	5.5	< 1.10E-01		4.66E+00	5.7
Schweriner See	3.44E+02	5.5	1.45E+00	8.2	6.76E+01	5.5	3.46E+02	5.6	1.74E+00	8.0	7.91E+01	5.5
Sternberger See	3.41E+02	5.6	1.39E+00	8.7	6.46E+01	5.5	2.96E+02	5.6	8.61E-01	10.6	4.58E+01	5.5
Tollensesee	2.47E+02	7.4	9.95E-02	14.2	2.82E+00	7.8	2.37E+02	5.5	< 1.00E-01		2.55E+00	6.0
Woblitzsee	2.53E+02	5.5	3.49E-01	12.2	1.74E+01	5.5	2.24E+02	5.5	1.90E-01	11.0	1.39E+01	5.5

## Sediment aus Binnenseen [Bq/kg TM]

## Anhang A - Tabelle 11 (Fortsetzung)

1997	Erstes Quartal						Zweites Quartal					
	K-40		Cs-134		Cs-137		K-40		Cs-134		Cs-137	
	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]
Borgwallsee	2.63E+02	7.4	1.42E-01	14.3	9.25E+00	7.4	3.26E+02	5.5	< 1.20E-01		9.93E+00	5.5
Fleesensee	2.68E+02	5.5	2.75E-01	11.5	1.87E+01	5.5	2.23E+02	5.5	1.78E-01	19.3	1.49E+01	5.5
Goldberger See	2.80E+02	5.6	8.72E-01	10.2	4.95E+01	5.5	2.66E+02	5.6	8.98E-01	9.8	5.13E+01	5.5
Insensee	3.11E+02	5.6	< 2.76E-01		5.89E+00	6.0	2.96E+02	5.6	< 2.86E-01		9.45E+00	5.8
Kummerower See	3.31E+02	5.5	< 1.50E-01		4.92E+00	6.1	2.52E+02	7.4	< 1.80E-01		3.66E+00	7.8
Müritz	3.23E+02	5.5	2.15E-01	18.8	2.39E+01	5.5	3.57E+02	5.5	2.04E-01	15.9	2.18E+01	5.5
Schmachter See	2.14E+02	5.5	2.11E-01	11.1	1.03E+01	5.5	1.97E+02	5.5	< 1.20E-01		9.88E+00	5.5
Schmollensee	1.63E+02	5.5	< 1.10E-01		6.53E+00	5.6	1.79E+02	5.5	< 1.20E-01		3.04E+00	5.9
Schweriner See	3.59E+02	5.5	2.04E+00	7.7	1.23E+02	5.4	3.47E+02	5.5	4.38E-01	15.1	3.11E+01	5.5
Sternberger See	3.31E+02	5.6	9.75E-01	10.0	6.26E+01	5.5	3.27E+02	5.6	7.92E-01	11.0	4.87E+01	5.5
Tollensesee	2.97E+02	5.4	< 9.20E-02		3.10E+00	5.8	2.54E+02	7.4	< 1.60E-01		4.81E+00	7.4
Woblitzsee	2.16E+02	5.5	2.16E-01	15.3	1.51E+01	5.5	2.91E+02	5.5	2.54E-01	10.4	2.10E+01	5.5

  

1997	Drittes Quartal						Viertes Quartal					
	K-40		Cs-134		Cs-137		K-40		Cs-134		Cs-137	
	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]
Borgwallsee	2.68E+02	5.5	< 1.60E-01		1.07E+01	5.6	2.77E+02	5.4	< 1.00E-01		1.25E+01	5.5
Fleesensee	2.24E+02	7.5	< 2.60E-01		1.44E+01	7.5	2.25E+02	5.5	< 1.20E-01		1.29E+01	5.5
Goldberger See	2.50E+02	5.6	5.71E-01	13.1	4.65E+01	5.5	2.70E+02	5.6	6.77E-01	11.5	4.33E+01	5.5
Insensee	2.89E+02	5.5	1.36E-01	29.6	8.57E+00	5.7	2.74E+02	5.6	1.76E-01	29.3	1.22E+01	5.7
Kummerower See	2.44E+02	5.6	< 3.20E-01		6.63E+00	6.0	2.60E+02	5.5	< 1.80E-01		6.83E+00	5.9
Müritz	3.48E+02	5.5	< 1.70E-01		1.76E+01	5.6	3.98E+02	7.4	< 3.00E-01		2.19E+01	7.4
Schmachter See	1.94E+02	7.4	1.28E-01	15.4	1.03E+01	7.4	2.35E+02	5.5	2.17E-01	11.5	1.28E+01	5.5
Schmollensee	2.41E+02	5.6	2.04E-01	23.3	1.52E+01	5.6	1.86E+02	5.5	< 1.10E-01		6.75E+00	5.6
Schweriner See	3.44E+02	5.5	5.05E-01	13.5	3.31E+01	5.5	3.33E+02	5.5	3.54E-01	18.0	2.81E+01	5.5
Sternberger See	3.33E+02	5.5	7.24E-01	10.5	4.81E+01	5.5	3.25E+02	5.6	5.24E-01	14.5	4.77E+01	5.5
Tollensesee	3.01E+02	5.5	< 1.10E-01		4.91E+00	5.7	3.04E+02	5.4	< 1.00E-01		4.20E+00	5.9
Woblitzsee	2.85E+02	5.5	1.77E-01	24.1	2.07E+01	5.5	2.67E+02	5.5	1.77E-01	14.3	1.84E+01	5.5

## Sediment aus Binnenseen [Bq/kg TM]

## Anhang A - Tabelle 11 (Fortsetzung)

1998	Erstes Quartal						Zweites Quartal					
	K-40		Cs-134		Cs-137		K-40		Cs-134		Cs-137	
	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]
Borgwallsee	2.69E+02	5.5	< 2.00E-01		8.60E+00	5.7	3.23E+02	5.5	< 2.40E-01		9.53E+00	5.7
Fleesensee	2.35E+02	5.5	< 1.30E-01		1.15E+01	5.5	2.41E+02	5.6	1.58E-01	25.2	1.65E+01	5.6
Goldberger See	2.72E+02	5.5	4.54E-01	13.3	4.43E+01	5.5	2.64E+02	5.6	6.99E-01	11.4	5.00E+01	5.5
Insensee	2.82E+02	5.6	< 2.34E-01		1.20E+01	5.6	3.04E+02	5.6	< 2.66E-01		7.67E+00	5.9
Kummerower See	2.49E+02	5.5	< 2.30E-01		8.54E+00	5.6	1.89E+02	5.8	< 3.40E-01		7.94E+00	6.0
Müritz	3.39E+02	5.5	< 1.40E-01		1.77E+01	5.5	3.86E+02	5.5	1.71E-01	24.5	2.07E+01	5.5
Schmachter See	2.41E+02	5.5	< 1.40E-01		1.32E+01	5.5	2.09E+02	7.5	< 2.80E-01		1.14E+01	7.5
Schmollensee	1.63E+02	5.5	< 1.00E-01		6.97E+00	5.6	1.81E+02	5.6	< 2.00E-01		7.05E+00	5.7
Schweriner See	3.38E+02	5.5	3.89E-01	13.8	3.26E+01	5.5	3.29E+02	5.6	5.98E-01	12.9	5.03E+01	5.5
Sternberger See	3.24E+02	5.5	5.58E-01	12.3	4.75E+01	5.5	3.34E+02	5.5	8.02E-01	11.3	7.47E+01	5.5
Tollensesee	2.83E+02	7.4	< 1.50E-01		2.76E+00	7.5	3.32E+02	5.5	< 1.60E-01		3.07E+00	6.4
Woblitzsee	2.72E+02	7.4	1.82E-01	11.4	2.08E+01	7.4	2.64E+02	5.5	< 1.50E-01		1.76E+01	5.5

  

1998	Drittes Quartal						Viertes Quartal					
	K-40		Cs-134		Cs-137		K-40		Cs-134		Cs-137	
	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]
Borgwallsee	2.66E+02	7.5	< 2.70E-01		1.16E+01	7.6	2.69E+02	5.5	< 1.60E-01		9.12E+00	5.6
Fleesensee	2.32E+02	7.5	< 2.20E-01		1.01E+01	7.6	2.47E+02	5.5	< 9.10E-02		9.83E+00	5.7
Goldberger See	2.77E+02	5.6	2.06E-01	26.0	1.96E+01	5.6	2.68E+02	5.6	< 2.76E-01		1.01E+01	5.7
Insensee	2.87E+02	5.6	< 2.58E-01		1.17E+01	5.7	2.87E+02	5.6	< 2.75E-01		1.03E+01	5.7
Kummerower See	2.71E+02	5.6	< 1.06E-01		5.56E+00	6.0	3.45E+02	5.5	< 1.60E-01		3.63E+00	7.2
Müritz	3.44E+02	5.5	< 1.50E-01		1.73E+01	5.5	3.41E+02	5.5	< 1.00E-01		1.77E+01	5.6
Schmachter See	2.83E+02	7.5	< 3.30E-01		1.64E+01	7.5	2.43E+02	5.5	< 1.70E-01		1.29E+01	5.6
Schmollensee	1.55E+02	7.6	< 2.30E-01		4.79E+00	7.9	2.28E+02	7.4	< 1.60E-01		1.12E+01	7.4
Schweriner See	3.42E+02	5.5	2.75E-01	20.9	2.99E+01	5.5	3.34E+02	5.5	2.33E-01	23.4	3.11E+01	5.5
Sternberger See	3.23E+02	5.5	3.97E-01	14.9	3.93E+01	5.5	3.06E+02	5.6	2.32E-01	24.4	3.12E+01	5.5
Tollensesee	2.57E+02	5.5	< 2.00E-01		4.15E+00	5.9	2.71E+02	5.5	< 1.70E-01		2.75E+00	6.4
Woblitzsee	2.71E+02	5.5	< 1.70E-01		1.76E+01	5.5	2.92E+02	5.5	< 7.50E-02		1.86E+01	5.5

**Trinkwasser (Wasserwerke) und Grundwasser (Grundwasserbeobachtungsbrunnen) [Bq/l]**

**Anhang A - Tabelle 12**

Medium	Entnahmeort	1996								1997								1998							
		K-40		Cs-134		Cs-137		Sr-90		K-40		Cs-134		Cs-137		Sr-90		K-40		Cs-134		Cs-137		Sr-90	
		Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]
Grundwasser	Altenkirchen	6.64E-02	13.8	< 2.60E-03		< 2.30E-03				< 5.10E-02		< 2.00E-03		< 1.80E-03				5.31E-02	15.1	< 3.60E-03		< 3.10E-03			
	Altenkirchen									3.95E-02	15.6	< 3.50E-03		< 3.00E-03				< 1.10E-01		< 4.10E-03		< 2.90E-03			
	Brandshagen	< 6.30E-02		< 3.80E-03		< 3.10E-03												< 2.74E-01		< 5.93E-03		< 6.47E-03		< 2.30E-03	
	Dadow																	< 1.91E-01		< 5.75E-03		< 5.92E-03		6.10E-03	11.0
	Dadow																	3.18E-01	13.2	< 2.50E-03		< 2.20E-03		< 4.30E-03	
	Friedland	7.69E-01	14.1	< 4.40E-03		< 3.90E-03		< 6.40E-03		7.54E-02	13.5	< 2.40E-03		< 2.40E-03		< 5.20E-03		3.39E-01	13.2	< 1.50E-03		< 1.30E-03		< 4.50E-03	
	Friedland	6.35E-01	13.4	< 3.50E-03		< 4.00E-03		3.60E-03	16.4	5.32E-01	14.2	< 3.80E-03		< 3.90E-03		< 4.40E-03		1.14E-01	22.4	< 4.30E-03		< 4.20E-03			
	Lelkendorf	1.58E-01	14.5	< 3.90E-03		< 3.10E-03				7.17E-02	13.7	< 2.40E-03		< 2.40E-03				2.18E-01	14.3	< 3.80E-03		< 3.00E-03			
	Lelkendorf	1.06E-01	14.7	< 3.90E-03		< 3.40E-03				8.56E-02	15.1	< 3.80E-03		< 3.10E-03											
Malliß	< 2.83E-01		< 6.06E-03		< 6.64E-03		2.40E-03	15.7	< 2.73E-01		< 5.94E-03		< 6.61E-03		7.60E-03	11.0									
Malliß	< 2.85E-01		< 5.74E-03		< 6.88E-03		2.70E-03	11.3	< 2.66E-01		< 4.95E-03		< 5.59E-03		8.50E-03	10.5									
Trinkwasser	Lüssow	6.61E-02	13.4	< 2.60E-03		< 2.40E-03				7.17E-02	15.4	< 3.60E-03		< 3.20E-03				1.18E-01	14.8	< 3.50E-03		< 2.90E-03			
	Lüssow	9.04E-02	25.0	< 4.20E-03		< 4.00E-03		< 5.90E-03		1.15E-01	22.0	< 4.20E-03		< 3.70E-03		< 4.40E-03		1.05E-01	21.9	< 4.20E-03		< 4.10E-03		< 4.60E-03	
	Lüssow	< 7.30E-02		< 2.60E-03		< 2.30E-03		5.00E-03	15.4	< 1.30E-01		< 4.20E-03		< 4.20E-03		< 5.70E-03		< 7.60E-02		< 3.50E-03		< 3.50E-03		< 7.20E-03	
	Lüssow	< 1.00E-01		< 3.60E-03		< 2.90E-03		< 5.10E-03		7.31E-02	14.8	< 3.30E-03		< 2.60E-03		< 4.60E-03		1.00E-01	22.3	< 2.10E-03		< 1.90E-03		< 5.90E-03	
	Neubrandenburg	8.33E-02	13.5	< 2.80E-03		< 2.40E-03				8.06E-02	28.2	< 4.00E-03		< 3.70E-03				1.07E-01	22.4	< 4.00E-03		< 3.90E-03			
	Neubrandenburg	1.38E-01	13.4	< 2.60E-03		< 2.50E-03				8.11E-02	14.0	< 2.40E-03		< 1.90E-03				7.50E-02	27.4	< 4.10E-03		< 3.60E-03			
	Neubrandenburg	8.06E-02	13.4	< 2.70E-03		< 2.40E-03				1.31E-01	14.6	< 3.80E-03		< 3.10E-03				< 7.50E-02		< 4.50E-03		< 3.50E-03			
	Neubrandenburg	9.55E-02	13.6	< 2.50E-03		< 2.30E-03				8.68E-02	13.5	< 2.20E-03		< 2.10E-03				< 9.10E-02		< 3.60E-03		< 3.00E-03			
	Rostock	1.44E-01	13.3	< 2.70E-03		< 2.60E-03				8.81E-02	26.8	< 4.50E-03		< 4.70E-03				1.38E-01	20.0	< 4.30E-03		< 4.50E-03			
	Rostock	2.09E-01	13.2	< 2.50E-03		< 2.90E-03				1.24E-01	21.0	< 4.30E-03		< 4.30E-03				1.57E-01	18.8	< 6.90E-03		3.00E-03	27.4		
	Rostock	1.22E-01	14.8	< 3.80E-03		< 3.10E-03				1.24E-01	20.9	< 3.90E-03		2.95E-03	27.8			2.99E-01	15.3	< 3.60E-03		< 4.10E-03			
	Rostock	1.09E-01	23.3	< 4.20E-03		< 4.50E-03				1.40E-01	14.7	< 3.40E-03		< 3.40E-03				1.40E-01	14.6	< 3.70E-03		< 3.40E-03			
	Schwerin	< 1.80E-01		< 5.14E-03		< 6.28E-03				1.31E-01	23.1	< 5.07E-03		< 5.31E-03				< 2.71E-01		< 5.44E-03		< 6.83E-03			
	Schwerin	< 2.71E-01		< 6.47E-03		< 6.79E-03		< 2.40E-03		3.02E-01	12.1	< 5.66E-03		< 6.03E-03		5.90E-03	10.3	2.30E-01	14.8	< 5.00E-03		< 6.19E-03		< 3.40E-03	
	Schwerin	< 1.86E-01		< 5.21E-03		< 5.43E-03		1.00E-03	19.4	1.35E-01	22.8	< 5.41E-03		< 6.19E-03		3.60E-03	12.1	< 2.65E-01		< 6.14E-03		< 6.64E-03		6.10E-03	11.0
	Schwerin	< 1.84E-01		< 5.73E-03		< 6.16E-03		2.20E-03	18.5	< 2.80E-01		< 5.57E-03		< 5.89E-03		3.60E-03	12.0	< 2.02E-01		< 5.54E-03		< 6.08E-03		4.70E-03	11.7

Fisch [Bq/kg FM]

Anhang A - Tabelle 13

Art	Entnahmeort, Gewässer	1996								1997								1998							
		K-40		Cs-134		Cs-137		Sr-90		K-40		Cs-134		Cs-137		Sr-90		K-40		Cs-134		Cs-137		Sr-90	
		Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]
Blei	Dahmen, Malchiner See									9.60E+01	8.8	< 8.00E-02		1.52E+00	9.2			8.57E+01	7.2	< 7.20E-02		1.19E+00	7.7		
	Dahmen, Malchiner See																	8.25E+01	7.2	< 6.40E-02		6.33E-01	8.8	9.20E-02	11.2
	Krakow am See, Krakower See									1.03E+02	7.2	< 5.70E-02		9.99E-01	8.1			8.97E+01	7.2	5.92E-02	22.2	7.71E+00	7.1		
	Neubrandenburg, Tollensesee									4.70E+01	7.5	2.06E-01	13.2	1.21E+01	7.2			8.35E+01	7.2	< 8.10E-02		8.98E-01	8.1		
	Schwerin, Schweriner See									9.00E+01	7.2	5.57E-02	23.2	6.96E+00	7.2										
Zarrentin, Schaalsee																									
Dorsch	Rostock, Ostsee	1.07E+02	8.7	8.85E-02	11.3	5.26E+00	8.7			1.04E+02	7.1	1.03E-01	11.7	4.93E+00	7.1			8.75E+01	8.4	< 5.80E-02		3.67E+00	8.5		
	Rostock, Ostsee									1.11E+02	7.2	9.91E-02	22.2	6.39E+00	7.2										
	Sassnitz, Ostsee																	9.32E+01	8.4	1.07E-01	17.4	7.78E+00	8.4		
	Wismar, Ostsee	1.16E+02	7.2	1.63E-01	12.8	8.48E+00	7.2			1.13E+02	7.1	1.15E-01	14.0	6.21E+00	7.2										
Flunder	Putbus, Ostsee	1.01E+02	7.1	1.32E-01	15.7	6.29E+00	7.2			9.84E+01	8.7	8.46E-02	21.3	6.32E+00	8.7			8.74E+01	8.8	< 8.80E-02		5.04E+00	8.8		
	Wismar, Ostsee																	8.35E+01	7.2	< 5.82E-02		3.69E+00	7.2		
Flussbarsch	Dahmen, Malchiner See	6.63E+01	8.7	3.55E-02	18.0	1.43E+00	9.0																		
	Dahmen, Malchiner See	8.05E+01	8.8	7.68E-02	15.4	4.37E+00	8.8	5.50E-02	15.1																
	Salem, Kummerower See	7.07E+01	8.4	1.10E-01	14.6	5.38E+00	8.4											6.57E+01	8.8	< 6.80E-02		4.26E+00	8.8		
	Krakow am See, Krakower See	8.26E+01	7.2	4.73E-01	8.4	2.56E+01	7.1			8.55E+01	7.2	3.26E-01	9.3	2.04E+01	7.1			7.38E+01	7.2	5.77E-02	24.9	5.08E+00	7.2		
	Krakow am See, Krakower See	3.81E+01	7.2	1.67E-01	9.2	8.88E+00	7.1			6.88E+01	7.2	1.93E-01	10.2	1.50E+01	7.1										
	Mönkebude, Oderhaff	1.00E+02	8.8	2.89E-01	9.5	1.33E+01	8.7			6.71E+01	8.4	1.32E-01	13.5	8.03E+00	8.4			8.57E+01	7.1	1.14E-01	18.2	1.03E+01	7.1		
	Mönkebude, Oderhaff									1.04E+02	7.2	2.46E-01	10.3	1.38E+01	7.1			8.61E+01	7.2	< 8.10E-02		6.40E+00	7.2		
	Neubrandenburg, Tollensesee									7.16E+01	8.7	2.68E-01	10.5	1.47E+01	8.3										
	Schwerin, Schweriner See	8.97E+01	7.2	1.01E+00	7.7	4.75E+01	7.1			8.59E+01	8.7	2.21E-01	10.8	1.52E+01	8.7										
	Thiessow, Greifswalder Bodden																								
	Ueckermünde, Oderhaff	7.28E+01	8.8	2.40E-01	8.8	9.85E+00	8.7																		
	Waren (Müritzt)	8.18E+01	7.2	2.80E-01	10.2	1.75E+01	7.1	5.74E-02	11.3	8.26E+01	7.2	3.04E-01	9.1	2.19E+01	7.1	4.90E-02	13.6	7.82E+01	7.2	2.09E-01	11.9	2.24E+01	7.1	7.84E-02	11.0
	Waren (Müritzt)	8.57E+01	7.1	1.52E-01	13.8	1.18E+01	7.1			7.92E+01	7.2	9.29E-02	21.8	8.89E+00	7.2			7.49E+01	8.8	1.05E-01	13.9	1.12E+01	8.7		
Wismar, Ostsee									9.70E+01	7.2	1.63E-01	14.2	9.24E+00	7.2											
Hecht	Dahmen, Malchiner See									1.12E+02	7.2	< 5.80E-02		2.53E+00	7.5	1.95E-02	16.5								
	Salem, Kummerower See									9.32E+01	8.4	< 6.40E-02		3.00E+00	8.5										
	Salem, Kummerower See	9.36E+01	8.7	< 5.70E-02		1.19E+00	9.1			9.77E+01	7.2	4.35E-02	27.8	3.04E+00	7.3										
	Krakow am See, Krakower See																	9.98E+01	7.2	6.81E-02	22.0	8.99E+00	7.1		
	Raden, Radener See	9.46E+01	8.7	< 6.20E-02		1.48E+00	9.0			9.64E+01	8.4	< 6.70E-02		8.51E-01	8.9			8.90E+01	7.2	< 7.70E-02		1.32E+00	7.8		
	Raden, Radener See	1.12E+02	7.1	< 4.50E-02		1.06E+00	7.7			1.10E+02	8.7	< 8.80E-02		3.26E+00	8.9			9.69E+01	8.8	< 6.90E-02		3.30E-01	11.6		
	Neubrandenburg, Tollensesee	9.17E+01	7.1	< 4.50E-02		8.95E-01	7.7																		
	Neubrandenburg, Tollensesee	9.01E+01	8.7	< 6.20E-02		2.54E+00	8.9																		
	Schwerin, Schweriner See	9.76E+01	7.2	1.20E+00	7.8	5.26E+01	7.1			1.19E+02	7.2	8.39E-01	7.9	5.18E+01	7.1	1.06E-01	10.8	9.59E+01	7.1	1.46E-01	10.2	1.63E+01	7.1	< 5.48E-02	
	Schwerin, Schweriner See	9.74E+01	7.2	8.42E-01	7.9	4.04E+01	7.1			1.08E+02	7.1	5.86E-01	8.0	4.15E+01	7.1			1.03E+02	7.2	4.11E-01	9.4	4.51E+01	7.1		
Hering	Putbus, Ostsee	9.92E+01	7.2	< 5.10E-02		1.35E+00	7.6			1.02E+02	8.7	< 7.10E-02		1.49E+00	9.1			1.17E+02	7.1	< 4.70E-02		1.79E+00	7.4		
	Rostock, Ostsee	7.74E+01	8.7	5.28E-02	17.2	2.06E+00	8.9											9.84E+01	8.8	< 7.60E-02		1.70E+00	9.1		

**Fisch [Bq/kg FM]**

**Anhang A - Tabelle 13 (Fortsetzung)**

Art	Entnahmeort, Gewässer	1996								1997								1998							
		K-40		Cs-134		Cs-137		Sr-90		K-40		Cs-134		Cs-137		Sr-90		K-40		Cs-134		Cs-137		Sr-90	
		Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]
Hering	Thiessow, Ostsee	1.08E+02	7.2	< 5.20E-02		1.78E+00	7.4	1.09E-01	10.8	9.00E+01	8.7	< 5.50E-02		1.31E+00	9.0	2.73E-02	21.2	1.07E+02	7.2	< 6.90E-02		1.69E+00	7.5	3.10E-02	13.8
	Wismar, Ostsee	1.06E+02	7.2	< 1.01E-01		1.18E+00	7.9											1.15E+02	7.2	< 8.45E-02		1.39E+00	7.7		
	Wismar, Ostsee																	9.76E+01	7.2	< 8.04E-02		1.36E+00	7.6		
Karpfen	Krakow am See, Krakower See	7.43E+01	7.2	9.47E-02	18.1	6.88E+00	7.2			1.03E+02	7.2	< 1.15E-01		1.83E+00	7.7			1.04E+02	7.1	< 6.55E-02		2.77E+00	7.2		
	Neustadt-Glewe, Teichwirtschaft	9.17E+01	7.2	6.44E-02	20.2	3.18E+00	7.2			9.44E+01	7.2	< 6.99E-02		1.49E+00	7.5			8.35E+01	7.2	< 6.21E-02		2.44E+00	7.2		
	Neustadt-Glewe, Teichwirtschaft	9.29E+01	7.2	7.72E-02	20.1	2.68E+00	7.3			9.93E+01	8.8	< 7.60E-02		7.26E-01	9.8			9.27E+01	7.2	< 7.20E-02		6.62E-01	8.1		
	Canow, Teichwirtschaft	8.21E+01	7.1	< 2.80E-02		9.10E-01	7.4	1.96E-01	10.1	8.17E+01	8.5	< 1.00E-01		2.61E-01	12.8			8.37E+01	7.3	< 6.30E-02		2.60E-01	11.9		
Ploetze	Salem, Kummerower See									9.54E+01	7.2	8.30E-02	19.1	5.48E+00	7.2			8.03E+01	7.3	< 5.90E-02		6.15E-01	8.8		
	Krakow am See, Krakower See																	9.62E+01	7.2	< 7.10E-02		9.13E-01	8.4		
	Neubrandenburg, Tollensesee	9.50E+01	7.2	2.58E-01	10.7	1.56E+01	7.1																		
Sprotte	Thiessow, Greifswalder Bodden	9.28E+01	8.7	1.32E-01	11.3	5.42E+00	8.7																		
	Wismar, Ostsee									9.90E+01	7.1	6.79E-02	17.8	4.51E+00	7.2										
Zander	Schwerin, Schweriner See																	8.00E+01	7.3	4.77E-01	10.2	4.41E+01	7.1		

## Gesamt-, Säuglings- und Kleinkindernahrung

## Anhang A - Tabelle 14

Gesamtnahrung, Probenentnahmeort: Schwerin  
[Bq/d\*p] - (Becquerel pro Tag und Person)

Entnahme- datum	1996								Entnahme- datum	1997								Entnahme- datum	1998								
	K-40		Cs-134		Cs-137		Sr-90			K-40		Cs-134		Cs-137		Sr-90			K-40		Cs-134		Cs-137		Sr-90		
	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]		Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]		Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]			
03.01.1996	1.16E+02	12.8	< 1.25E-01		2.22E-01	18.2			02.01.1997	9.05E+01	12.8	< 1.17E-01		3.18E-01	16.0			06.01.1998	1.43E+02	12.7	< 7.83E-02		1.97E-01	16.2			
10.01.1996	1.19E+02	12.8	< 1.02E-01		2.79E-01	15.8			09.01.1997	1.41E+02	12.7	< 1.04E-01		2.77E-01	15.8			13.01.1998	1.48E+02	12.7	< 8.44E-02		4.79E-01	13.9	4.12E-02	12.7	
17.01.1996	1.23E+02	12.7	< 8.35E-02		3.11E-01	14.3			16.01.1997	1.19E+02	12.7	< 8.68E-02		2.55E-01	15.5			20.01.1998	1.27E+02	12.7	< 7.53E-02		1.43E-01	17.7			
24.01.1996	1.33E+02	12.7	< 7.99E-02		1.64E-01	17.1			23.01.1997	1.16E+02	12.8	< 9.12E-02		2.84E-01	15.1	7.50E-02	10.6		26.01.1998	1.05E+02	12.7	< 7.81E-02		7.37E-02	26.6		
31.01.1996	1.12E+02	12.8	< 1.16E-01		1.53E-01	20.2			30.01.1997	1.44E+02	12.7	< 7.89E-02		1.38E-01	18.4			02.02.1998	1.24E+02	12.8	< 1.27E-01		1.67E-01	20.9			
08.02.1996	9.58E+01	12.8	< 8.88E-02		3.23E-01	14.8			06.02.1997	1.37E+02	12.7	< 1.03E-01		1.72E-01	18.0			09.02.1998	8.67E+01	12.8	< 1.01E-01		1.32E-01	20.6	3.38E-02	12.7	
15.02.1996	1.14E+02	12.7	< 7.68E-02		2.71E-01	14.8	1.20E-01	13.9	13.02.1997	1.23E+02	12.7	< 7.67E-02		1.54E-01	17.3			16.02.1998	1.25E+02	12.7	< 8.60E-02		1.32E-01	19.3			
22.02.1996	1.12E+02	12.7	< 8.84E-02		1.84E-01	17.4			17.02.1997	9.96E+01	12.8	< 9.74E-02		1.14E-01	22.4	8.80E-02	10.7		23.02.1998	1.19E+02	12.8	< 1.02E-01		1.89E-01	19.0		
29.02.1996	1.26E+02	12.8	< 1.18E-01		1.84E-01	19.5			24.02.1997	8.47E+01	12.8	< 8.27E-02		1.18E-01	20.3			02.03.1998	1.28E+02	12.7	< 8.07E-02		1.63E-01	16.8			
07.03.1996	1.15E+02	12.7	< 8.42E-02		2.39E-01	15.9			03.03.1997	1.17E+02	12.7	< 1.03E-01		1.38E-01	19.8			09.03.1998	8.03E+01	12.8	< 1.09E-01		1.11E-01	25.1	2.46E-02	14.6	
14.03.1996	1.28E+02	12.7	< 8.59E-02		3.39E-01	14.5	7.20E-02	14.3	10.03.1997	1.20E+02	12.7	< 7.35E-02		1.16E-01	19.4			16.03.1998	1.34E+02	12.8	< 9.18E-02		1.61E-01	18.2			
21.03.1996	1.04E+02	12.8	< 9.71E-02		2.16E-01	17.1			17.03.1997	1.12E+02	12.8	< 1.11E-01		1.40E-01	20.5	7.30E-02	10.7		24.03.1998	1.26E+02	12.7	< 8.41E-02		< 1.15E-01			
25.03.1996	1.11E+02	12.8	< 9.12E-02		1.28E-01	22.4			25.03.1997	1.09E+02	12.7	< 8.67E-02		1.16E-01	20.3			31.03.1998	1.13E+02	12.8	< 9.93E-02		2.79E-01	15.3			
01.04.1996	1.09E+02	12.7	< 9.37E-02		1.98E-01	17.0			01.04.1997	9.25E+01	12.7	< 7.35E-02		2.73E-01	14.9			07.04.1998	1.19E+02	12.8	< 1.51E-01		< 2.02E-01		3.79E-02	12.8	
09.04.1996	1.15E+02	12.7	< 8.63E-02		1.98E-01	16.7			08.04.1997	1.15E+02	12.7	< 7.86E-02		1.73E-01	17.0			14.04.1998	9.56E+01	12.8	< 1.29E-01		1.67E-01	20.7			
15.04.1996	1.14E+02	12.8	< 8.92E-02		4.01E-01	14.4	1.90E-01	10.8	15.04.1997	1.25E+02	12.7	< 8.93E-02		2.39E-01	15.9	8.00E-02	10.6		21.04.1998	1.19E+02	12.7	< 7.32E-02		1.17E-01	19.0		
22.04.1996	8.68E+01	12.8	< 9.71E-02		2.24E-01	16.7			22.04.1997	1.58E+02	12.7	< 9.77E-02		1.82E-01	17.4			28.04.1998	1.21E+02	12.8	< 1.28E-01		2.12E-01	18.6			
29.04.1996	1.10E+02	12.8	< 1.07E-01		1.82E-01	18.7			29.04.1997	1.35E+02	12.7	< 8.36E-02		2.24E-01	15.9			07.05.1998	1.08E+02	12.8	< 8.87E-02		4.21E-01	14.3			
06.05.1996	1.21E+02	12.8	< 1.33E-01		2.75E-01	18.8	8.00E-02	12.4	06.05.1997	1.04E+02	12.7	< 8.03E-02		1.14E-01	20.3			14.05.1998	8.15E+01	13.0	< 1.70E-01		1.17E-01	32.1	7.73E-02	10.6	
14.05.1996	1.46E+02	12.7	< 9.83E-02		2.33E-01	16.7			13.05.1997	1.15E+02	12.7	< 7.66E-02		1.07E-01	21.5	4.50E-02	10.9		20.05.1998	1.21E+02	12.7	< 9.49E-02		1.46E-01	19.1		
21.05.1996	1.23E+02	12.7	< 7.58E-02		1.18E-01	19.5			20.05.1997	1.12E+02	12.7	< 7.61E-02		1.46E-01	17.7			28.05.1998	1.18E+02	12.8	< 1.05E-01		1.18E-01	23.3			
28.05.1996	1.07E+02	12.7	< 8.88E-02		1.41E-01	14.7			26.05.1997	1.08E+02	12.8	< 1.04E-01		1.14E-01	22.8			04.06.1998	1.21E+02	12.8	< 1.20E-01		2.47E-01	17.7			
04.06.1996	1.31E+02	12.7	< 8.89E-02		1.51E-01	19.3			02.06.1997	1.06E+02	12.7	< 7.48E-02		1.27E-01	18.8			11.06.1998	1.40E+02	12.8	< 1.03E-01		3.16E-01	15.9	1.70E-02	13.2	
11.06.1996	1.10E+02	12.7	< 7.71E-02		1.60E-01	16.9	8.50E-02	14.3	09.06.1997	9.14E+01	12.8	< 7.68E-02		1.25E-01	19.1	1.11E-01	11.1		18.06.1998	1.15E+02	12.7	< 8.09E-02		1.00E-01	21.8		
18.06.1996	1.23E+02	12.7	< 8.03E-02		1.71E-01	17.9			16.06.1997	1.25E+02	12.7	< 8.93E-02		1.33E-01	20.1			24.06.1998	1.56E+02	12.7	< 7.94E-02		1.63E-01	17.1			
25.06.1996	1.42E+02	12.7	< 1.12E-01		2.43E-01	16.6			24.06.1997	1.32E+02	12.7	< 7.63E-02		1.12E-01	19.2	1.93E-01	10.2		01.07.1998	1.45E+02	12.8	< 1.32E-01		2.63E-01	17.5		
01.07.1996	8.25E+01	12.8	< 8.13E-02		1.09E-01	20.9			30.06.1997	1.19E+02	12.8	< 1.12E-01		1.41E+00	13.1			08.07.1998	1.29E+02	12.8	< 1.10E-01		1.37E-01	22.5	5.40E-02	12.1	
08.07.1996	1.14E+02	12.7	< 9.05E-02		1.39E-01	18.6	7.30E-02	15.0	07.07.1997	1.36E+02	12.8	< 1.26E-01		1.04E-01	27.6			15.07.1998	1.09E+02	12.8	< 1.11E-01		1.41E-01	21.0			
15.07.1996	1.43E+02	12.8	< 1.37E-01		2.85E-01	17.9			17.07.1997	9.16E+01	12.8	< 8.13E-02		8.90E-02	22.9			22.07.1998	1.02E+02	12.7	< 7.94E-02		2.36E-01	15.4			
22.07.1996	1.22E+02	12.7	< 7.32E-02		2.68E-01	14.9			24.07.1997	1.25E+02	12.7	< 8.41E-02		1.30E-01	19.3			29.07.1998	1.33E+02	12.8	< 1.29E-01		1.98E-01	20.0			
29.07.1996	1.48E+02	12.7	< 8.83E-02		2.27E-01	16.1			31.07.1997	1.17E+02	12.7	< 7.05E-02		1.87E-01	16.2	7.90E-02	10.5		05.08.1998	9.96E+01	12.7	< 7.19E-02		1.03E-01	20.4		
05.08.1996	1.08E+02	12.8	< 1.09E-01		2.66E-01	16.3	1.10E-01	12.8	07.08.1997	1.19E+02	12.7	< 7.50E-02		1.61E-01	16.9			11.08.1998	1.28E+02	12.7	< 7.21E-02		1.37E-01	18.0	4.89E-02	12.2	
12.08.1996	9.78E+01	12.8	< 9.30E-02		1.99E-01	17.2			14.08.1997	1.15E+02	12.7	< 8.20E-02		7.64E-02	25.7			18.08.1998	1.31E+02	12.7	< 8.07E-02		1.71E-01	17.0			
22.08.1996	9.53E+01	12.8	< 9.39E-02		2.89E-01	15.3			21.08.1997	1.21E+02	12.7	< 8.60E-02		9.93E-02	22.4			25.08.1998	1.40E+02	12.7	< 7.99E-02		1.85E-01	16.5			
29.08.1996	1.27E+02	12.7	< 9.38E-02		5.43E-01	13.8			28.08.1997	1.12E+02	12.7	< 9.23E-02		4.36E-01	14.3			01.09.1998	1.11E+02	8.0	< 1.00E-01		2.71E-01	15.7			
05.09.1996	1.27E+02	12.7	< 9.08E-02		1.74E-01	18.1	1.70E-01	11.6	03.09.1997	1.26E+02	12.8	< 1.25E-01		1.14E-01	26.4	8.90E-02	10.4		08.09.1998	1.30E+02	12.7	< 7.83E-02		1.07E-01	25.0	1.04E-01	10.5
12.09.1996	1.26E+02	12.7	< 9.64E-02		2.87E-01	15.5			10.09.1997	1.30E+02	12.7	< 8.85E-02		1.69E-01	17.4			15.09.1998	1.16E+02	12.7	< 8.57E-02		1.27E-01	19.3			
19.09.1996	1.38E+02	12.7	< 9.44E-02		2.40E-01	16.2			17.09.1997	1.12E+02	12.7	< 7.35E-02		1.07E-01	21.3			22.09.1998	1.14E+02	12.7	< 8.36E-02		4.80E-01	13.9			
26.09.1996	1.17E+02	12.8	< 1.01E-01		3.53E-01	15.0			24.09.1997	1.08E+02	12.7	< 7.96E-02		1.55E-01	17.5			30.09.1998	1.10E+02	12.7	< 8.01E-02		1.82E-01	16.6			





**Importprodukte [Bq/kg FM \*]**

**Anhang A - Tabelle 15 (Fortsetzung)**

Medium	Herkunfts-land	1996				1997				Herkunfts-land	1998				
		K-40		Cs-134		Cs-137		K-40			Cs-134		Cs-137		
		Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]
Wild (Hirsch)								Argentinien	9.70E+01	5.9	< 6.63E-02	5.40E+00	6.0		
Wild (Reh)														Polen	9.59E+01 5.9 < 4.69E-02 1.19E+00 6.2
Fisch (Forelle)	Dänemark	8.91E+01	6.0	< 6.60E-02		4.45E-01	7.7	Dänemark	8.37E+01	8.8	< 6.40E-02	1.10E+00	9.3	Dänemark	1.33E+02 7.2 < 3.90E-02 1.38E+00 7.9
Fisch (Thunfisch)	Philippinen	8.28E+01	7.3	< 1.10E-01		1.80E-01	15.8	Philippinen	7.70E+01	7.3	< 9.62E-02	1.51E-01	16.2	Frankreich	8.46E+01 7.3 < 1.09E-01 1.39E-01 18.8
Kartoffeleiweiß *														Niederlande	2.41E+02 6.0 < 1.00E-01 4.77E-01 17.7
Maiskleber *	USA	4.86E+02	7.0	< 1,30E-01		< 1,50E-01		USA	3.79E+02	5.9	< 1,80E-01	1.66E-01	21.4	USA	3.58E+02 5.9 < 1,10E-01 < 1,30E-01
Milchnebenerzeugnisse *														Niederlande	5.71E+02 5.9 < 1.20E-01 5.29E-01 18.9
Molkenpulver *								Niederlande	5.82E+02	5.9	< 1.70E-01	1.58E+00	6.9	Niederlande	5.68E+02 7.7 < 1.90E-01 1.80E+00 8.7
Palmkernschrot *														Malaysia	1.98E+02 7.8 < 1,50E-01 2.20E-01 20.1
								Malaysia	2.06E+02	6.0	< 1,30E-01	3.07E-01	19.2	Malaysia	2.13E+02 7.8 < 1,50E-01 1.87E-01 20.4
Rapsschrot *	Tschechien	4.26E+02	5.9	< 1,20E-01		2.25E-01	14.5	Tschechien	3.61E+02	5.9	< 1,20E-01	4.93E-01	12.6		
Sojaschrot *	Niederlande	2.15E+02	6.0	< 1,80E-01		2.61E+00	6.7								
	Niederlande	4.36E+02	5.9	< 1,90E-01		< 2,20E-01									
Sonnenblumenkernschrot *	Argentinien	4.22E+02	7.8	< 2,10E-01		< 2,30E-01		Argentinien	4.37E+02	5.9	< 2,30E-01	< 2,50E-01			
								Argentinien	4.78E+02	5.9	< 1,80E-01	< 2,10E-01			
Traubentrester *								USA	2.69E+02	7.8	< 1.80E-01	1.74E+00	9.0		
Zitrustrester *	Brasilien	2.99E+02	5.9	< 1.60E-01		2.66E-01	29.0	Brasilien	3.09E+02	5.9	< 2,00E-01	< 1,50E-01			

\*) Spezifische Aktivität von Futtermittel auf Trockenmasse bezogen (Bq/kg TM)!!

**Kläranlagenabwasser, Klärschlamm, Deponiesickerwasser und Kompost**

**Anhang A - Tabelle 16**

1996					1997					1998									
K-40		I-131		Cs-134		Cs-137		Sr-90		K-40		I-131		Cs-134		Cs-137		Sr-90	
Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]
<b>Kläranlagenabwasser [Bq/l]</b>																			
<b>Anklam</b>																			
1.18E+00	13.6			< 8.30E-03		4.91E-03	31.2			1.02E+00	13.1			< 4.90E-03		< 4.90E-03			
1.00E+00	13.8			< 8.80E-03		< 8.60E-03				1.02E+00	13.1			< 4.70E-03		< 4.80E-03			
1.22E+00	13.6	7.09E-02	13.8	< 8.30E-03		< 8.80E-03				1.05E+00	13.7	8.66E-02	13.4	< 8.60E-03		< 9.00E-03			
8.98E-01	14.0			< 8.20E-03		< 8.90E-03				9.30E-01	14.0	4.10E-02	15.2	< 8.80E-03		< 8.60E-03			
<b>Neubrandenburg</b>																			
6.71E-01	14.6	1.15E+00	12.7	< 9.20E-03		< 8.80E-03				7.02E-01	14.6	3.36E+00	12.7	< 8.80E-03		< 8.40E-03			
6.93E-01	14.6	4.42E-01	12.8	< 9.00E-03		< 8.30E-03				8.68E-01	13.2	1.03E-01	14.1	< 5.90E-03		< 5.70E-03			
7.55E-01	13.2	3.55E-02	14.5	< 5.00E-03		< 4.50E-03				8.19E-01	13.9	1.89E-01	14.9	< 7.30E-03		< 6.40E-03			
8.96E-01	13.1	1.27E-01	13.1	< 5.90E-03		< 5.50E-03				7.92E-01	14.3	3.06E-01	12.9	< 8.70E-03		< 9.30E-03			
<b>Rostock</b>																			
7.19E-01	14.0	4.38E-01	13.7	< 6.80E-03		< 6.20E-03				7.04E-01	14.0	8.61E-01	14.0	< 7.20E-03		< 7.00E-03			
7.29E-01	14.4	6.04E-01	12.8	< 8.50E-03		< 8.40E-03				6.42E-01	14.0	1.44E-01	13.9	< 7.70E-03		< 6.00E-03			
7.64E-01	13.1	3.01E-01	12.9	< 5.40E-03		< 5.00E-03				7.16E-01	14.4	1.62E-01	13.0	< 8.70E-03		< 9.00E-03			
6.82E-01	13.2	1.98E-01	14.6	< 5.00E-03		< 4.60E-03				5.09E-01	15.6	1.76E-01	13.2	< 7.70E-03		< 8.10E-03			
<b>Schwerin</b>																			
8.81E-01	9.6	2.97E-01	8.1	< 1.09E-02		< 1.18E-02				9.69E-01	9.2	5.76E-02	10.8	< 1.06E-02		< 1.38E-02			
9.29E-01	9.4	2.20E-01	7.0	< 1.00E-02		< 1.29E-02	10.2			1.38E+00	7.8	7.09E-02	8.8	< 1.00E-02		< 1.34E-02		6.10E-03	11.6
9.84E-01	11.1	1.33E-01	8.8	< 1.16E-02		< 1.44E-02	< 4.60E-03			8.97E-01	11.8	4.34E-02	18.1	< 1.17E-02		< 1.45E-02		5.20E-03	11.1
6.62E-01	14.7	1.94E-01	17.1	< 1.31E-02		< 1.47E-02				8.93E-01	9.6	9.16E-02	8.8	< 1.05E-02		< 1.31E-02			
<b>Stralsund</b>																			
8.57E-01	13.0	2.07E-01	12.8	< 2.70E-03		< 2.70E-03	< 5.00E-03			5.19E-01	14.2	2.55E-01	13.8	< 7.70E-03		< 6.30E-03		< 6.10E-03	
6.96E-01	14.0	1.05E-01	14.4	< 7.70E-03		< 6.10E-03				6.92E-01	13.2	1.42E-01	13.0	< 5.20E-03		< 4.50E-03			
6.00E-01	14.1	2.49E-02	24.5	< 7.50E-03		< 6.70E-03				8.07E-01	14.2	3.52E-01	12.9	< 8.00E-03		< 8.30E-03		4.20E-03	21.2
7.69E-01	13.3	2.96E-01	13.3	< 3.90E-03		3.38E-03	25.9	2.60E-03	15.7	6.69E-01	14.3	1.11E-01	14.2	< 8.60E-03		< 7.00E-03			
<b>Klärschlamm [Bq/kg TM]</b>																			
<b>Anklam</b>																			
1.02E+02	6.4	1.21E+00	13.7	< 4.10E-01		5.56E+00	6.7			1.45E+02	5.8			< 3.60E-01		7.42E+00	6.0		
1.34E+02	5.7	3.05E+00	7.4	< 2.20E-01		5.89E+00	6.0			1.16E+02	5.6	6.76E-01	11.3	< 2.00E-01		5.89E+00	5.7		
1.10E+02	5.7			< 1.80E-01		5.10E+00	6.0			1.43E+02	5.6			< 1.60E-01		6.77E+00	5.7		
1.32E+02	5.8	1.07E+02	5.5	2.04E-01	25.1	5.67E+00	6.0			1.26E+02	7.6	5.55E-01	17.9	< 2.80E-01		7.05E+00	7.7		
<b>Neubrandenburg</b>																			
7.96E+01	5.8	8.99E+00	5.8	< 1.80E-01		2.70E+00	6.7			9.05E+01	6.4	2.36E+01	5.7	< 4.50E-01		2.94E+00	7.3		
8.45E+01	6.1	1.86E+00	8.7	< 3.20E-01		2.72E+00	6.8			6.45E+01	5.7	2.45E+01	5.5	< 1.40E-01		2.17E+00	7.5		
8.69E+01	6.0	5.46E+01	5.5	< 3.00E-01		3.23E+00	6.6			6.25E+01	8.0	1.12E+01	7.7	< 2.90E-01		1.50E+00	9.9		
8.32E+01	6.2	1.59E+01	5.7	< 3.40E-01		3.35E+00	6.7			6.43E+01	6.0	4.97E+01	5.5	< 2.30E-01		1.29E+00	7.6		
<b>Rostock</b>																			
2.06E+02	5.8	2.26E+02	5.4	< 4.60E-01		4.77E+00	6.6			1.49E+02	5.7	7.94E+01	5.7	< 2.30E-01		3.97E+00	7.4		
1.50E+02	5.7	2.51E+02	5.4	< 2.40E-01		3.52E+00	7.0			1.40E+02	7.6	1.70E+02	7.4	< 3.20E-01		4.14E+00	8.2		
1.48E+02	6.0	1.52E+02	5.5	< 4.40E-01		5.01E+00	6.6			1.43E+02	7.6			< 2.90E-01		3.38E+00	8.3		
1.93E+02	7.6	1.36E+02	7.4	< 4.30E-01		5.47E+00	8.2			1.77E+02	5.7	1.18E+02	5.4	< 3.40E-01		4.54E+00	6.2		
<b>Schwerin</b>																			
1.35E+02	6.3	1.86E+02	5.5	< 4.84E-01		6.93E+00	6.6	3.30E+00	18.5	1.06E+02	6.6	1.90E+02	5.5	< 5.06E-01		9.65E+00	6.2		
1.02E+02	6.3	3.95E+02	5.5	3.13E-01	24.8	1.07E+01	6.0			1.32E+02	6.0	3.37E+02	5.5	< 4.15E-01		1.14E+01	5.9	3.22E+00	12.9
7.61E+01	7.4	2.67E+02	5.6	< 5.99E-01		1.22E+01	6.2			1.12E+02	6.1	2.68E+02	5.5	< 3.96E-01		1.03E+01	5.9	5.63E+00	10.8
9.15E+01	6.8	2.56E+02	5.6	< 5.30E-01		9.48E+00	6.2	< 3.80E+00		1.15E+02	6.6	4.70E+02	5.4	< 5.33E-01		5.77E+00	6.9		
<b>Stralsund</b>																			
1.10E+02	6.0	2.28E+00	11.6	< 4.20E-01		6.16E+00	6.1	< 2.74E+00		1.75E+02	5.6	1.68E+01	5.6	< 2.30E-01		5.60E+00	6.1	< 7.52E+00	
1.62E+02	5.6	4.43E+00	6.0	1.59E-01	28.8	6.51E+00	5.8			1.22E+02	8.6	2.36E+01	8.4	< 3.90E-01		4.84E+00	8.9		
1.42E+02	5.6	8.83E+00	6.2	< 2.20E-01		7.74E+00	6.0			1.18E+02	7.6			< 3.10E-01		5.37E+00	7.9	2.80E+00	12.1
1.08E+02	6.0	1.43E+01	5.7	< 3.50E-01		5.44E+00	6.1	< 4.09E+00		1.05E+02	7.7	2.90E+01	7.4	< 3.10E-01		3.88E+00	8.2		
<b>1998</b>																			
<b>Anklam</b>																			
7.67E-01	14.3			< 8.70E-03		< 7.80E-03				1.00E+00	13.2			< 5.60E-03		< 5.30E-03			
1.09E+00	13.8	3.96E-02	18.2	< 7.30E-03		< 7.80E-03				1.00E+00	13.9	2.80E-02	17.0	< 8.00E-03		< 7.00E-03			
<b>Neubrandenburg</b>																			
8.28E-01	14.2	2.00E+00	12.7	< 7.30E-03		< 8.80E-03				6.68E-01	13.3	4.78E-01	12.8	< 6.10E-03		< 5.00E-03			
7.21E-01	14.1	1.08E+00	13.7	< 8.30E-03		< 6.70E-03				7.21E-01	14.1	1.08E+00	13.7	< 8.30E-03		< 6.70E-03			
4.85E-01	14.5	2.77E-01	14.6	< 8.20E-03		< 6.10E-03				8.28E-01	14.2	2.00E+00	12.7	< 7.30E-03		< 8.80E-03			
<b>Rostock</b>																			
8.51E-01	14.0	1.93E-01	13.0	< 8.40E-03		< 9.40E-03				5.61E-01	14.9	3.27E-01	12.9	< 8.70E-03		< 9.00E-03			
7.61E-01	14.3	2.86E-01	16.2	< 6.80E-03		< 7.10E-03				7.61E-01	14.3	2.86E-01	16.2	< 6.80E-03		< 7.10E-03			
6.35E-01	15.1	4.99E-01	12.9	< 7.20E-03		< 7.00E-03				6.35E-01	15.1	4.99E-01	12.9	< 7.20E-03		< 7.00E-03			
<b>Schwerin</b>																			
6.59E-01	14.5	4.08E-01	6.7	< 1.10E-02		< 1.27E-02		3.40E-03	15.7	1.32E+00	8.0	1.84E-01	6.6	< 9.96E-03		< 1.43E-02			
8.59E-01	9.9	8.92E-02	12.1	< 1.08E-02		9.03E-03	25.7	7.50E-03	10.8	8.59E-01	9.9	8.92E-02	12.1	< 1.08E-02		9.03E-03	25.7	7.50E-03	10.8
5.93E-01	13.0	4.34E-01	7.2	< 1.01E-02		< 1.33E-02				5.93E-01	13.0	4.34E-01	7.2	< 1.01E-02		< 1.33E-02			
<b>Stralsund</b>																			
7.83E-01	13.2	1.56E+00	12.7	< 5.20E-03		< 4.60E-03		4.60E-03	16.2	8.06E-01	13.2	3.60E-01	12.8	< 5.20E-03		< 4.80E-03		< 5.80E-03	
7.53E-01	13.3			< 3.50E-03		< 3.10E-03				7.53E-01	13.3			< 3.50E-03		< 3.10E-03			
5.95E-01	14.3	< 8.00E-03		< 6.60E-03		2.22E-01	13.9	< 1.38E-02		5.95E-01	14.3	< 8.00E-03		< 6.60E-03		2.22E-01	13.9	< 1.38E-02	

## Kläranlagenabwasser, Klärschlamm, Deponiesickerwasser und Kompost

## Anhang A - Tabelle 16 (Fortsetzung)

1996					1997					1998					
K-40	Cs-134	Cs-137	H-3		K-40	Cs-134	Cs-137	H-3		K-40	Cs-134	Cs-137	H-3		
Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]	Messwert	F[%]
<b>Deponiesickerwasser [Bq/l]</b>															
Anklam															
5.96E+00	13.8	< 8.60E-03		1.84E-02	18.6	< 4.10E+00		8.76E+00	12.7	< 4.80E-03		2.23E-02	15.4	4.22E+00	24.3
9.69E+00	13.7	< 7.20E-03		1.86E-02	17.3	< 4.12E+00		3.46E+00	13.8	< 8.70E-03		1.07E-02	23.7	4.32E+00	20.2
Lindenhof b. Neubrandenburg															
1.21E+00	13.8	< 8.10E-03		< 7.00E-03		3.61E+00	25.4	7.10E+00	12.8	< 6.00E-03		< 2.70E-03		4.13E+00	24.8
1.71E+00	13.6	< 8.00E-03		< 6.80E-03		< 4.12E+00		8.71E+00	13.7	< 9.90E-03		< 9.70E-03		6.78E+00	13.4
Glasewitz															
4.83E-01	19.8	< 1.28E-02		< 1.41E-02		4.84E+00	17.0	< 5.36E-01		< 1.21E-02		< 1.33E-02		3.83E+00	25.6
4.29E-01	15.5	< 1.02E-02		< 1.21E-02		< 3.83E+00		2.90E-01	16.1	< 5.37E-03		< 6.64E-03		4.43E+00	24.5
Stralendorf															
1.52E+01	5.6	< 1.40E-02		< 1.56E-02		5.81E+00	14.4	1.65E+01	5.7	< 1.56E-02		< 1.84E-02		3.08E+00	31.5
1.59E+01	5.6	< 1.41E-02		< 1.54E-02		4.18E+00	20.6	1.63E+01	5.5	< 8.14E-03		< 9.49E-03		3.98E+00	27.1
<b>Kompost [Bq/kg TM]</b>															
Parkentin															
4.15E+02	5.6	< 4.37E-01		6.58E+00	6.2			4.13E+02	5.6	< 4.78E-01		5.71E+00	6.6		
5.28E+02	5.6	< 5.32E-01		5.95E+00	6.8			4.68E+02	5.6	< 4.86E-01		4.51E+00	7.2		
5.34E+02	5.6	< 5.08E-01		4.88E+00	6.8			4.45E+02	5.6	< 4.83E-01		5.55E+00	6.7		
4.39E+02	5.6	< 4.41E-01		5.97E+00	6.4			4.61E+02	5.6	< 4.55E-01		6.42E+00	6.5		
Schwerin															
4.29E+02	5.5	9.46E-01	11.2	3.46E+01	5.5			4.37E+02	5.5	4.32E-01	18.1	2.90E+01	5.5		
4.15E+02	5.6	7.93E-01	12.5	3.40E+01	5.5			4.78E+02	5.5	4.37E-01	18.6	2.54E+01	5.6		
4.84E+02	5.6	< 4.50E-01		4.56E+00	6.8			4.84E+02	5.6	< 4.50E-01		4.56E+00	6.8		
4.08E+02	5.5	< 3.42E-01		5.90E+00	6.1			4.08E+02	5.5	< 3.42E-01		5.90E+00	6.1		
5.12E+02	5.6	< 4.61E-01		4.84E+00	6.7			5.12E+02	5.6	< 4.61E-01		4.84E+00	6.7		
3.92E+02	5.6	< 3.95E-01		6.04E+00	6.3			3.92E+02	5.6	< 3.95E-01		6.04E+00	6.3		
4.79E+02	5.6	< 4.91E-01		2.57E+01	5.6			4.79E+02	5.6	< 4.91E-01		2.57E+01	5.6		
4.57E+02	5.5	< 3.19E-01		1.98E+01	5.5			4.57E+02	5.5	< 3.19E-01		1.98E+01	5.5		

# Anhang B

## Tabellen zur anlagenbezogenen Überwachung

Alle Labormessergebnisse mit 1- Sigma- Meßunsicherheit -F- der Gesamtanalyse [%] bzw. Nachweisgrenze.

# Luft- und wassergetragene radioaktive Emissionen Anhang B - Tabelle 1

Anlage: **KKW Greifswald**

Zeitraum: **1973 bis 1998**

Jahr 19 ..	Edelgase Summe [TBq]	Iod Summe [GBq]	Aerosole Summe [MBq]	Nuklidgemisch Summe [GBq]	Tritium Summe [TBq]
73	< 40	< 0,22	< 70	0.3	
74	< 250	< 7,00	< 65100	6.3	
75	< 1190	< 25,00	< 900	11.1	
76	< 410	< 11,82	< 900	8.5	4.9
77	< 440	< 10,35	< 900	26.3	6.4
78	< 610	< 19,10	< 1600	36.1	9.1
79	< 720	12.17	< 1800	26.5	10.7
80	< 810	6.07	< 1800	40.3	17.1
81	180	20.41	< 1000	47.0	14.5
82	200	8.24	510	33.2	16.9
83	130	10.23	710	50.5	18.4
84	190	4.34	740	52.7	13.4
85	190	3.89	560	37.1	14.7
86	160	5.66	650	25.9	12.1
87	230	8.62	1430	26.2	15.5
88	280	10.33	1400	32.3	13.7
89	< 540	< 6,67	1130	< 27,6	< 15,8
90	< 360	< 5,25	< 570	< 18,2	< 6,4
91	0	0	126	0.64	0.2
92	0	0	63	0.32	0.08
93	0	0	39	0.17	0.03
94	0	0	21	0.16	0.07
95	0	0	277	0.04	0.05
96	s. Anmerkung		159.3	0.16	0.03
97			86.7	0.16	0.03
98			33.2	0.15	0.02

\*) Anmerkung:

Zum 30.06.1995 lief die Gültigkeit der Betriebsgenehmigung ab. Es galt ab 01.07.1995 die Stilllegungsgenehmigung. Die Blöcke 1 bis 6, die ZAW und das ZAB bildeten nunmehr selbständige Genehmigungsbereiche. Es wurden neue atomrechtliche Genehmigungswerte vorgegeben, wobei für Edelgase und Iod wegen der vernachlässigbaren Neubildungsrate keine Genehmigungswerte mehr festgelegt wurden.

Der Anstieg bei den Aerosolableitungen 1995 ist darauf zurückzuführen, daß die in den Probenahmesystemen der Kamine Nord I bis Nord III gemessenen Aerosolaktivitätskonzentrationen ab 01.07.1995 mit konservativen Rohrverlustfaktoren gewichtet wurden (Nord I und II: F=50, Nord III: F=20). Diese wurden im Verlaufe des 1.Halbjahres 1996 durch experimentell bestimmte Faktoren abgelöst.

Es handelt sich also nicht um einen betriebsbedingten Anstieg.

# Ergebnisse der Ortsdosimetrie in der Umgebung des KKW 1993 - 1998

## Anlage B - Tabelle 2

Die Angabe der Gamma- Ortsdosis erfolgt bezogen auf 365 Tage [mSv/a]

Meßpunkt- Nr.	Meßort	Überwachungszeitraum											
		Dez-92	Jun-93	Dez-93	Jun-94	Dez-94	Jun-95	Dez-95	Jun-96	Dez-96	Jun-97	Nov-97	Jun-98
		Jun-93	Dez-93	Jun-94	Dez-94	Jun-95	Dez-95	Jun-96	Dez-96	Jun-97	Nov-97	Jun-98	Dez-98
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
<b>Meßorte im betrieblichen Überwachungsbereich ( Zone 0 )</b>													
00 00 11	ZAB	0.64	0.68	0.65	0.66	0.64	0.62	0.64	0.75	0.63	0.75	0.77	0.78
00 00 12	ZAB	0.62	0.70	0.70	0.76	0.67	0.67	0.60	0.67	0.62	0.76	0.66	0.70
00 00 13	Straße 4, Bl. V	0.87	0.87	0.97	0.93	0.86	0.93	0.89	0.93	0.89	0.96	1.04	0.98
00 00 14	Straße 4, Bl. III/IV	1.32	1.45	1.44	1.41	1.23	1.17	1.09	1.21	1.07	1.29	1.25	1.19
00 00 15	Straße 4, Bl. I/II	1.47	1.47	1.36	1.26	1.25	1.40	1.23	1.34	1.14	1.24	1.26	1.23
00 00 16	Straße 5, MH I	0.73	0.77	0.76	0.80	0.72	0.81	0.63	0.71	0.74	0.85	0.86	0.84
00 00 17	Straße 5, MH II	0.58	0.62	0.72	0.66	0.60	0.69	0.57	0.69	0.56	0.63	0.64	0.65
00 00 18	Straße 5, MH III	0.66	0.67	0.72	0.71	0.66	0.67	0.61	0.74	0.64	0.70	0.72	0.75
<b>Mittelwerte / Zyklus ( Zone 0 )</b>		<b>0.86</b>	<b>0.90</b>	<b>0.92</b>	<b>0.90</b>	<b>0.83</b>	<b>0.87</b>	<b>0.78</b>	<b>0.88</b>	<b>0.79</b>	<b>0.90</b>	<b>0.90</b>	<b>0.89</b>
<b>Meßorte an der Grenze des außerbetrieblichen Überwachungsbereiches ( Zone 1 )</b>													
00 00 01	Container 1 KKW	0.49	0.54	0.55	0.55	0.52	0.54	0.50	0.65	0.66	0.63	0.68	0.63
00 00 02	Container 2 KKW	0.54	0.55	0.62	0.63	0.59	0.61	0.59	0.67	0.57	0.65	0.65	0.62
00 00 03	Container 3 KKW	0.58	0.55	0.60	0.62	0.61	0.60	0.51	0.61	0.56	0.63	0.63	0.60
00 00 04	Container 4 KKW	0.52	0.56	0.59	0.53	0.57	0.56	0.52	0.59	0.59	0.63	0.63	0.61
00 00 05	Container 5 KKW	0.58	0.56	0.63	0.59	0.57	0.58	0.54	0.61	0.57	0.63	0.64	0.63
00 00 06	Container 6 KKW	0.52	0.54	0.61	0.63	0.55	0.60	0.52	0.60	0.54	0.62	0.64	0.61
00 00 07	Container 7 KKW	0.56	0.56	0.57	0.63	0.57	0.60	0.51	0.59	0.51	0.59	0.59	0.62
00 00 08	Container 8 KKW	0.51	1.06	0.55	0.57	0.49	0.48	0.45	0.51	0.49	0.55	0.56	0.55
00 00 09	Container 9 KKW	0.60	0.58	0.62	0.62	0.60	0.63	0.56	0.63	0.63	0.68	0.78	0.80
00 00 10	Container 10 KKW	0.57	0.55	0.63	0.53	0.56	0.55	0.54	0.63	0.51	0.61	0.63	0.68
<b>Mittelwerte / Zyklus ( Zone 1 )</b>		<b>0.55</b>	<b>0.61</b>	<b>0.60</b>	<b>0.59</b>	<b>0.56</b>	<b>0.58</b>	<b>0.52</b>	<b>0.61</b>	<b>0.56</b>	<b>0.62</b>	<b>0.64</b>	<b>0.64</b>
<b>Meßorte bis 5 km Entfernung zur überwachten Anlage ( Zone 2 )</b>													
12 33 95	Freesendorf	0.49	0.50	0.56	0.52	0.52	0.51	0.44	0.52	0.49	0.55	0.55	0.54
02 04 05	Struck	0.49			0.58	0.52	0.54	0.44	0.54	0.51	0.56	0.56	0.56
03 07 07	Spandowerhagen	0.62	0.57	0.66	0.63	0.65	0.63	0.56	0.61	0.68	0.65	0.68	0.65
04 10 11	Freest	0.68	0.65	0.71	0.68	0.67	0.67	0.56	0.69	0.49	0.61	0.59	0.66
06 16 41	Rubenow	0.61	0.59		0.68	0.61	0.67	0.54	0.63	0.56	0.61	0.60	0.61
06 16 40	Latzow	0.62	0.67	0.69	0.71	0.64	0.69	0.57	0.62	0.64	0.69	0.68	0.72
07 19 57	Pritzwald	0.60	0.64	0.63	0.65	0.63	0.66	0.54	0.67	0.55	0.57	0.56	0.70
09 23 80	Wusterhusen	0.67	0.71	0.70	0.73	0.69	0.74	0.60	0.70	0.36	0.62	0.60	0.61
10 26 93	Lubmin	0.62	0.51	0.59	0.63	0.62	0.58	0.47	0.58	0.50	0.56	0.53	0.59
<b>Mittelwerte / Zyklus ( Zone 2 )</b>		<b>0.60</b>	<b>0.61</b>	<b>0.65</b>	<b>0.65</b>	<b>0.62</b>	<b>0.63</b>	<b>0.52</b>	<b>0.62</b>	<b>0.53</b>	<b>0.60</b>	<b>0.59</b>	<b>0.63</b>
<b>Meßorte zwischen 5 und 10 km Entfernung zur überwachten Anlage ( Zone 3 )</b>													
05 11 18	Kröslin	0.62	0.60	0.69	0.65	0.63	0.68	0.54	0.66	0.59	0.59	0.57	0.60
06 14 32	Groß Ernsthof	0.62	0.64	0.64	0.69	0.62	0.66	0.59	0.67	0.59	0.63	0.66	0.64
07 17 46	Netzband	0.56	0.52	0.59	1.00	0.58	0.58		0.57	0.61	0.59	0.61	0.62
07 19 58	Lodmannshagen	0.58	0.57	0.62	0.67	0.59	0.61	0.54	0.59	0.55	0.68	0.65	0.66
08 20 64	Neu Boltenhagen	0.64	0.61	0.66	0.69	0.62	0.62	0.54	0.62	0.56	0.69	0.67	0.69
08 22 71	Rappenhagen	0.59	0.59	0.65	0.68	0.59	0.61	0.54	0.60	0.57	0.59	0.60	0.63
09 23 81	Stielow	0.64	0.59	0.66	0.67	0.66	0.65	0.57	0.65	0.63	0.72	0.66	0.71
09 24 85	Brünzow	0.72	0.76	0.75	0.69	0.78	0.73	0.69	0.85	0.73	0.86	0.81	0.80
09 25 89	Vierow	0.53	0.50	0.58	0.58	0.61	0.60	0.51	0.59	0.56	0.51	0.56	0.65
<b>Mittelwerte / Zyklus ( Zone 3 )</b>		<b>0.61</b>	<b>0.60</b>	<b>0.65</b>	<b>0.70</b>	<b>0.63</b>	<b>0.64</b>	<b>0.57</b>	<b>0.64</b>	<b>0.60</b>	<b>0.65</b>	<b>0.64</b>	<b>0.67</b>
<b>Meßorte zwischen 10 und 15 km Entfernung zur überwachten Anlage ( Zone 4 )</b>													
05 11 17	Karlshagen	0.54	0.58	0.57	0.58	0.59	0.60	0.47	0.53	0.53	0.56	0.54	0.57
05 12 22	Trassenheide	0.44	0.42	0.45	0.49	0.44	0.44	0.38	0.41	0.55	0.53	0.50	0.56
06 14 34	Wolgast	0.90	0.69	0.78	0.83	0.72	0.74	0.74	0.76	0.60	0.57	0.56	0.65
09 23 82	Kemnitz	0.62	0.62	0.63	0.69	0.62	0.62	0.58	0.66	0.64	0.72	0.68	0.71
<b>Mittelwerte / Zyklus ( Zone 4 )</b>		<b>0.63</b>	<b>0.58</b>	<b>0.61</b>	<b>0.65</b>	<b>0.59</b>	<b>0.60</b>	<b>0.54</b>	<b>0.59</b>	<b>0.58</b>	<b>0.60</b>	<b>0.57</b>	<b>0.62</b>
<b>Meßorte mit mehr als 15 km Entfernung zur überwachten Anlage ( Zone 5 )</b>													
01 36 97	Thiebow	0.60	0.63	0.61	0.61	0.61	0.65	0.54	0.58	0.60	0.76	0.80	0.81
07 17 47	Anklam	0.64	0.69	0.69	0.69	0.68	0.69	0.60	0.68	0.68	0.72	0.73	0.66
07 19 52	Karlsburg	0.71	0.71	0.79	0.75	0.80	0.81	0.68	0.76	0.73	0.59	0.68	0.62
09 25 92	Greifswald	0.63	0.66	0.68	0.67	0.65	0.67	0.64	0.62	0.57	0.64	0.58	0.66
11 29 94	Stralsund	0.59	0.57	0.60	0.69	0.61	0.63	0.54	0.56	0.50	0.67	0.62	0.58
11 31 98	Samtens	0.54	0.56	0.60	0.65	0.57	0.58	0.51	0.59	0.54	0.62	0.62	0.62
<b>Mittelwerte / Zyklus ( Zone 5 )</b>		<b>0.62</b>	<b>0.64</b>	<b>0.66</b>	<b>0.68</b>	<b>0.65</b>	<b>0.67</b>	<b>0.59</b>	<b>0.63</b>	<b>0.60</b>	<b>0.67</b>	<b>0.67</b>	<b>0.66</b>

**Umweltbereich: Luft**  
**Aerosole (mobil) [Bq/m<sup>3</sup>]**

**Anlage B - Tabelle 3**

Probenentahme- bzw. Meßort	PN- Datum bzw. Sammelintervall	Probe	Co-60	F [%]	Cs-134	F [%]	Cs-137	F [%]
Freesendorf	16.01.1996	Iod/Aero.-Filter	< 1,1E-02		< 9,2E-03		8.2E-03	30
	23.07.1996	Iod/Aero.-Filter	< 1,2E-02		< 1,0E-02		< 1,1E-02	
	27.01.1997	Iod/Aero.-Filter	< 7,1E-03		< 6,4E-03		< 7,1E-03	
	18.08.1997	Iod/Aero.-Filter	< 8,2E-03		< 6,3E-03		< 6,8E-03	
	26.01.1998	Iod/Aero.-Filter	< 1,1E-02		< 1,0E-02		< 1,2E-02	
	28.09.1998	Iod/Aero.-Filter	< 1,1E-02		< 9,9E-03		< 1,1E-02	
Greifswald	28.02.1996	Iod/Aero.-Filter	< 1,2E-02		< 9,7E-03		1.2E-02	23
	05.08.1996	Iod/Aero.-Filter	< 1,2E-02		< 1,1E-02		< 1,2E-02	
	19.02.1997	Iod/Aero.-Filter	< 1,2E-02		< 9,9E-03		< 1,1E-02	
	18.08.1997	Iod/Aero.-Filter	< 1,1E-02		< 1,1E-02		< 1,1E-02	
	16.02.1998	Iod/Aero.-Filter	< 1,1E-02		< 9,5E-03		< 1,1E-02	
	02.11.1998	Iod/Aero.-Filter	< 1,1E-02		< 9,0E-03		< 1,1E-02	
Lubmin	16.01.1996	Iod/Aero.-Filter	< 1,2E-02		< 8,4E-03		1.5E-02	17
	23.07.1996	Iod/Aero.-Filter	< 1,2E-02		< 1,0E-02		< 1,2E-02	
	27.01.1997	Iod/Aero.-Filter	< 7,2E-03		< 6,2E-03		< 7,2E-03	
	05.08.1997	Iod/Aero.-Filter	< 8,3E-03		< 7,0E-03		< 7,4E-03	
	21.01.1998	Iod/Aero.-Filter	< 1,2E-02		< 1,0E-02		< 1,3E-02	
	28.09.1998	Iod/Aero.-Filter	< 1,1E-02		< 8,9E-03		< 1,1E-02	
Spandowerhagen	15.01.1996	Iod/Aero.-Filter	< 1,2E-02		< 9,9E-03		9.5E-03	25
	22.07.1996	Iod/Aero.-Filter	< 1,2E-02		< 1,1E-02		< 1,1E-02	
	22.01.1997	Iod/Aero.-Filter	< 7,0E-03		< 5,8E-03		3.0E-03	19
	22.07.1997	Iod/Aero.-Filter	< 8,2E-03		< 6,4E-03		< 7,5E-03	
	13.01.1998	Iod/Aero.-Filter	< 1,2E-02		< 1,0E-02		< 1,1E-02	
	08.09.1998	Iod/Aero.-Filter	< 1,2E-02		< 1,0E-02		< 1,1E-02	
Wolgast	15.01.1996	Iod/Aero.-Filter	< 8,8E-03		< 7,0E-03		< 8,3E-03	
	22.07.1996	Iod/Aero.-Filter	< 1,2E-02		< 1,0E-02		< 1,2E-02	
	22.01.1997	Iod/Aero.-Filter	< 7,7E-03		< 6,1E-03		< 7,1E-03	
	22.07.1997	Iod/Aero.-Filter	< 7,6E-03		< 6,6E-03		< 7,3E-03	
	13.01.1998	Iod/Aero.-Filter	< 1,1E-02		< 1,0E-02		< 1,2E-02	
	08.09.1998	Iod/Aero.-Filter	< 9,9E-03		< 9,4E-03		< 1,2E-02	
Container 9 KKW	14.03.1996	Iod/Aero.-Filter	< 1,3E-02		< 1,0E-02		< 1,2E-02	
	19.02.1997	Iod/Aero.-Filter	< 6,8E-03		< 6,3E-03		< 7,4E-03	
	18.08.1997	Iod/Aero.-Filter	< 1,1E-02		< 1,0E-02		< 1,1E-02	
	26.01.1998	Iod/Aero.-Filter	< 1,1E-02		< 1,0E-02		< 1,1E-02	
	02.11.1998	Iod/Aero.-Filter	< 1,1E-02		< 9,9E-03		< 1,1E-02	

**Umweltbereich: Luft**  
**Aerosole (stationär) [Bq/m<sup>3</sup>]**

**Anhang B - Tabelle 3**  
**(Fortsetzung)**

Probenentahme- bzw. Meßort	Expositionsbeginn	Probenahmedatum	Probe	Co-60	F [%]	Cs-134	F [%]	Cs-137	F [%]
Greifswald	27.11.1995	13.05.1996	Filterband	< 2,3E-06		< 2,2E-06		< 2,7E-06	
	13.05.1996	21.10.1996	Filterband	< 2,7E-06		< 1,9E-06		< 2,5E-06	
	21.10.1996	07.04.1997	Filterband	< 1,1E-06		< 8,4E-07		9,7E-07	22
	07.04.1997	26.09.1997	Filterband	< 2,5E-06		< 2,0E-06		< 2,3E-06	
	26.09.1997	02.03.1998	Filterband	< 2,8E-06		< 2,2E-06		4,9E-06	21
	02.03.1998	14.08.1998	Filterband	< 2,1E-06		< 1,4E-06		3,3E-06	23
Spandowerhagen	04.09.1995	19.02.1996	Filterband	< 2,6E-06		< 2,0E-06		2,8E-06	33
	19.02.1996	01.08.1996	Filterband	< 2,6E-06		< 2,0E-06		2,6E-06	31
	01.08.1996	13.01.1997	Filterband	< 1,2E-06		< 8,4E-07		1,2E-06	19
	13.01.1997	01.07.1997	Filterband	< 9,6E-07		< 7,1E-07		9,8E-07	21
	01.07.1997	08.12.1997	Filterband	4,4E-06	19	< 1,6E-06		2,6E-06	25
	08.12.1997	18.05.1998	Filterband	< 2,3E-06		< 1,7E-06		< 2,2E-06	
	18.05.1998	02.11.1998	Filterband	< 1,4E-06		< 1,3E-06		< 1,4E-06	
Container 9 KKW	27.11.1995	20.05.1996	Filterband	< 1,6E-06		< 1,3E-06		3,1E-06	14
	20.05.1996	08.11.1996	Filterband	< 2,5E-06		< 1,9E-06		4,2E-06	22
	08.11.1996	16.05.1997	Filterband	< 2,3E-06		< 1,7E-06		2,8E-06	23
	16.05.1997	03.11.1997	Filterband	< 2,6E-06		< 1,8E-06		4,5E-06	22
	03.11.1997	28.04.1998	Filterband	< 2,3E-06		< 1,9E-06		< 2,2E-06	
	28.04.1998	28.10.1998	Filterband	< 2,3E-06		< 1,7E-06		< 1,9E-06	
Wolgast	01.11.1995	15.04.1996	Filterband	< 2,7E-06		< 1,9E-06		5,5E-06	16
	15.04.1996	14.10.1996	Filterband	< 2,4E-06		< 1,8E-06		< 2,2E-06	
	14.10.1996	24.03.1997	Filterband	< 1,6E-06		< 1,2E-06		2,0E-06	26
	24.03.1997	04.09.1997	Filterband	< 2,6E-06		< 2,1E-06		4,5E-06	23
	04.09.1997	16.02.1998	Filterband	< 2,4E-06		< 1,7E-06		2,4E-06	26
	16.02.1998	11.08.1998	Filterband	< 2,2E-06		< 1,8E-06		3,7E-06	21
Stralsund/LAUN	13.12.1995	30.04.1996	Filterband	< 5,6E-06		< 4,1E-06		< 4,3E-06	
	30.04.1996	01.10.1996	Filterband	< 6,6E-06		< 5,3E-06		< 5,6E-06	
	01.10.1996	17.02.1997	Filterband	< 5,6E-06		< 4,2E-06		< 4,6E-06	
	17.02.1997	16.07.1997	Filterband	< 5,1E-06		< 4,0E-06		< 4,2E-06	
	16.07.1997	18.11.1997	Filterband	< 8,8E-06		< 7,3E-06		< 8,0E-06	
	18.11.1997	08.04.1998	Filterband	< 8,7E-06		< 6,5E-06		< 7,1E-06	
	08.04.1998	01.09.1998	Filterband	< 4,9E-06		< 4,0E-06		< 3,8E-06	

**Umweltbereich: Boden**  
**INSITU - Gammaskpektrometrie**

**Anhang B - Tabelle 4**

Meßergebnis [ Bq / m<sup>2</sup> ] für Cs 134/137 bzw. [Bq/Kg] für K 40

Meßort	Meßdatum	K-40	Co-60	Cs-134	Cs-137
<b>Meßorte an der Grenze des außerbetrieblichen Überwachungsbereiches</b>					
Container 1 KKW	29.04.1996	2.71E+02	<2,3E+01	<2,5E+01	3.29E+02
Container 3 KKW	15.05.1996	3.08E+02	<2,3E+01	<2,3E+01	3.08E+02
Container 8 KKW	01.08.1996	2.81E+02	<2,8E+01	<2,9E+01	1.66E+03
Container 5 KKW	29.08.1996	3.61E+02	<3,4E+01	<3,0E+01	1.17E+03
Container 6 KKW	04.06.1997	3.46E+02	<3,3E+01	<1,5E+01	1.29E+02
Container 9 KKW	23.06.1997	3.63E+02	<3,3E+01	<3,2E+01	5.22E+02
Container 10 KKW	23.06.1997	3.93E+02	<3,4E+01	<2,9E+01	3.40E+02
Container 8 KKW	23.10.1997	2.78E+02	<3,3E+01	<2,9E+01	1.55E+03
<b>Meßorte in der Umgebung</b>					
Spandowerhagen (Rechenwerk)	22.10.1997	2.16E+02	<3,2E+01	<1,8E+01	1.06E+03
Freesendorf	19.03.1998	1.96E+02	<5,1E+01	<2,8E+01	2.68E+03
Spandowerhagen (Rechenwerk)	20.05.1998	1.72E+02	<4,4E+00	<4,5E+00	1.53E+03
Spandowerhagen (sw der Ortslage)	08.07.1998	2.66E+02	<5,6E+00	<4,5E+00	1.18E+03
Nonnendorf	10.08.1998	3.31E+02	<5,7E+00	<5,0E+00	8.44E+02
Stielow	07.10.1998	3.04E+02	<7,9E+00	<6,9E+00	1.04E+03
Wusterhusen	28.10.1998	2.95E+02	<4,8E+00	<4,9E+00	3.96E+02

**Umweltbereich: Boden [Bq/kg TM]**
**Anhang B - Tabelle 5**

Probenahmeort	Probenahmedatum	K-40		Co-60		Cs-134		Cs-137	
		F	[%]	F	[%]	F	[%]	F	[%]
Nonnendorf	13.05.1996	3.50E+02	6	< 2,5E-01		3.1E-01	14	1.8E+01	6
	24.09.1996	4.20E+02	6	< 2,8E-01		< 1,9E-01		1.2E+01	6
	13.05.1997	3.49E+02	6	< 2,2E-01		< 1,5E-01		1.5E+01	6
	21.10.1997	3.91E+02	5	< 1,9E-01		< 1,3E-01		9.8E+00	6
	11.05.1998	3.68E+02	7	< 2,8E-01		< 2,8E-01		2.2E+01	7
	05.10.1998	3.18E+02	7	< 1,6E-01		< 1,4E-01		7.8E+00	7
Spandowerhagen (1) (süd- westl. der Ortslage)	28.05.1996	2.61E+02	6	< 2,2E-01		3.2E-01	9	1.5E+01	6
	24.09.1996	2.14E+02	6	< 2,1E-01		2.4E-01	13	1.7E+01	6
	14.05.1997	2.29E+02	7	< 1,9E-01		< 1,4E-01		1.1E+01	7
	18.09.1997	2.20E+02	6	< 1,8E-01		2.1E-01	10	1.5E+01	6
	11.05.1998	2.11E+02	7	< 1,9E-01		< 1,6E-01		1.1E+01	7
	12.10.1998	2.06E+02	7	< 2,0E-01		< 1,9E-01		1.1E+01	8
Spandowerhagen (2) (Rechenwerk)	28.05.1996	2.70E+02	6	< 2,0E-01		< 1,3E-01		3.7E+00	6
	24.09.1996	2.57E+02	7	< 2,0E-01		2.6E-01	12	1.5E+01	7
	14.05.1997	2.61E+02	6	3.1E-01	19	< 1,0E-01		7.1E+00	6
	21.10.1997	3.18E+02	6	< 2,0E-01		< 1,1E-01		1.5E+00	6
	11.05.1998	2.73E+02	7	< 2,1E-01		< 1,9E-01		8.4E+00	8
	12.10.1998	3.06E+02	5	< 7,4E-02		1.9E-01	13	1.8E+01	5
Stielow	13.05.1996	2.64E+02	7	< 1,8E-01		1.7E-01	15	9.4E+00	7
	24.09.1996	2.69E+02	6	< 1,8E-01		< 1,2E-01		8.7E+00	6
	13.05.1997	2.83E+02	7	< 2,3E-01		3.2E-01	12	2.2E+01	7
	21.10.1997	3.31E+02	6	< 2,2E-01		2.5E-01	15	1.9E+01	6
	11.05.1998	2.87E+02	7	< 2,2E-01		< 2,2E-01		1.7E+01	7
	07.10.1998	3.59E+02	6	< 1,4E-01		< 8,8E-02		6.8E+00	6
Wusterhusen	13.05.1996	2.58E+02	6	< 2,3E-01		< 1,5E-01		6.0E+00	6
	24.09.1996	3.70E+02	6	< 2,4E-01		2.9E-01	12	2.1E+01	6
	13.05.1997	3.38E+02	5	< 1,8E-01		2.4E-01	11	1.5E+01	6
	21.10.1997	3.44E+02	6	< 1,9E-01		< 1,3E-01		5.5E+00	6
	11.05.1998	3.20E+02	7	< 2,2E-01		< 2,0E-01		2.4E+00	8
	05.10.1998	3.34E+02	5	< 1,3E-01		< 1,1E-01		1.5E+01	6
Grenze KKW/Cont.9	29.05.1996	2.97E+02	6	2.7E+00	7	3.8E-01	13	1.8E+01	6
	14.05.1997	2.87E+02	7	< 2,2E-01		< 1,6E-01		3.4E+00	8
	18.09.1997	2.45E+02	6	< 1,8E-01		< 1,1E-01		8.0E+00	6
	02.06.1998	2.87E+02	7	< 2,6E-01		< 1,9E-01		5.7E+00	8
	26.10.1998	2.86E+02	6	< 1,3E-01		< 8,4E-02		8.1E+00	6

**Umweltbereich: Futtermittel**  
**Weide - und Wiesenbewuchs [Bq/Kg TM]**

**Anhang B - Tabelle 6**

Proben-entnahmeort	Probenahme-datum	K-40	F	Co-60	F	Cs-134	F	Cs-137	F
			[%]		[%]		[%]		[%]
Nonnendorf	13.05.1996	9.26E+02	6	< 2,9E-01		< 1,4E-01		5.5E-01	17
	24.09.1996	9.01E+02	6	< 3,7E-01		< 1,7E-01		1.1E+00	9
	13.05.1997	9.43E+02	6	< 3,4E-01		< 1,7E-01		6.9E-01	13
	21.10.1997	4.60E+02	7	< 2,3E-01		< 1,6E-01		8.6E-01	8
	11.05.1998	1.01E+03	6	< 2,6E-01		< 1,2E-01		4.2E-01	13
	05.10.1998	8.51E+02	7	< 2,7E-01		< 1,4E-01		< 1,4E-01	
Spandowerhagen (1) (süd- westl. der Ortslage)	28.05.1996	1.08E+03	6	< 3,1E-01		< 2,0E-01		9.3E-01	8
	24.09.1996	5.72E+02	6	< 2,5E-01		< 1,2E-01		1.8E+00	7
	14.05.1997	8.73E+02	7	< 3,9E-01		< 2,6E-01		1.6E+00	8
	18.09.1997	7.45E+02	6	6.7E-01	14	< 1,2E-01		2.6E+00	7
	11.05.1998	3.84E+02	7	1.7E-01	31	< 1,7E-01		1.4E+00	8
	12.10.1998	9.38E+02	8	< 4,3E-01		< 2,8E-01		1.8E+00	10
Spandowerhagen (2) (Rechenwerk)	28.05.1996	7.13E+02	8	< 3,3E-01		< 2,5E-01		3.6E+00	9
	24.09.1996	4.44E+02	8	< 1,4E-01		1.4E-01	19	5.4E+00	8
	14.05.1997	1.15E+03	8	< 3,3E-01		1.8E-01	17	1.0E+01	8
	21.10.1997	3.43E+02	8	< 2,6E-01		< 1,8E-01		1.7E+00	9
	11.05.1998	8.57E+02	6	< 3,6E-01		< 2,3E-01		2.1E+00	7
	12.10.1998	3.73E+02	7	< 2,5E-01		< 1,5E-01		1.7E+00	8
Stielow	13.05.1996	1.09E+03	6	< 3,7E-01		< 1,6E-01		2.7E-01	22
	24.09.1996	3.92E+02	6	< 1,7E-01		< 1,0E-01		8.1E-01	10
	13.05.1997	1.10E+03	6	< 3,1E-01		< 2,0E-01		1.0E+00	8
	21.10.1997	2.77E+02	7	< 1,6E-01		< 9,4E-02		1.3E+00	7
	11.05.1998	1.17E+03	6	< 3,5E-01		< 1,7E-01		1.0E+00	10
	07.10.1998	1.07E+03	6	< 2,6E-01		< 1,3E-01		< 1,3E-01	
Wusterhusen	13.05.1996	8.75E+02	8	< 2,9E-01		< 2,0E-01		1.9E+00	7
	24.09.1996	6.64E+02	7	< 3,2E-01		< 2,3E-01		3.5E-01	14
	13.05.1997	1.29E+03	6	< 4,8E-01		< 3,4E-01		1.4E+00	6
	21.10.1997	5.38E+02	6	< 2,3E-01		< 1,6E-01		3.1E-01	12
	11.05.1998	1.02E+03	6	< 3,1E-01		< 2,1E-01		1.4E-01	26
	05.10.1998	1.57E+03	8	< 4,6E-01		< 2,8E-01		1.4E+00	10

**Sonstige Futtermittel [Bq/kg TM]**

Proben-entnahmeort	Probe	Probenahme-datum	K-40	F	Co-60	F	Cs-134	F	Cs-137	F
				[%]		[%]		[%]		[%]
Gustebin	Futterrübe	27.08.1998	1.16E+03	6	< 3,5E-01		< 1,7E-01		4.5E-01	25
Nonnendorf	Grünmais	11.09.1996	3.91E+02	7	< 3,3E-01		< 1,7E-01		2.4E-01	18
	Futterkartoffeln	24.09.1996	5.95E+02	6	< 3,7E-01		< 2,3E-01		2.9E-01	8
	Grünmais	28.08.1997	4.05E+02	6	< 1,5E-01		< 8,0E-02		6.9E-01	
	Gerste	11.08.1998	1.29E+02	8	< 1,9E-01		< 1,4E-01		< 1,4E-01	26
	Hafer	27.08.1998	1.29E+02	6	< 6,0E-02		< 3,7E-02		1.0E-01	
	Grünmais	10.09.1998	3.76E+02	7	< 2,6E-01		< 1,3E-01		< 1,4E-01	24
	Futterkartoffeln	05.10.1998	5.81E+02	6	< 1,5E-01		< 8,0E-02		2.4E-01	14
Sellin/Granitz	Futterkartoffeln	26.08.1998	6.57E+02	6	< 1,5E-01		< 7,6E-02		4.4E-01	11
Spandowerhagen südwestl. Ortslage	Futterrübe	23.10.1996	1.24E+03	8	< 6,5E-01		< 4,6E-01		1.8E+00	13
	Futterrübe	15.10.1997	1.37E+03	6	< 3,8E-01		< 1,9E-01		7.4E-01	21
Stielow	Grünmais	11.09.1996	3.93E+02	7	< 3,0E-01		< 1,5E-01		3.0E-01	
	Grünmais	03.09.1997	2.60E+02	7	< 3,8E-01		< 3,0E-01		< 3,0E-01	
	Hafer	27.08.1998	1.29E+02	6	< 9,9E-02		< 6,7E-02		< 8,1E-02	
	Grünmais	10.09.1998	3.62E+02	7	< 3,5E-01		< 2,5E-01		< 2,9E-01	20
Wusterhusen	Grünmais	11.09.1996	4.31E+02	7	< 4,6E-01		< 2,4E-01		3.0E-01	
	Gerste	08.08.1997	1.72E+02	6	< 2,5E-01		< 1,5E-01		< 1,8E-01	10
	Triticale	08.08.1997	1.64E+02	6	< 1,4E-01		< 8,7E-02		4.0E-01	16
	Grünmais	03.09.1997	2.86E+02	7	< 3,2E-01		< 1,8E-01		5.0E-01	
	Triticale	20.08.1998	1.56E+02	6	< 1,6E-01		< 1,3E-01		< 1,5E-01	
	Grünmais	10.09.1998	3.68E+02	7	< 2,6E-01		< 1,7E-01		< 2,3E-01	

**Umweltbereich: Ernährungskette Land**  
**(Nahrungsmittel pflanzlicher Herkunft)**  
**Obst/Gemüse/Kartoffeln [Bq/kg FM]**

**Anhang B - Tabelle 7**

Probe	Probenahme- datum	Probenahme- ort	Sr-90 F [%]	K-40 F [%]	Co-60 F [%]	Cs-134 F [%]	Cs-137 F [%]			
Äpfel	20.08.1996	Nonnendorf	2.1E-02	12	3.74E+01	8	< 7,4E-02	< 6,0E-02	< 6,8E-02	
	28.08.1996	Sellin/Granitz	2.2E-02	12	3.10E+01	6	< 5,6E-02	< 3,8E-02	< 4,4E-02	
	12.08.1997	Sellin/Granitz	2.0E-02	14	2.92E+01	6	< 7,2E-02	< 5,3E-02	< 5,8E-02	
	09.09.1997	Freeseendorf	1.7E-02	13	5.14E+01	6	< 6,4E-02	< 4,1E-02	4,9E-02	32
	26.08.1998	Sellin/Granitz	2.4E-02	11	2.69E+01	7	< 9,6E-02	< 6,9E-02	< 7,6E-02	
	27.08.1998	Nonnendorf			3.14E+01	8	< 8,8E-02	< 7,1E-02	< 7,2E-02	
	02.09.1998	Freeseendorf	2.0E-02	13	4.02E+01	6	< 3,8E-02	< 2,5E-02	9,4E-02	21
Birnen	21.08.1997	Sellin/Granitz	2.2E-02	12	4.03E+01	6	< 8,9E-02	< 8,5E-02	< 1,0E-01	
	26.08.1998	Sellin/Granitz	2.1E-02	12	3.51E+01	6	< 6,2E-02	< 4,1E-02	< 4,0E-02	
	27.08.1998	Nonnendorf	1.7E-02	11	4.52E+01	8	< 9,1E-02	< 7,3E-02	< 7,6E-02	
	02.09.1998	Freeseendorf	1.4E-01	10	4.31E+01	6	< 6,7E-02	< 3,9E-02	1,4E-01	14
Erdbeeren	01.07.1998	Sellin/Granitz	1.2E-01	10	4.50E+01	6	< 6,5E-02	< 4,2E-02	< 4,5E-02	
Grünkohl	23.09.1996	Sellin/Granitz	9.0E-01	10	1.55E+02	6	< 9,9E-02	< 7,5E-02	2,8E-01	9
	28.11.1996	Pritzswald	3.7E-01	10	8.07E+01	6	< 7,4E-02	< 4,5E-02	< 5,6E-02	
	05.11.1997	Sellin/Granitz	6.7E-01	10	2.01E+02	8	< 8,0E-02	< 5,2E-02	9,6E-02	14
	14.01.1998	Spandowerhagen	1.1E+00	12	1.91E+02	8	< 1,1E-01	< 7,0E-02	9,2E-01	9
	14.01.1998	Pritzswald	5.2E-01	10	1.04E+02	7	< 4,9E-02	< 2,6E-02	4,0E-02	26
	24.07.1998	Sellin/Granitz	8.1E-01	10	6.97E+01	8	< 7,2E-02	< 5,7E-02	6,2E-02	23
Johannisbeeren	20.08.1996	Wusterhusen	2.1E-02	12	6.21E+01	6	< 4,9E-02	< 2,8E-02	< 3,0E-02	
	28.08.1996	Sellin/Granitz	1.4E-01	10	7.24E+01	6	< 6,9E-02	< 3,9E-02	< 4,7E-02	
	26.08.1998	Sellin/Granitz	2.0E-02	12	6.80E+01	6	< 7,3E-02	< 4,0E-02	< 4,9E-02	
Kohlrabi	23.09.1997	Gustebin	1.2E-01	10	9.90E+01	6	< 7,7E-02	< 3,7E-02	< 4,3E-02	
	05.11.1997	Sellin/Granitz	2.3E-01	10	1.01E+02	8	< 8,2E-02	< 6,3E-02	3,7E-02	31
	27.08.1998	Gustebin	1.1E-01	10	9.11E+01	8	< 9,9E-02	< 8,2E-02	< 6,9E-02	
	23.09.1998	Sellin/Granitz			1.12E+02	8	< 6,1E-02	< 4,8E-02	< 5,7E-02	
Kürbis	14.10.1996	Sellin/Granitz	7.0E-02	10	4.10E+01	8	< 4,9E-02	< 3,2E-02	1,2E-01	12
	04.09.1997	Sellin/Granitz	1.1E-01	10	4.45E+01	8	< 5,0E-02	< 4,2E-02	3,8E-02	23
	23.09.1998	Sellin/Granitz	2.5E-02	12	5.65E+01	6	< 6,3E-02	< 4,9E-02	< 5,6E-02	
Möhren	14.10.1996	Sellin/Granitz	8.5E-02	11	7.67E+01	8	< 5,7E-02	< 4,0E-02	8,1E-02	16
Pflaumen	13.08.1996	Wusterhusen	5.5E-02	11	4.98E+01	8	< 6,2E-02	< 4,4E-02	< 5,0E-02	
	20.08.1996	Wusterhusen	5.7E-02	10	4.56E+01	6	< 4,5E-02	< 2,7E-02	< 3,2E-02	
	28.08.1996	Sellin/Granitz	5.8E-02	11	4.57E+01	8	< 5,9E-02	< 4,4E-02	< 4,5E-02	
	23.09.1996	Sellin/Granitz	4.5E-02	10	2.87E+01	6	< 3,6E-02	< 2,2E-02	< 2,4E-02	
	24.09.1996	Kröslin	3.7E-02	11	5.49E+01	8	< 7,0E-02	< 4,9E-02	< 5,0E-02	
	13.08.1997	Wusterhusen	5.8E-02	11	6.73E+01	6	< 8,7E-02	< 4,8E-02	< 5,1E-02	
	13.08.1997	Wusterhusen	4.3E-02	11	4.97E+01	6	< 3,8E-02	< 2,2E-02	< 2,6E-02	
	13.08.1997	Nonnendorf	7.2E-02	10	6.95E+01	6	< 6,8E-02	< 3,8E-02	< 4,3E-02	
	03.09.1997	Groß Ernthof	4.4E-02	11	7.66E+01	8	< 1,1E-01	< 9,0E-02	< 8,7E-02	
	04.09.1997	Sellin/Granitz	3.1E-02	11	5.47E+01	6	< 9,5E-02	< 5,6E-02	< 6,4E-02	
	11.08.1998	Wusterhusen	2.1E-02	12	4.77E+01	6	< 4,2E-02	< 2,5E-02	< 2,9E-02	
	23.09.1998	Sellin/Granitz	1.3E-01	10	6.36E+01	8	< 4,5E-02	< 2,9E-02	< 4,6E-02	
Porree	23.10.1996	Spandowerhagen	7.2E-02	10	6.31E+01	6	< 5,7E-02	< 3,5E-02	1,0E-01	17
	18.09.1997	Lubmin	3.8E-02	11	5.18E+01	8	< 1,0E-01	< 7,6E-02	< 6,9E-02	
	05.11.1997	Sellin/Granitz	2.8E-01	10	1.29E+02	7	< 8,0E-02	< 4,5E-02	< 5,4E-02	
	14.01.1998	Spandowerhagen	4.3E-02	11	8.19E+01	6	< 7,5E-02	< 4,6E-02	2,2E-01	12
Rhabarber	17.06.1996	Sellin/Granitz	1.4E-01	10	7.38E+01	8	< 4,5E-02	< 2,9E-02	< 3,0E-02	
	06.06.1997	Sellin/Granitz	1.2E-01	10	7.94E+01	8	< 5,0E-02	< 3,4E-02	< 4,4E-02	
Rotkohl	23.09.1997	Gustebin	5.4E-02	11	8.51E+01	6	< 7,6E-02	< 5,6E-02	< 5,5E-02	
Salat	02.07.1998	Lubmin	2.7E-01	10	1.00E+02	6	< 7,0E-02	< 4,5E-02	6,2E-02	18
Speisekartoffeln	28.08.1996	Sellin/Granitz	< 3,0E-02		1.24E+02	6	< 1,2E-01	< 7,5E-02	< 1,0E-01	
	11.09.1996	Wusterhusen	2.8E-02	19	1.51E+02	6	< 1,4E-01	< 7,3E-02	< 8,2E-02	
	24.09.1996	Nonnendorf	3.2E-02	14	1.03E+02	6	< 7,4E-02	< 5,0E-02	< 6,3E-02	
	24.07.1997	Sellin/Granitz	2.0E-02	14	9.21E+01	6	< 1,0E-01	< 5,6E-02	< 7,3E-02	
	23.09.1997	Nonnendorf	5.1E-02	11	1.15E+02	6	< 8,4E-02	< 4,3E-02	< 4,6E-02	
	13.10.1997	Stielow	2.6E-02	12	1.30E+02	6	< 1,2E-01	< 8,6E-02	< 1,1E-01	
	24.07.1998	Sellin/Granitz	< 3,5E-02		1.23E+02	6	< 7,6E-02	< 3,9E-02	< 4,5E-02	
	05.10.1998	Nonnendorf			1.15E+02	6	< 9,0E-02	< 6,3E-02	< 7,4E-02	
Stachelbeeren	24.07.1997	Sellin/Granitz	8.2E-02	10	4.13E+01	6	< 7,2E-02	< 4,6E-02	< 5,3E-02	
	01.07.1998	Sellin/Granitz	3.0E-02	11	4.06E+01	6	< 6,8E-02	< 4,0E-02	< 4,3E-02	
Weißkohl	23.09.1997	Gustebin	6.7E-02	10	5.43E+01	6	< 7,2E-02	< 3,5E-02	< 3,9E-02	
	27.08.1998	Gustebin	1.1E-01	10	8.40E+01	6	< 8,1E-02	< 4,5E-02	< 4,9E-02	

**Umweltbereich: Ernährungskette Land**  
**(Nahrungsmittel pflanzlicher Herkunft)**  
**Getreide [Bq/kg FM]**

**Anhang B - Tabelle 7**  
**(Fortsetzung)**

Probe	Probenahme- datum	Proben- entnahmeort	Sr 90 F [%]	K 40 F [%]	Co 60 F [%]	Cs 134 F [%]	Cs 137 F [%]
Erbsen	11.09.1996	Wusterhusen	3.7E-01 10	2.97E+02 6	< 1,8E-01	< 1,3E-01	1.4E-01 22
Gerste	11.09.1996	Stielow	2.9E-01 11	1.24E+02 6	< 1,7E-01	< 1,1E-01	< 1,3E-01
	01.08.1997	Nonnendorf	2.8E-01 11	1.22E+02 6	< 1,1E-01	< 6,8E-02	< 7,8E-02
	25.08.1997	Stielow	2.2E-01 11	1.29E+02 6	< 1,2E-01	< 8,2E-02	< 9,3E-02
Hafer	11.09.1996	Stielow	4.6E-01 10	1.38E+02 8	< 2,0E-01	< 1,7E-01	< 1,4E-01
	19.08.1997	Nonnendorf	1.4E-01 12	1.25E+02 8	< 1,5E-01	< 1,3E-01	8.1E-02 38
Roggen	20.08.1996	Nonnendorf	1.6E-01 11	1.17E+02 8	< 1,6E-01	< 1,2E-01	< 1,4E-01
	11.09.1996	Wusterhusen	1.7E-01 11	1.60E+02 6	< 1,7E-01	< 1,4E-01	1.1E-01 27
	13.08.1997	Nonnendorf	2.0E-01 11	1.21E+02 6	< 1,4E-01	< 1,1E-01	1.5E-01 16
	25.08.1997	Stielow	2.1E-01 11	1.29E+02 6	< 1,3E-01	< 9,9E-02	< 1,2E-01
	11.08.1998	Nonnendorf		1.25E+02 6	< 1,9E-01	< 1,2E-01	1.6E-01 17
Weizen	11.09.1996	Nonnendorf	1.8E-01 10	1.10E+02 6	< 1,2E-01	< 7,0E-02	< 8,4E-02
	11.09.1996	Stielow	1.6E-01 11	1.27E+02 8	< 1,0E-01	< 7,9E-02	6.8E-02 28
	11.09.1996	Wusterhusen	2.5E-01 11	1.08E+02 6	< 9,2E-02	< 7,5E-02	5.8E-02 24
	19.08.1997	Nonnendorf	1.4E-01 11	1.24E+02 8	< 1,3E-01	< 1,0E-01	< 1,1E-01
	19.08.1997	Wusterhusen	1.5E-01 11	1.13E+02 6	< 1,0E-01	< 6,7E-02	< 7,3E-02
	25.08.1997	Stielow	1.5E-01 11	1.24E+02 6	< 1,3E-01	< 8,4E-02	< 9,5E-02
	11.08.1998	Stielow		1.19E+02 6	< 1,7E-01	< 1,2E-01	< 1,3E-01
	20.08.1998	Wusterhusen	5.8E-01 10	1.01E+02 6	< 1,5E-01	< 9,2E-02	< 1,1E-01

**Umweltbereich: Ernährungskette Land**  
**(Nahrungsmittel pflanzlicher Herkunft)**  
**Pilze/Wildbeeren [Bq/kg FM]**

**Anhang B - Tabelle 8**

Probe	Probenahme- datum	Proben- entnahmeort	K-40 F [%]	Co-60 F [%]	Cs-134 F [%]	Cs-137 F [%]	
Mischpilze	09.10.1996	Sellin/Granitz	7.63E+01	7	< 1,3E-01	1.1E-01 21	8.0E+00 7
	10.10.1996	Hanshagen	1.03E+02	8	< 7,2E-02	7.8E-01 9	5.4E+01 8
Rasling	14.10.1996	Sellin/Granitz	9.98E+01	7	< 1,1E-01	< 6,9E-02	2.9E-01 12
Krause Glucke	20.10.1997	Freesendorf	5.72E+01	7	< 1,4E-01	< 1,4E-01	1.9E+01 7
Marone	20.10.1997	Freesendorf	4.96E+01	7	< 6,2E-02	1.2E+00 7	1.1E+02 7
	08.10.1998	Sellin/Granitz	8.62E+01	8	< 6,3E-02	3.3E-01 10	4.2E+01 8
	29.09.1998	Freesendorf	8.04E+01	8	< 1,0E-01	1.2E+00 9	1.5E+02 8
Rotfußröhrling	29.09.1998	Hanshagen	1.06E+02	8	< 9,6E-02	4.2E-02 11	7.3E+01 8
	08.10.1998	Sellin/Granitz	1.70E+02	8	< 1,3E-01	4.2E-01 11	4.7E+01 8
Röhrenmischpilze	08.10.1998	Sellin/Granitz	9.47E+01	8	< 7,2E-02	3.5E-01 11	5.8E+01 8
Brombeeren	09.09.1997	Freesendorf	3.37E+01	8	< 5,3E-02	7.9E-02 16	3.4E+00 8
	02.09.1998	Freesendorf	5.07E+01	6	< 6,9E-02	< 5,3E-02	9.9E-01 7
Holunderbeeren	24.09.1997	Freesendorf	1.10E+02	7	< 1,3E-01	< 8,7E-02	4.4E-01 9
	02.09.1998	Freesendorf	1.14E+02	8	< 1,0E-01	< 7,7E-02	2.0E-01 14
	15.10.1996	Nonnendorf	7.67E+01	8	< 5,4E-02	< 3,7E-02	5.0E-02 20
	24.09.1997	Nonnendorf	1.09E+02	7	< 1,1E-01	< 8,5E-02	8.9E-02 21
	02.09.1998	Nonnendorf	1.01E+02	6	< 1,1E-01	< 7,8E-02	< 9,9E-02
	09.10.1996	Sellin/Granitz	8.35E+01	6	< 9,4E-02	< 6,6E-02	< 9,6E-02
	25.09.1997	Sellin/Granitz	7.27E+01	8	< 9,9E-02	< 7,7E-02	< 9,6E-02
	23.09.1998	Sellin/Granitz	7.33E+01	8	< 9,9E-02	< 6,7E-02	< 7,4E-02

**Pflanzliche Indikatoren [Bq/kg TM]**

Probe	Probenahme- datum	Proben- entnahmeort	K-40 F [%]	Co-60 F [%]	Cs-134 F [%]	Cs-137 F [%]	
Moos	23.10.1996	Freesendorf	2.34E+02	7	5.8E-01 26	6.5E-01 10	3.2E+01 7
	10.12.1997	Freesendorf	1.40E+02	7	4.3E-01 20	4.5E-01 11	2.5E+01 7
	29.09.1998	Freesendorf	1.14E+02	7	< 1,8E-01	< 1,4E-01	2.9E+01 7
	10.12.1997	Hanshagen	1.4E+02	7	< 2,7E-01	3.4E-01 16	3.5E+01 7
	29.09.1998	Hanshagen	2.45E+02	8	< 3,1E-01	5.0E-01 16	5.6E+01 8
	14.10.1996	Sellin/Granitz	2.03E+02	7	< 2,7E-01	5.5E-01 11	2.9E+01 7
	05.11.1997	Sellin/Granitz	4.00E+02	8	< 2,8E-01	1.9E+00 9	1.5E+02 8
	08.10.1998	Sellin/Granitz	1.73E+02	7	< 2,0E-01	< 1,7E-01	2.3E+01 7
Kiefernnadeln	18.12.1996	Container 1 KKW	1.28E+02	7	< 1,6E-01	< 1,1E-01	1.5E+00 7
	09.12.1997	Container 1 KKW	1.54E+02	7	< 1,7E-01	< 1,0E-01	3.6E+00 7
	29.12.1998	Container 1 KKW	1.23E+02	7	< 1,1E-01	< 6,5E-02	3.9E+00 7
	18.12.1996	Spandowerhagen	1.89E+02	7	< 2,3E-01	< 1,3E-01	4.3E+00 7
	09.12.1997	Spandowerhagen	1.46E+02	7	1.1E-01 27	1.0E-01 20	1.7E+01 7
29.12.1998	Spandowerhagen	1.40E+02	7	< 1,1E-01	< 9,9E-02	6.8E+00 7	
Eichenblätter	23.09.1998	Sellin/Granitz	2.84E+02	7	< 2,1E-01	< 1,2E-01	< 1,4E-01
	25.09.1997	Sellin/Granitz	2.30E+02	8	< 2,1E-01	< 1,9E-01	1.0E+01 8
Kastanienblätter	25.09.1997	Sellin/Granitz	4.73E+02	7	< 3,0E-01	< 2,1E-01	8.0E-01 9
	23.09.1998	Sellin/Granitz	3.42E+02	7	< 2,5E-01	< 1,3E-01	4.1E-01 26
Eicheln	14.10.1996	Sellin/Granitz	1.63E+02	8	< 9,4E-02	< 5,8E-02	1.8E-01 12
	25.09.1997	Sellin/Granitz	7.50E+01	8	< 4,2E-02	< 3,1E-02	1.4E+00 8
	23.09.1998	Sellin/Granitz	2.49E+02	7	< 1,8E-01	< 9,8E-02	4.8E+00 7
Kastanien	14.10.1996	Sellin/Granitz	1.76E+02	8	< 5,7E-02	< 3,6E-02	8.4E-02 13
	25.09.1997	Sellin/Granitz	1.49E+02	8	< 8,4E-02	< 6,0E-02	6.4E-02 23
	23.09.1998	Sellin/Granitz	2.55E+02	7	< 1,3E-01	< 7,2E-02	< 7,8E-02

**Umweltbereich: Milch [Bq/l]**

**Anhang B - Tabelle 9**

Proben-entnahmeort	Probenahme-datum	Sr-90		K-40		Co-60		Cs-134		Cs-137		I-131	
		F	[%]	F	[%]	F	[%]	F	[%]	F	[%]	F	[%]
Nonnendorf	23.05.1996	2.8E-02	10	4.6E+01	5	< 9,7E-02		< 7,0E-02		3.6E-01	10	< 6,3E-02	
	12.09.1996	2.3E-02	13	4.2E+01	5	< 9,6E-02		< 7,2E-02		4.4E-01	9	< 6,5E-02	
	13.05.1997	3.2E-02	12	4.7E+01	7	< 1,3E-01		< 1,0E-01		1.9E-01	17	< 9,4E-02	
	23.09.1997	4.1E-02	11	5.4E+01	5	< 1,3E-01		< 1,1E-01		9.7E-02	22	< 1,1E-01	
	13.05.1998	1.7E-02	12	5.0E+01	5	< 1,5E-01		< 1,2E-01		2.4E-01	13	< 1,1E-02	
	05.10.1998	3.2E-02	12	5.1E+01	5	< 1,1E-01		< 8,7E-02		< 9,0E-02		< 8,8E-02	
Stielow	23.05.1996	4.3E-02	12	5.1E+01	7	< 1,3E-01		< 1,0E-01		< 1,0E-01		< 9,6E-02	
	12.09.1996	3.4E-02	12	5.2E+01	5	< 1,2E-01		< 1,0E-01		1.9E-01	15	< 1,1E-01	
	14.05.1997	2.9E-02	12	5.0E+01	7	< 1,3E-01		< 1,2E-01		< 1,1E-01		< 9,5E-02	
	24.09.1997	3.0E-02	12	4.8E+01	7	< 1,5E-01		< 1,0E-01		< 1,3E-01		< 9,1E-02	
	13.05.1998	2.9E-02	12	4.8E+01	7	< 1,4E-01		< 1,0E-01		< 1,2E-01		< 9,3E-02	
	05.10.1998	2.3E-02	13	4.9E+01	7	< 1,3E-01		< 1,1E-01		< 1,1E-01		< 9,1E-02	
Wusterhusen	23.05.1996	2.7E-02	13	5.2E+01	5	< 1,6E-01		< 1,2E-01		3.9E-01	16	< 1,1E-01	
	12.09.1996	3.6E-02	12	4.6E+01	7	< 1,4E-01		< 1,1E-01		1.7E-01	19	< 9,7E-02	
	13.05.1997	1.9E-02	11	5.2E+01	5	< 1,3E-01		< 1,1E-01		2.9E-01	11	< 1,0E-01	
	23.09.1997	3.0E-02	12	4.8E+01	5	< 9,5E-02		< 6,8E-02		< 7,3E-02		< 6,8E-02	
	13.05.1998	2.5E-02	12	5.0E+01	5	< 9,6E-02		< 6,4E-02		3.8E-01	9	< 5,9E-02	
	05.10.1998	3.6E-02	13	4.8E+01	5	< 6,2E-02		< 4,1E-02		< 5,3E-02		< 2,5E-02	

**Umweltbereich: Oberirdische Gewässer**  
**Oberflächenwasser [Bq/l]**

**Anhang B - Tabelle 10**

Proben-entnahmeort	Probenahme-intervall	H-3 F [%]	K-40 F [%]	Co-60 F [%]	Cs-134 F [%]	Cs-137 F [%]
Kühlwasser-Einlaufkanal KKW	01.01.1996	< 3,9E+00	1.2E+00 13	< 4,6E-03	< 3,4E-03	2.4E-02 14
	01.02.1996	3.0E+00 29	2.1E+00 14	< 8,9E-03	< 6,8E-03	4.3E-02 15
	01.03.1996	< 3,9E+00	1.6E+00 13	< 5,8E-03	< 4,1E-03	2.7E-02 15
	01.04.1996	3.1E+00 30	1.3E+00 13	< 4,9E-03	< 3,6E-03	2.2E-02 15
	01.05.1996	< 4,1E+00	1.5E+00 13	< 5,7E-03	< 4,4E-03	3.0E-02 14
	01.06.1996	< 3,8E+00	1.6E+00 13	< 5,6E-03	< 4,2E-03	3.5E-02 14
	01.07.1996	< 3,8E+00	1.9E+00 13	< 7,0E-03	< 7,0E-03	4.3E-02 14
	01.08.1996	< 3,9E+00	9.5E-01 13	< 4,7E-03	< 3,4E-03	2.8E-02 14
	01.09.1996	< 3,9E+00	1.0E+00 13	< 4,6E-03	< 3,3E-03	2.2E-02 14
	01.10.1996	< 4,1E+00	9.9E-01 13	< 5,8E-03	< 4,9E-03	2.5E-02 14
	01.11.1996	< 4,1E+00	1.4E+00 13	< 6,5E-03	< 5,4E-03	3.8E-02 14
	01.12.1996	3.4E+00 25	8.5E-01 13	< 5,3E-03	< 4,9E-03	2.4E-02 14
Kühlwasser-Einlaufkanal KKW	01.01.1997	< 3,8E+00	1.0E+00 13	< 3,6E-03	< 3,2E-03	2.2E-02 15
	01.02.1997	3.8E+00 23	1.1E+00 13	< 4,4E-03	< 3,3E-03	2.7E-02 14
	01.03.1997	< 4,6E+00	1.3E+00 13	< 4,5E-03	< 3,4E-03	3.0E-02 14
	01.04.1997	3.1E+00 33	1.5E+00 13	< 5,2E-03	< 3,6E-03	3.7E-02 15
	01.05.1997	< 4,6E+00	1.3E+00 14	< 4,3E-03	< 3,7E-03	3.0E-02 14
	01.06.1997	< 4,5E+00	1.3E+00 13	< 5,2E-03	< 3,6E-03	3.0E-02 14
	01.07.1997	< 4,5E+00	1.3E+00 13	< 4,4E-03	< 3,7E-03	2.8E-02 14
	01.08.1997	< 4,2E+00	5.3E-01 13	< 3,1E-03	< 2,8E-03	1.6E-02 15
	01.09.1997	< 4,2E+00	1.3E+00 13	< 4,4E-03	< 3,3E-03	3.4E-02 14
	01.10.1997	5.5E+00 18	1.6E+00 13	< 4,5E-03	< 4,0E-03	3.3E-02 14
	01.11.1997	< 4,4E+00	1.4E+00 13	< 4,1E-03	< 3,7E-03	2.8E-02 14
	01.12.1997	< 4,1E+00	1.2E+00 13	< 4,1E-03	< 3,7E-03	2.4E-02 14
Kühlwasser-Einlaufkanal KKW	01.01.1998	< 4,2E+00	1.4E+00 14	< 5,8E-03	< 5,0E-03	3.0E-02 15
	01.02.1998	< 4,2E+00	1.6E+00 13	< 4,6E-03	< 3,8E-03	3.2E-02 14
	01.03.1998	< 4,2E+00	1.5E+00 13	< 4,6E-03	< 3,9E-03	3.1E-02 14
	01.04.1998	< 4,5E+00	9.4E-01 13	< 3,7E-03	< 3,2E-03	2.1E-02 15
	01.05.1998	< 4,0E+00	9.5E-01 13	< 4,1E-03	< 3,2E-02	2.1E-02 15
	01.06.1998	< 4,3E+00	1.5E+00 13	< 4,6E-03	< 4,0E-03	3.9E-02 14
	01.07.1998	< 4,3E+00	1.3E+00 13	< 4,4E-03	< 3,5E-03	3.2E-02 14
	01.08.1998	3.3E+00 29	1.5E+00 13	< 2,6E-03	< 2,0E-03	3.7E-02 14
	01.09.1998	< 4,3E+00	1.5E+00 13	< 2,5E-03	< 2,1E-03	3.7E-02 14
	01.10.1998	< 4,5E+00	1.2E+00 13	< 3,8E-03	< 3,2E-03	3.0E-02 14
	01.11.1998	3.7E+00 26	1.3E+00 13	< 3,9E-03	< 3,2E-03	3.1E-02 14
	01.12.1998	< 4,2E+00	9.6E-01 13	< 3,8E-03	< 2,9E-03	1.9E-02 15
Kühlwasser-Auslaufkanal KKW	01.01.1996	< 4,3E+00	1.9E+00 13	< 6,9E-03	< 4,3E-03	4.3E-02 14
	01.02.1996	3.2E+00 27	2.0E+00 13	< 7,9E-03	< 4,8E-03	4.8E-02 14
	01.03.1996	2.6E+00 33	1.5E+00 13	< 5,2E-03	< 3,8E-03	3.3E-02 14
	01.04.1996	< 4,1E+00	1.4E+00 13	< 5,6E-03	< 3,4E-03	2.9E-02 14
	01.05.1996	2.8E+00 33	1.5E+00 13	< 5,7E-03	< 3,9E-03	3.6E-02 14
	01.06.1996	< 3,8E+00	1.7E+00 13	< 6,3E-03	< 4,2E-03	4.4E-02 14
	01.07.1996	< 3,8E+00	2.0E+00 13	< 7,3E-03	< 6,7E-03	4.9E-02 14
	01.08.1996	< 3,9E+00	1.1E+00 13	< 5,3E-03	< 3,4E-03	2.9E-02 14
	01.09.1996	4.0E+00 22	1.1E+00 13	< 4,7E-03	< 3,5E-03	3.1E-02 14
	01.10.1996	< 4,1E+00	1.2E+00 13	5.5E-03 23	< 4,4E-03	3.3E-02 14
	01.11.1996	3.3E+00 28	1.5E+00 13	9.4E-03 21	< 6,7E-03	5.4E-02 13
	01.12.1996	5.1E+00 18	9.8E-01 13	8.2E-03 21	3.2E-03 31	3.9E-02 14
Kühlwasser-Auslaufkanal KKW	01.01.1997	3.0E+00 28	1.5E+00 14	< 5,3E-03	< 3,8E-03	4.9E-02 14
	01.02.1997	4.0E+00 22	1.5E+00 13	< 5,0E-03	< 3,8E-03	3.9E-02 14
	01.03.1997	4.3E+00 20	1.3E+00 13	< 4,5E-03	< 3,4E-03	3.0E-02 14
	01.04.1997	3.7E+00 27	1.6E+00 13	< 5,0E-03	< 3,9E-03	3.3E-02 14
	01.05.1997	< 4,6E+00	1.3E+00 13	< 5,0E-03	< 3,6E-03	3.2E-02 14
	01.06.1997	< 4,5E+00	1.3E+00 13	< 5,2E-03	< 3,7E-03	3.5E-02 14
	01.07.1997	< 4,9E+00	1.4E+00 13	< 4,4E-03	< 3,7E-03	3.3E-02 14
	01.08.1997	< 4,2E+00	7.4E-01 13	< 3,9E-03	< 2,8E-03	2.5E-02 14
	01.09.1997	< 4,2E+00	1.4E+00 13	< 4,6E-03	< 3,4E-03	3.5E-02 14
	01.10.1997	2.9E+00 34	1.8E+00 13	< 5,5E-03	< 3,9E-03	4.4E-02 14
	01.11.1997	< 4,4E+00	1.8E+00 13	< 3,5E-03	< 2,9E-03	3.9E-02 13
	01.12.1997	7.6E+00 13	1.6E+00 13	< 4,6E-03	< 3,9E-03	3.6E-02 14
Kühlwasser-Auslaufkanal KKW	01.01.1998	< 4,2E+00	1.8E+00 14	< 6,9E-03	< 5,0E-03	3.6E-02 15
	01.02.1998	< 4,2E+00	1.7E+00 13	< 5,6E-03	< 3,8E-03	3.5E-02 14
	01.03.1998	< 4,2E+00	1.6E+00 13	< 5,0E-03	< 3,9E-03	3.6E-02 14
	01.04.1998	3.2E+00 31	1.1E+00 13	< 3,8E-03	< 3,2E-03	2.4E-02 14
	01.05.1998	3.5E+00 26	1.1E+00 13	< 4,6E-03	< 3,2E-03	2.5E-02 14
	01.06.1998	4.1E+00 23	1.5E+00 13	< 5,4E-03	< 3,5E-03	3.4E-02 14
	01.07.1998	3.6E+00 27	1.7E+00 13	< 5,0E-03	< 3,7E-03	3.9E-02 14
	01.08.1998	3.9E+00 25	1.4E+00 13	< 2,8E-03	< 2,1E-03	3.3E-02 14
	01.09.1998	< 4,3E+00	1.9E+00 13	< 3,0E-03	< 2,3E-03	4.2E-02 14
	01.10.1998	< 4,5E+00	1.3E+00 13	< 4,2E-03	< 3,0E-03	3.1E-02 14
	01.11.1998	< 4,2E+00	1.4E+00 13	< 3,5E-03	< 2,8E-03	3.1E-02 14
	01.12.1998	4.0E+00 24	1.3E+00 13	< 4,3E-03	< 3,2E-03	3.0E-02 14

**Umweltbereich: Oberirdische Gewässer**  
**Oberflächenwasser [Bq/l]**

**Anhang B - Tabelle 11**

Proben- entnahmeort	Probenahme- datum	H-3		K-40		Co-60		Cs-134		Cs-137	
		F	[%]	F	[%]	F	[%]	F	[%]	F	[%]
Freeseendorfer See (Struck)	16.04.1996	< 4,1E+00		1.8E+00	13	< 5,0E-03		< 3,6E-03		4.1E-02	14
	19.08.1996	< 3,8E+00		1.1E+00	13	< 3,6E-03		< 2,7E-03		2.8E-02	13
	23.10.1996	< 3,9E+00		1.5E+00	13	< 6,7E-03		< 4,9E-03		2.9E-02	14
	17.02.1997	< 3,8E+00		1.6E+00	13	< 3,7E-03		< 2,7E-03		2.9E-02	14
	12.05.1997	< 4,6E+00		2.1E+00	13	< 3,9E-03		< 3,6E-03		4.8E-02	14
	11.08.1997	< 4,9E+00		6.4E-01	13	< 4,7E-03		< 4,3E-03		1.7E-02	14
	10.11.1997	< 4,4E+00		1.8E+00	13	< 5,8E-03		< 5,1E-03		3.4E-02	14
	15.01.1998	< 4,1E+00		1.7E+00	13	< 7,1E-03		< 5,5E-03		2.9E-02	14
	18.05.1998	< 4,0E+00		1.0E+00	13	< 3,6E-03		< 3,0E-03		2.3E-02	14
	07.09.1998	< 4,3E+00		1.9E+00	13	< 2,8E-03		< 2,2E-03		3.9E-02	14
	10.11.1998	< 4,5E+00		1.8E+00	13	< 5,7E-03		< 4,1E-03		3.4E-02	14
Ost-Ziese bei Groß Ernsthof	16.04.1996	< 3,9E+00		1.4E-01	13	< 3,5E-03		< 2,6E-03		< 2,4E-03	
	14.08.1996	< 3,8E+00		1.8E-01	18	< 5,0E-03		< 4,0E-03		< 4,5E-03	
	23.10.1996	< 3,9E+00		1.2E-01	15	< 4,4E-03		< 3,7E-03		< 3,2E-03	
	17.02.1997	4.6E+00	19	1.1E-01	14	< 3,3E-03		< 2,4E-03		< 2,3E-03	
	12.05.1997	< 4,6E+00		2.1E-01	17	< 4,7E-03		< 3,7E-03		< 4,3E-03	
	11.08.1997	< 4,9E+00		1.9E-01	14	< 4,1E-03		< 3,9E-03		< 3,3E-03	
	10.11.1997	< 4,4E+00		< 1,7E-01		< 7,4E-03		< 5,7E-03		< 5,6E-03	
	27.02.1998	< 4,2E+00		1.4E-01	15	< 4,6E-03		< 3,7E-03		< 3,0E-03	
	19.05.1998	< 4,0E+00		1.0E-01	23	< 4,3E-03		< 4,1E-03		< 4,0E-03	
	24.08.1998	< 4,3E+00		1.6E-01	16	< 5,8E-03		< 5,2E-03		< 4,2E-03	
09.11.1998	< 4,5E+00		1.5E-01	24	< 2,7E-03		< 2,5E-03		< 1,9E-03		
Scheitel-Ziese bei Lodmannshagen	16.04.1996	< 3,9E+00		2.9E-01	14	< 4,6E-03		< 3,8E-03		< 3,1E-03	
	14.08.1996	< 3,8E+00		1.1E-01	13	< 3,1E-03		< 2,6E-03		< 2,4E-03	
	23.10.1996	< 3,9E+00		2.9E-01	14	< 3,4E-03		< 3,3E-03		< 2,7E-03	
	17.02.1997	< 3,9E+00		1.4E-01	14	< 3,3E-03		< 2,6E-03		< 2,4E-03	
	12.05.1997	< 4,9E+00		2.7E-01	13	< 2,5E-03		< 1,1E-03		< 9,6E-04	
	11.08.1997	< 4,9E+00		1.4E-01	21	< 5,5E-03		< 4,6E-03		< 4,7E-03	
	10.11.1997	< 4,4E+00		3.6E-01	14	< 5,1E-03		< 3,8E-03		< 3,5E-03	
	15.01.1998	< 4,1E+00		1.9E-01	17	< 4,8E-03		< 4,0E-03		< 3,7E-03	
	19.05.1998	< 4,0E-01		1.5E-01	14	< 4,0E-03		< 3,6E-03		< 2,9E-03	
	24.08.1998	< 4,3E+00		2.0E-01	23	< 5,3E-03		< 4,3E-03		< 3,8E-03	
09.11.1998	< 4,5E+00		1.2E-01	15	< 3,1E-03		< 2,4E-03		< 2,0E-03		
West-Ziese bei Kemnitz	16.04.1996	< 3,9E+00		2.6E-01	14	< 4,6E-03		< 3,5E-03		< 3,1E-03	
	14.08.1996	< 3,8E+00		1.3E-01	15	< 4,7E-03		< 3,8E-03		< 3,2E-03	
	23.10.1996	< 3,9E+00		1.7E-01	14	< 3,3E-03		< 2,5E-03		< 2,4E-03	
	17.02.1997	3.6E+00	24	1.4E-01	14	< 3,2E-03		< 2,6E-03		< 2,2E-03	
	12.05.1997	< 3,9E+00		9.8E-02	15	< 4,7E-03		< 4,0E-03		< 3,3E-03	
	11.08.1997	< 4,9E+00		3.0E-01	15	< 6,2E-03		< 4,4E-03		< 4,4E-03	
	10.11.1997	< 4,4E+00		1.2E-01	15	< 4,1E-03		< 3,8E-03		9.4E-03	17
	15.01.1998	< 4,1E+00		1.7E-01	18	< 5,1E-03		< 4,0E-03		< 4,2E-03	
	19.05.1998	4.6E+00	20	1.5E-01	22	< 5,6E-03		< 6,5E-03		< 5,4E-03	
	24.08.1998	< 4,3E-03		1.6E-01	15	< 4,2E-03		< 3,6E-03		< 3,3E-03	
	09.11.1998	3.0E+00	33	< 1,4E-01		< 5,3E-03		< 4,6E-03		< 3,8E-03	

**Umweltbereich: Oberirdische Gewässer**  
**Sediment [Bq/kg TM]**

**Anhang B - Tabelle 12**

Proben- entnahmeort	Probenahme- datum	K-40	F	Co-60	F	Cs-134	F	Cs-137	F
			[%]		[%]		[%]		[%]
Einlaufkanal KKW	16.04.1996	2.58E+02	8	< 2,7E-01		2.4E-01	14	1.1E+01	8
	19.08.1996	2.47E+02	8	< 2,7E-01		1.9E-01	17	7.5E+00	8
	23.10.1996	2.71E+02	6	< 2,0E-01		5.0E-01	9	2.5E+01	6
	17.02.1997	2.61E+02	6	< 1,8E-01		2.1E-01	17	1.2E+01	6
	12.05.1997	2.55E+02	6	< 1,7E-01		< 4,7E-01		1.2E+01	6
	11.08.1997	2.54E+02	6	< 3,1E-01		2.1E-01	23	1.1E+01	6
	10.11.1997	2.55E+02	6	< 1,7E-01		< 1,2E-01		8.2E+00	6
	15.01.1998	2.57E+02	6	< 2,0E-01		< 1,3E-01		7.4E+00	6
	19.05.1998	2.43E+02	6	< 2,4E-01		< 2,4E-01		7.8E+00	6
	24.08.1998	2.78E+02	6	< 2,7E-01		< 2,3E-01		1.8E+01	6
09.11.1998	2.91E+02	6	< 1,7E-01		< 1,3E-01		1.6E+01	6	
Auslaufkanal KKW	30.04.1996	2.55E+02	6	< 2,6E-01		2.0E-01	18	8.2E+00	6
	19.08.1996	2.26E+02	6	< 1,9E-01		< 1,3E-01		5.4E+00	6
	23.10.1996	3.25E+02	6	< 2,0E-01		< 1,2E-01		6.5E+00	6
	17.02.1997	2.28E+02	7	< 1,8E-01		< 1,6E-01		6.4E+00	8
	12.05.1997	2.34E+02	6	< 1,8E-01		< 1,2E-01		6.4E+00	6
	11.08.1997	2.33E+02	6	< 2,9E-01		< 2,3E-01		6.4E+00	6
	10.11.1997	3.21E+02	6	< 1,9E-01		2.0E-01	14	1.4E+01	6
	15.01.1998	2.31E+02	7	< 1,6E-01		1.1E-01	15	6.9E+00	8
	18.05.1998	2.49E+02	6	< 1,8E-01		< 1,2E-01		7.5E+00	6
	07.09.1998	2.39E+02	6	< 1,1E-01		< 7,2E-02		6.9E+00	6
10.11.1998	2.48E+02	6	< 1,5E-01		< 9,8E-02		6.4E+00	6	
Freeseendorfer See (Struck)	16.04.1996	2.62E+02	6	< 3,0E-01		< 2,4E-01		1.3E+01	6
	19.08.1996	2.79E+02	6	< 3,3E-01		5.8E-01	12	2.6E+01	6
	23.10.1996	2.79E+02	6	< 1,8E-01		< 1,2E-01		7.2E+00	6
	17.02.1997	3.44E+02	7	< 4,2E-01		5.5E-01	11	2.9E+01	7
	12.05.1997	2.74E+02	6	< 1,7E-01		< 1,2E-01		6.5E+00	6
	11.08.1997	2.95E+02	7	< 2,5E-01		< 2,7E-01		1.8E+01	7
	10.11.1997	3.48E+02	6	< 2,8E-01		3.9E-01	13	2.6E+01	6
	15.01.1998	3.37E+02	7	< 2,8E-01		3.2E-01	14	2.8E+01	7
	18.06.1998	3.34E+02	6	< 2,9E-01		2.3E-01	23	2.0E+01	6
	07.09.1998	3.45E+02	8	< 3,7E-01		5.5E-01	16	4.7E+01	8
10.11.1998	3.16E+02	6	< 3,2E-01		< 2,4E-01		2.9E+01	6	
Ost-Ziese bei Groß Ernsthof	16.04.1996	1.43E+02	6	< 5,1E-01		1.2E+00	9	5.1E+01	6
	14.08.1996	1.99E+02	6	< 3,1E-01		5.7E-01	9	2.9E+01	9
	23.10.1996	2.40E+02	6	< 2,3E-01		3.9E-01	13	1.9E+01	6
	17.02.1997	2.96E+02	6	< 2,9E-01		4.6E-01	10	2.9E+01	6
	12.05.1997	1.44E+02	6	< 2,8E-01		5.7E-01	15	3.8E+01	6
	11.08.1997	2.36E+02	6	< 2,8E-01		< 2,3E-01		3.1E+01	6
	10.11.1997	2.36E+02	6	< 3,2E-01		< 2,6E-01		3.2E+01	6
	15.01.1998	2.12E+02	6	< 2,8E-01		6.0E-01	9	4.8E+01	5
	19.05.1998	2.38E+02	6	< 2,3E-01		3.4E-01	12	2.7E+01	6
	24.08.1998	2.37E+02	6	< 2,2E-01		< 2,1E-01		3.4E+01	6
09.11.1998	3.35E+02	6	< 4,1E-01		7.0E-01	13	8.4E+01	6	
Scheitel-Ziese bei Lodmannshagen	16.04.1996	2.26E+02	6	< 2,5E-01		< 1,5E-01		5.7E-01	24
	14.08.1996	3.04E+02	6	< 2,8E-01		< 2,4E-01		2.0E+01	7
	23.10.1996	2.95E+02	6	< 2,0E-01		< 1,3E-01		4.7E+00	6
	17.02.1997	2.87E+02	6	< 2,1E-01		9.7E-02	30	5.0E+00	6
	12.05.1997	3.06E+02	6	< 2,0E-01		< 1,2E-01		1.3E+00	9
	11.08.1997	2.93E+02	6	< 2,6E-01		< 1,5E-01		7.4E-01	11
	10.11.1997	2.60E+02	6	< 2,3E-01		< 2,0E-01		6.4E-01	10
	15.01.1998	3.05E+02	6	< 2,1E-01		< 1,2E-02		1.4E+00	7
	19.05.1998	3.20E+02	6	< 3,1E-01		< 2,6E-01		4.1E+00	6
	24.08.1998	3.14E+02	6	< 2,4E-01		< 1,9E-01		3.5E+00	6
09.11.1998	3.17E+02	6	< 2,2E-01		< 1,5E-01		6.7E+00	6	
West-Ziese bei Kemnitz	16.04.1996	3.02E+02	8	< 3,4E-01		< 3,4E-01		8.9E+00	8
	14.08.1996	2.96E+02	7	< 3,1E-01		2.4E-01	13	1.3E+01	8
	23.10.1996	2.75E+02	6	< 1,7E-01		< 1,1E-01		1.5E+00	7
	17.02.1997	2.80E+02	8	< 3,9E-01		< 4,1E-01		2.2E+01	7
	12.05.1997	2.98E+02	6	< 2,3E-01		< 1,8E-01		6.8E+00	6
	11.08.1997	3.28E+02	7	< 3,4E-01		< 3,8E-01		1.6E+01	8
	10.11.1997	3.00E+02	6	< 3,2E-01		< 2,5E-01		1.6E+01	6
	15.01.1998	3.15E+02	6	< 3,8E-01		2.9E-01	21	2.3E+01	6
	19.05.1998	3.67E+02	6	< 3,5E-01		1.7E-01	30	1.5E+01	6
	24.08.1998	2.83E+02	8	< 3,9E-01		< 3,1E-01		6.0E+00	8
09.11.1998	3.11E+02	6	< 2,0E-01		< 1,7E-01		1.7E+01	6	

**Umweltbereich: Ernährungskette Wasser  
(Fisch) [Bq/Kg FM]**

**Anhang B - Tabelle 13**

Probe	Proben- entnahmeort	Probenahme- datum	K-40 F [%]	Co-60 F [%]	Cs-134 F [%]	Cs-137 F [%]
Barsch	Freest Hafen	15.04.1996	7.81E+01 7	< 7,1E-02	5.2E-01 10	2.0E+01 7
		23.10.1996	8.82E+01 7	< 7,1E-02	4.9E-01 10	2.5E+01 7
		27.10.1998	7.90E+01 7	< 6,8E-02	1.6E-01 13	1.4E+01 7
Flunder	Freest Hafen	22.07.1996	8.44E+01 7	< 5,7E-02	1.4E-01 15	7.8E+00 7
		22.01.1997	9.09E+01 7	< 5,9E-02	1.3E-01 13	6.6E+00 7
		17.07.1997	8.89E+01 9	< 5,9E-02	1.3E-01 10	7.1E+00 9
		13.10.1997	8.82E+01 7	< 9,0E-02	9.4E-02 25	6.7E+00 7
		19.01.1998	8.20E+01 9	< 6,1E-02	8.8E-02 14	6.0E+00 9
		21.07.1998	8.64E+01 7	< 1,0E-01	1.2E-01 14	8.8E+00 7
Hering	Freest Hafen	10.04.1997	9.88E+01 7	< 6,2E-02	< 3,7E-02	1.4E+00 7
		16.04.1998	9.50E+01 7	< 7,5E-02	< 5,1E-02	1.5E+00 7
Forelle	Auslaufkanal KKW	18.01.1996	1.03E+02 7	< 7,8E-02	< 5,2E-02	1.8E+00 7
		15.04.1996	1.01E+02 9	< 7,9E-02	4.7E-02 18	2.1E+00 9
		18.07.1996	9.57E+01 7	< 6,6E-02	< 4,4E-02	2.5E+00 7
		23.10.1996	1.00E+02 9	< 8,3E-02	< 6,6E-02	1.8E+00 9
		27.01.1997	9.39E+01 7	< 9,3E-02	< 5,9E-02	9.9E-01 4
		10.04.1997	9.69E+01 9	< 1,0E-01	< 7,1E-02	8.2E-01 10
		21.07.1997	9.67E+01 7	< 1,2E-01	< 6,2E-02	6.4E-01 10
		23.10.1997	9.01E+01 7	< 6,2E-02	< 3,6E-02	8.3E-01 8
		15.01.1998	8.20E+01 9	< 7,6E-02	< 5,6E-02	7.2E-01 10
		16.04.1998	1.01E+02 7	< 8,7E-02	< 6,1E-02	7.8E-01 8
		16.07.1998	9.92E+01 7	< 1,2E-01	< 7,3E-02	4.0E-01 9
27.10.1998	1.04E+02 1	< 9,9E-02	< 7,0E-02	5.4E-01 9		