

Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie

Anhang II - Auszug der in Mecklenburg-Vorpommern vorkommenden Arten

a) Tierarten:

mit Stern (*) sind prioritäre Arten gekennzeichnet, RL = Rote Liste M-V, Code= EU-Kürzel

Code	Art wissenschaftlich	Art deutsch	RL
	Säugetiere		
1308	Barbastella barbastellus	Mopsfledermaus	1
1318	Myotis dasycneme	Teichfledermaus	1
1324	Myotis myotis	Großes Mausohr	2
1337	Castor fiber	Biber	3
1351	Phocoena phocoena	Schweinswal	2
1352	* Canis lupus	Wolf	0/II ⁷
1355	Lutra lutra	Fischotter	2
1364	Halichoerus grypus	Kegelrobbe	II
1365	Phoca vitulina	Seehund	0/II
	Reptilien		
1220	Emys orbicularis	Europäische Sumpfschildkröte	1
	Amphibien		
1166	Triturus cristatus	Kammolch	2
1188	Bombina bombina	Rotbauchunke	2
	Rundmäuler		
1095	Petromyzon marinus	Meerneunauge	2
1096	Lampetra planeri	Bachneunauge	2
1099	Lampetra fluviatilis	Flussneunauge	1
	Fische		
1102	Alosa alosa	Maifisch	B1
1103	Alosa fallax	Finte	1
1106	Salmo salar (nur im Süßwasser)	Lachs	BD
1113	* „ Coregonus oxyrinchus “	Nordseeschnäpel	0 ¹⁰
1124	Romanogobio belingi ¹¹	Stromgründling ¹¹	D
1130	Aspius aspius	Rapfen	V
1134	Rhodeus sericeus amarus	Bitterling	3
1145	Misgurnus fossilis	Schlammpeitzger	V
1149	Cobitis taenia	Steinbeißer	G
1163	Cottus gobio	Westgroppe	2
2522	Pelecus cultratus	Ziege	D
	Insekten		
1042	Leucorrhinia pectoralis	Große Moosjungfer	2
1060	Lycaena dispar	Großer Feuerfalter	2
4038	Lycaena helle ⁵	Blauschillernder Feuerfalter	0 ⁸
1065	Euphydryas aurinia	Goldener Scheckenfalter	2
1081	Dytiscus latissimus	Breitrand	1 ⁹
1082	Graphoderus bilineatus	Schmalbindiger Breitflügel-Tauchkäfer	1 ⁹
1083	Lucanus cervus	Hirschkäfer	2
1084	* Osmoderma eremita	Eremit, Juchtenkäfer	4
1088	Cerambyx cerdo	Großer Eichenbock, Heldbock	1
1914	* Carabus menetriesi	Menetries' Laufkäfer	1

Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie
Anhang II - Auszug der in Mecklenburg-Vorpommern vorkommenden Arten

Code	Art wissenschaftlich	Art deutsch	RL
	Weichtiere		
1013	<i>Vertigo geyeri</i>	Vierzählige Windelschnecke	1
1014	<i>Vertigo angustior</i>	Schmale Windelschnecke	3
1016	<i>Vertigo moulinsiana</i>	Bauchige Windelschnecke	3
1032	<i>Unio crassus</i>	Gemeine Flussmuschel, Bachmuschel	1
4056	<i>Anisus vorticulus</i> ⁵	Zierliche Tellerschnecke	1

b) Pflanzenarten:

mit Stern (*) sind prioritäre Arten gekennzeichnet, RL = Rote Liste M-V, Code= EU-Kürzel

Code	Art wissenschaftlich	Art deutsch	RL
	Bedecktsamer		
1614	<i>Apium repens</i>	Kriechender Scheiberich	2
1617	<i>Angelica palustris</i>	Sumpf-Engelwurz	1
1805	* <i>Jurinea cyanooides</i>	Sand-Silberscharte	1
1831	<i>Luronium natans</i>	Froschkraut	1
1902	<i>Cypripedium calceolus</i>	Frauenschuh	R
1903	<i>Liparis loeselii</i>	Sumpf-Glanzkraut	2
	Moose		
1381	<i>Dicranum viride</i>	Grünes Besenmoos	0 ³
1393	<i>Hamatocaulis vernicosus</i>	Firnisglänzendes Sichelmoos	2

Fußnoten:

³ Wiederfund; Vorkommen im NSG „Wüste und Glase“ (NSG 281), an einem weiteren Fundort in der Nähe, im Tollensetal und in den Ruhner Bergen

⁵ Neuaufnahme in den Anhang II mit dem Beitritt der mittel- und osteuropäischen Staaten zur Europäischen Union zum 1. Mai 2004

⁷ Wiederfund 1999: Abschluß in der Ueckermünder Heide; danach Auftreten u. a. im Bereich der Ueckermünder Hiede, der Lübtheener Heide und südlich von Lübz

⁸ Wiederfund Mitte der 1990iger Jahre in Ueckertal

⁹ Einstufung nach der in Vorbereitung befindlichen Roten Liste der Wasserkäfer M-V

¹⁰ kommt im Elbe-Einzugsgebiet vermutlich auch in M-V vor

¹¹ wird im Anhang der FFH-Richtlinie als *Gobio albopinnatus* (Weißflossiger Gründling) geführt

Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie
Anhang II - Auszug der in Mecklenburg-Vorpommern vorkommenden Arten

c) in MV ausgestorbene Arten:

Tierarten:

Art wissenschaftlich	Art deutsch	RL
(* <i>Bison bonasus</i>)	(Wisent)	0
(* <i>Ursus arctos</i>)	(Braunbär)	0
(<i>Mustela lutreola</i>)	(Europäischer Nerz)	0
(<i>Lynx lynx</i>)	(Luchs)	0
(* <i>Acipenser sturio</i>)	(Stör)	0
(<i>Ophiogomphus cecilia</i>)	(Grüne Keiljungfer)	0 ⁸
(<i>Coenagrion ornatum</i>)	(Vogel-Azurjungfer)	0 ⁹
(<i>Hypodryas maturna</i>)	Kleiner Maivogel, Eschen-Scheckenfalter	1

Pflanzenarten:

Art wissenschaftlich	Art deutsch	RL
(<i>Botrychium simplex</i>)	(Einfacher Rautenfarn)	0
(<i>Caldesia parnassifolia</i>)	(Herzlöffel)	0
(<i>Thesium ebracteatum</i>)	(Vorblattloses Leinblatt)	0
(<i>Saxifraga hirculus</i>)	(Moor-Steinbrech)	0
(<i>Buxbaumia viridis</i>)	(Grünes Koboldmoos)	0
(<i>Meesia longiseta</i>)	(Langstieliges Schwanenhalsmoos)	0

Fußnoten:

⁸ Wiederfund möglich, fragliche Fundmeldung aus A 20 Kartierung (Stepenitz)

⁹ Neuaufnahme in den Anhang II mit dem Beitritt der mittel- und osteuropäischen Staaten zur Europäischen Union zum 1. Mai 2004

d) Auswertung:

in M.-V. rezent vorkommende Arten von gemeinschaftlicher Bedeutung: 44

in M.-V. rezent vorkommende prioritäre Arten: 5

..... ---
..... **49**

in M.-V. ausgestorbene Arten von gemeinschaftlicher Bedeutung: 11

in M.-V. ausgestorbene prioritäre Arten: 3

..... ---
..... **14**