

Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie
Anhang II - Auszug der in Mecklenburg-Vorpommern vorkommenden Arten

a) Tierarten:

mit Stern (*) sind prioritäre Arten gekennzeichnet, RL = Rote Liste M-V, Code= EU-Kürzel

Code	Art wissenschaftlich	Art deutsch	RL
	Säugetiere		
1308	Barbastella barbastellus	Mopsfledermaus	1
1318	Myotis dasycneme	Teichfledermaus	1
1324	Myotis myotis	Großes Mausohr	2
1337	Castor fiber	Biber	3
1351	Phocoena phocoena	Schweinswal	2
1352	* Canis lupus	Wolf	0/II ⁷
1355	Lutra lutra	Fischotter	2
1364	Halichoerus grypus	Kegelrobbe	II
1365	Phoca vitulina	Seehund	0/II
	Reptilien		
1220	Emys orbicularis	Europäische Sumpfschildkröte	1
	Amphibien		
1166	Triturus cristatus	Kammolch	2
1188	Bombina bombina	Rotbauchunke	2
	Rundmäuler		
1095	Petromyzon marinus	Meerneunauge	1
1096	Lampetra planeri	Bachneunauge	2
1099	Lampetra fluviatilis	Flussneunauge	2
	Fische		
1102	Alosa alosa	Maifisch	B1
1103	Alosa fallax	Finte	1
1106	Salmo salar (nur im Süßwasser)	Lachs	BD
1124	Gobio albopinnatus	Weißflossiger Gründling	D
1130	Aspius aspius	Rapfen	V
1134	Rhodeus sericeus amarus	Bitterling	3
1145	Misgurnus fossilis	Schlammpeitzger	V
1149	Cobitis taenia	Steinbeißer	G
1163	Cottus gobio	Westgroppe	2
	Insekten		
1042	Leucorrhinia pectoralis	Große Moosjungfer	2
1060	Lycaena dispar	Großer Feuerfalter	2
1065	Euphydryas aurinia	Skabiosen-Schreckenfalter, Goldener Schreckenf.	2
1081	Dytiscus latissimus	Breitrand	(2)
1082	Graphoderus bilineatus	Schmalbindiger Breitflügel-Tauchkäfer	(2) ⁵
1083	Lucanus cervus	Hirschkäfer	2
1084	* Osmoderma eremita	Eremit, Juchtenkäfer	4
1088	Cerambyx cerdo	Großer Eichenbock, Heldbock	1
1914	* Carabus menetriesi pacholei	Menetries' Laufkäfer	1

Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie
Anhang II - Auszug der in Mecklenburg-Vorpommern vorkommenden Arten

Code	Art wissenschaftlich	Art deutsch	RL
	Weichtiere		
1013	Vertigo geyeri	Vierzählige Windelschnecke	1 ¹
1014	Vertigo angustior	Schmale Windelschnecke	3
1016	Vertigo moulinsiana	Bauchige Windelschnecke	3
1032	Unio crassus	Gemeine Flussmuschel	1
4056	Anisus vorticulus ⁵	Zierliche Tellerschnecke	1
	(Helicigona lapicida) ⁶	(Steinpicker)	3

b) Pflanzenarten:

mit Stern (*) sind prioritäre Arten gekennzeichnet, RL = Rote Liste M-V, Code= EU-Kürzel

Code	Art wissenschaftlich	Art deutsch	RL
	Bedecktsamer		
1614	Apium repens	Kriechender Scheiberich	2
1617	Angelica palustris	Sumpf-Engelwurz	1 ⁴
1805	* <i>Jurinea cyanooides</i>	Sand-Silberscharte	1 ²
1831	Luronium natans	Froschkraut	1
1902	Cypripedium calceolus	Frauenschuh	R
1903	Liparis loeselii	Sumpf-Glanzkraut	2
	Moose		
1381	Dicranum viride	Grünes Besenmoos	0 ³
1393	Drepanocladus vernicosus	Firnisglänzendes Sichelmoos	2

Fußnoten:

¹ Wiederfund; Vorkommen im NSG „Quasliner Moor“ (NSG74) und im NSG „Kalkflachmoor Degtow“ (NSG 280)

² Wiederfund; Vorkommen im NSG „Klein Schmöhleener Binnendüne“ (NSG 55)

³ Wiederfund; Vorkommen im NSG „Wüste und Glase“ (NSG 281), an einem weiteren Fundort in der Nähe, im Tollensetal und in den Ruhner Bergen

⁴ Wiederfund; Vorkommen im NSG „Kiesbergwiesen bei Bergholz“ (NSG 134)

⁵ Neuaufnahme in den Anhang II mit dem Beitritt der mittel- und osteuropäischen Staaten zur Europäischen Union zum 1. Mai 2004

⁶ Neuaufnahme in den Anhang II mit dem Beitritt der mittel- und osteuropäischen Staaten zur Europäischen Union zum 1. Mai 2004; beruht nach Angaben des BfN auf einem Übersetzungsfehler der deutschen Fassung und wird daher gestrichen

⁷ Wiederfund 1999: Abschluß in der Ueckermünder Heide; danach Auftreten u. a. im Bereich der Lübtheener Heide und südlich von Lübz

Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie
Anhang II - Auszug der in Mecklenburg-Vorpommern vorkommenden Arten

c) in MV ausgestorbene Arten:

Tierarten:

Art wissenschaftlich	Art deutsch	RL
(* Ursus arctos)	(Braunbär)	0
(Mustela lutreola)	(Europäischer Nerz)	0
(Lynx lynx)	(Luchs)	0
(* Acipenser sturio)	(Stör)	0
(Ophiogomphus cecilia)	(Grüne Keiljungfer)	0 ⁸
(Coenagrion ornatum)	(Vogel-Azurjungfer)	0 ⁹
(Hypodryas maturna)	Kleiner Maivogel, Eschen-Scheckenfalter	1

Pflanzenarten:

Art wissenschaftlich	Art deutsch	RL
(Botrychium simplex)	(Einfacher Rautenfarn)	0
(Caldesia parnassifolia)	(Herzlöffel)	0
(Pulsatilla patens)	(Finger-Küchenschelle)	0
(Thesium ebracteatum)	(Vorblattloses Leinblatt)	0
(Saxifraga hirculus)	(Moor-Steinbrech)	0
(Buxbaumia viridis)	(Grünes Koboldmoos)	0
(Meesia longisetata)	(Langstieliges Schwanenhalsmoos)	0

Fußnoten:

⁸ Wiederfund möglich, fragliche Fundmeldung aus A 20 Kartierung (Stepenitz)

⁹ Neuaufnahme in den Anhang II mit dem Beitritt der mittel- und osteuropäischen Staaten zur Europäischen Union zum 1. Mai 2004

d) Auswertung:

in M.-V. rezent vorkommende Arten von gemeinschaftlicher Bedeutung: 42

in M.-V. rezent vorkommende prioritäre Arten: 4

46

in M.-V. ausgestorbene Arten von gemeinschaftlicher Bedeutung: 12

in M.-V. ausgestorbene prioritäre Arten: 2

14