

| FFH-Lebensraumtyp |  | 2007 - 2. Bericht (2001-2006) |        |                       |                     |                      |                     | 2013 - 3. Bericht (2007-2012) |        |                       |                     |                      |                      |
|-------------------|--|-------------------------------|--------|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------|--------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Code              | Bezeichnung  | Verbreitungsgebiet            | Fläche | Struktur und Funktion | Zukunfts-aussichten | Erhaltungszustand MV | Erhaltungszustand D | Verbreitungsgebiet            | Fläche | Struktur und Funktion | Zukunfts-aussichten | Erhaltungszustand MV | Erhaltungszustand D2 |
| 1110              | Überspülte Sandbänke   | FV                            | FV     | U1                    | FV                  | U1                   | XX                  | FV                            | FV     | U1                    | FV                  | U1                   | U1                   |
| 1130              | Ästuarien  | FV                            | U1     | U2                    | U1                  | U2                   | U2                  | FV                            | U1     | U2                    | U1                  | U2                   | U2                   |
| 1140              | Vegetationsfreies Schlick-, Sand- und Mischwatt  | FV                            | FV     | U1                    | FV                  | U1                   | U1                  | FV                            | FV     | U1                    | U1                  | U1                   | U1                   |
| 1150              | Lagunen (Strandseen)   | FV                            | FV     | U2                    | U1                  | U2                   | U2                  | FV                            | FV     | U2                    | U1                  | U2                   | U2                   |
| 1160              | Flache große Meeresarme und -buchten   | FV                            | FV     | U1                    | FV                  | U1                   | U1                  | FV                            | FV     | U2                    | U1                  | U2                   | U2                   |
| 1170              | Riffe  | FV                            | FV     | U1                    | FV                  | U1                   | XX                  | FV                            | FV     | U1                    | FV                  | U1                   | U1                   |
| 1210              | Einjährige Spülsäume   | FV                            | U1     | U1                    | U1                  | U1                   | U1                  | FV                            | U1     | U1                    | U1                  | U1                   | U1                   |
| 1220              | Mehrfährige Vegetation der Geröll-, Kies- und Blockstrände   | FV                            | FV     | U1                    | FV                  | U1                   | U1                  | FV                            | FV     | U1                    | U1                  | U1                   | U2                   |
| 1230              | Fels- und Steilküsten mit Vegetation   | FV                            | FV     | U1                    | FV                  | U1                   | FV                  | FV                            | FV     | U2                    | U1                  | U2                   | U2                   |
| 1310              | Quellerwatt  | FV                            | U1     | FV                    | FV                  | U1                   | U1                  | FV                            | U1     | FV                    | U1                  | U1                   | U1                   |
| 1330              | Atlantische Salzwiesen   | FV                            | U2     | U1                    | U1                  | U2                   | U1                  | FV                            | U2     | U2                    | U1                  | U2                   | U2                   |
| 1340              | Binnenland-Salzstellen   | FV                            | U1     | U1                    | FV                  | U1                   | U1                  | FV                            | U1     | U1                    | FV                  | U1                   | U1                   |
| 2110              | Primärdünen  | FV                            | U1     | FV                    | FV                  | U1                   | U1                  | FV                            | FV     | FV                    | U1                  | U1                   | U1                   |
| 2120              | Weißdünen mit Strandhafer  | FV                            | FV     | U1                    | FV                  | U1                   | FV                  | FV                            | U1     | U1                    | U1                  | U1                   | U1                   |
| 2130              | Graudünen mit krautiger Vegetation   | FV                            | U1     | U1                    | FV                  | U1                   | U1                  | FV                            | U1     | U1                    | U1                  | U1                   | U1                   |
| 2140              | Küstendünen mit Krähenbeere  | FV                            | U1     | FV                    | U1                  | U1                   | U1                  | FV                            | FV     | FV                    | U1                  | U1                   | U1                   |
| 2150              | Küstendünen mit Besenheide   | FV                            | U1     | U2                    | U1                  | U2                   | U2                  | U1                            | U1     | U1                    | U1                  | U1                   | U1                   |
| 2160              | Dünen mit Sanddorn   | FV                            | FV     | FV                    | FV                  | FV                   | FV                  | FV                            | FV     | FV                    | U1                  | U1                   | U1                   |
| 2170              | Dünen mit Kriech-Weide   | FV                            | FV     | U1                    | U1                  | U1                   | XX                  | FV                            | U1     | U1                    | U1                  | U1                   | U1                   |
| 2180              | Bewaldete Küstendünen  | FV                            | FV     | U2                    | FV                  | U2                   | U2                  | FV                            | FV     | U1                    | U1                  | U1                   | U1                   |
| 2190              | Feuchte Dünentäler   | FV                            | FV     | U1                    | U1                  | U1                   | U1                  | FV                            | FV     | U2                    | U1                  | U2                   | U2                   |
| 2310              | Sandheiden mit Besenheide und Ginster auf Binnendünen  | FV                            | U2     | FV                    | U1                  | U2                   | U1                  | FV                            | U2     | FV                    | U1                  | U2                   | U1                   |
| 2330              | Offene Grasflächen mit Silbergras und Straußgras auf Binnendünen                                       | FV                            | U1     | U1                    | U1                  | U1                   | U1                  | FV                            | U1     | FV                    | U1                  | U1                   | U2                   |
| 3110              | Sehr nährstoff- und basenarme Stillgewässer mit Strandlings-Gesellschaften                             | FV                            | U1     | U1                    | U1                  | U1                   | U2                  | FV                            | FV     | FV                    | U1                  | U1                   | U1                   |
| 3130              | Nährstoffarme bis mäßig nährstoffreiche Stillgewässer mit Strandlings- oder Zwergbinsen-Gesellschaften | FV                            | U1     | U2                    | U1                  | U2                   | U1                  | FV                            | U1     | U2                    | U1                  | U2                   | U1                   |
| 3140              | Nährstoffarme bis mäßig nährstoffreiche kalkhaltige Stillgewässer mit Armleuchteralgen                 | FV                            | U1     | U1                    | U1                  | U1                   | U1                  | FV                            | FV     | U2                    | U1                  | U2                   | U1                   |
| 3150              | Natürliche und naturnahe nährstoffreiche Stillgewässer mit Laichkraut- oder Froschbiss-Gesellschaften  | FV                            | FV     | U1                    | FV                  | U1                   | U1                  | FV                            | FV     | U1                    | U1                  | U1                   | U1                   |

| FFH-Lebensraumtyp |   | 2007 - 2. Bericht (2001-2006) |        |                       |                     |                      |                     | 2013 - 3. Bericht (2007-2012) |        |                       |                     |                      |                      |
|-------------------|---|-------------------------------|--------|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------|--------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Code              | Bezeichnung   | Verbreitungsgebiet            | Fläche | Struktur und Funktion | Zukunfts-aussichten | Erhaltungszustand MV | Erhaltungszustand D | Verbreitungsgebiet            | Fläche | Struktur und Funktion | Zukunfts-aussichten | Erhaltungszustand MV | Erhaltungszustand D2 |
| 3160              | Dystrophe Stillgewässer   | FV                            | U1     | U1                    | U1                  | U1                   | U2                  | FV                            | U1     | FV                    | U1                  | U1                   | U1                   |
| 3260              | Fließgewässer mit flutender Wasservegetation                                      | FV                            | FV     | U2                    | FV                  | U2                   | U1                  | FV                            | FV     | U2                    | U1                  | U2                   | U1                   |
| 3270              | Flüsse mit Gänsefuß- und Zweizahn-Gesellschaften auf Schlammbänken                | FV                            | FV     | FV                    | FV                  | FV                   | U2                  | FV                            | FV     | U2                    | U1                  | U2                   | U2                   |
| 4010              | Feuchte Heiden mit Glockenheide   | FV                            | U2     | U1                    | U2                  | U2                   | U1                  | FV                            | U2     | FV                    | U1                  | U2                   | U2                   |
| 4030              | Trockene Heiden   | FV                            | U2     | FV                    | U1                  | U2                   | U2                  | FV                            | U2     | U1                    | U1                  | U2                   | U2                   |
| 5130              | Wacholderbestände auf Zwergstrauchheiden oder Kalkrasen                           | FV                            | U1     | FV                    | U1                  | U1                   | U1                  | FV                            | U1     | FV                    | U1                  | U1                   | U1                   |
| 6120              | Subkontinentale basenreiche Sandrasen   | FV                            | U1     | U2                    | U1                  | U2                   | U1                  | FV                            | U1     | FV                    | U1                  | U1                   | U1                   |
| 6210              | Kalk-(Halb-)Trockenrasen und ihre Verbuschungsstadien (*orchideenreiche Bestände) | FV                            | U1     | U1                    | U1                  | U1                   | U1                  | FV                            | U1     | U1                    | U1                  | U1                   | U1                   |
| 6230              | Artenreiche Borstgrasrasen  | FV                            | U2     | U1                    | U2                  | U2                   | U1                  | FV                            | U1     | U1                    | U1                  | U1                   | U1                   |
| 6240              | Steppenrasen  | FV                            | U1     | FV                    | U1                  | U1                   | U1                  | FV                            | U1     | U2                    | U1                  | U2                   | U1                   |
| 6410              | Pfeifengraswiesen   | FV                            | U2     | U2                    | U1                  | U2                   | U2                  | FV                            | U2     | U2                    | U2                  | U2                   | U2                   |
| 6430              | Feuchte Hochstaudenfluren   | FV                            | FV     | U1                    | FV                  | U1                   | FV                  | FV                            | XX     | U1                    | XX                  | U1                   | XX                   |
| 6440              | Brenndolden-Auenwiesen  | FV                            | U1     | U1                    | FV                  | U1                   | U2                  | FV                            | U1     | FV                    | U1                  | U1                   | U2                   |
| 6510              | Magere Flachland-Mähwiesen  | FV                            | U1     | U1                    | U1                  | U1                   | U1                  | FV                            | U2     | U1                    | U1                  | U2                   | U2                   |
| 7120              | Renaturierungsfähige degradierte Hochmoore  | FV                            | U1     | U2                    | U1                  | U2                   | U2                  | FV                            | U1     | U2                    | U1                  | U2                   | U2                   |
| 7140              | Übergangs- und Schwingrasenmoore  | FV                            | U1     | U1                    | U1                  | U1                   | U1                  | FV                            | U1     | U1                    | U1                  | U1                   | U2                   |
| 7150              | Torfmoor-Schlenken mit Schnabelbinsen-Gesellschaften                              | FV                            | U1     | FV                    | U1                  | U1                   | U1                  | FV                            | U1     | U1                    | U1                  | U1                   | U1                   |
| 7210              | Sümpfe und Röhrichte mit Schneide   | FV                            | U1     | FV                    | U1                  | U1                   | U1                  | FV                            | U1     | U1                    | U1                  | U1                   | U1                   |
| 7220              | Kalktuffquellen   | FV                            | FV     | U2                    | FV                  | U2                   | XX                  | FV                            | U1     | U2                    | U1                  | U2                   | U1                   |
| 7230              | Kalkreiche Niedermoore  | FV                            | U1     | U1                    | U1                  | U1                   | U1                  | FV                            | U1     | U1                    | U1                  | U1                   | U1                   |
| 9110              | Hainsimsen-Buchenwälder   | FV                            | FV     | U2                    | FV                  | U2                   | FV                  | FV                            | FV     | U1                    | FV                  | U1                   | FV                   |
| 9130              | Waldmeister-Buchenwälder  | FV                            | FV     | U1                    | FV                  | U1                   | FV                  | FV                            | FV     | U1                    | FV                  | U1                   | FV                   |
| 9150              | Orchideen-Kalk-Buchenwälder   | FV                            | FV     | U1                    | FV                  | U1                   | FV                  | FV                            | U1     | FV                    | U1                  | U1                   | FV                   |
| 9160              | Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwälder   | FV                            | FV     | U1                    | FV                  | U1                   | U1                  | FV                            | U1     | U1                    | U1                  | U1                   | U1                   |
| 9180              | Schlucht- und Hangmischwälder   | FV                            | FV     | U1                    | FV                  | U1                   | FV                  | FV                            | FV     | U1                    | FV                  | U1                   | FV                   |
| 9190              | Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandböden mit Stieleiche                         | FV                            | FV     | U1                    | FV                  | U1                   | U1                  | FV                            | U1     | U1                    | U1                  | U1                   | U2                   |
| 91D0              | Moorwälder  | FV                            | U1     | U2                    | U1                  | U2                   | U1                  | FV                            | U1     | U2                    | U1                  | U2                   | U2                   |

| FFH-Lebensraumtyp |   | 2007 - 2. Bericht (2001-2006) |        |                       |                     |                      |                     | 2013 - 3. Bericht (2007-2012) |        |                       |                     |                      |                      |
|-------------------|---|-------------------------------|--------|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------|--------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Code              | Bezeichnung   | Verbreitungsgebiet            | Fläche | Struktur und Funktion | Zukunfts-aussichten | Erhaltungszustand MV | Erhaltungszustand D | Verbreitungsgebiet            | Fläche | Struktur und Funktion | Zukunfts-aussichten | Erhaltungszustand MV | Erhaltungszustand D2 |
| 91E0              | Erlen-Eschen- und Weichholzaunenwälder                  | FV                            | U1     | U1                    | FV                  | U1                   | U1                  | FV                            | U1     | U1                    | U1                  | U1                   | U2                   |
| 91G0              | Subkontinentale bis pannonische Eichen-Hainbuchenwälder | FV                            | FV     | U1                    | FV                  | U1                   | U2                  | FV                            | U1     | FV                    | U1                  | U1                   | U1                   |
| 91T0              | Mitteleuropäische Flechten-Kiefernwälder                | FV                            | U1     | XX                    | U2                  | U2                   | U2                  | FV                            | U1     | FV                    | U2                  | U2                   | U2                   |
| 91U0              | Kiefernwälder der sarmatischen Steppe                   | FV                            | U1     | FV                    | U1                  | U1                   | U1                  | FV                            | U1     | FV                    | U1                  | U1                   | U2                   |

Verbreitungsgebiet: Trend des "Aktuellen natürlichen Verbreitungsgebietes" und "Größe des günstigen natürlichen Verbreitungsgebietes"

FV = zunehmend oder stabil U1 = abnehmend U2 = stark XX = unbekannt

Fläche: Trend der "Aktuellen Fläche des Lebensraumtyps" und "Größe der günstigen Gesamtfläche"

FV = zunehmend oder stabil U1 = abnehmend U2 = stark XX = unbekannt

Struktur und Funktion: "Spezifische Strukturen und Funktionen"

FV = Flächen der Bewertungsstufe A überwiegend, C-Flächen maximal zu 25 %

U1 = B- und C-Flächen überwiegen, C-Flächen maximal zu 25 % U2 = mehr als 25 % C-Flächen

XX = unbekannt

Zukunfts-aussichten: Zukunfts-aussichten (in Bezug auf aktuelles natürliches Verbreitungsgebiet, aktuelle Fläche und Strukturen und Funktionen)

FV = Aussichten gut U1 = Aussichten weniger gut U2 = Aussichten schlecht

Erhaltungszustand für kontinentale biogeographische Region in Mecklenburg-Vorpommern bzw. Deutschland

FV = günstig U1 = ungünstig U2 = schlecht XX = unbekannt