	Anlage 4; Seite 1	
Name und Anschrift des Abgabepflichtigen	Abgabennummer: .	
	Name der Klärenlage:	
	Name der Kläranlage:	
	Ansprechpartner:	
	Telefon:	
Anschrift der Behörde		
	Zutreffendes ist anzukreuzen oder auszufüllen.	
	Vollzug der Abwasserabgabengesetze	
	Veranlagungsjahr	
	Die Erklärung ist bis spätestens 30. November vor dem Veranlagungsjahr	
	gemäß § 6 Abs. 1 Satz 1 AbwAG bei der zuständigen Behörde einzureichen.	
Abgabeerklärung für das folgende Jahr in de		
Ich leite in ein Gewässer ein. Dabei handelt es sich um Abw Benutztes Gewässer / Einleitstelle:	rasser oder ähnliches Schmutzwasser.	
Senutztes Gewasser / Einiertsteile.		
Nasserrechtliche Erlaubnis vom:	mit Aktenzeichen der Behörde:	
Angaben zur Herkunft und Einleitung des Abwassers		
Zur Schädlichkeit des von mir eingeleiteten Abwassers erklä	ire ich folgende Werte:	
Bewertete Schadstoffe / Schadstoffgruppen	Überwachungswert:	
2 11		
CSB	Überwachungswert:	
CSB Phosphor	Überwachungswert:	
CSB Phosphor Stickstoff	Überwachungswert: mg/l mg/l	
CSB Phosphor Stickstoff AOX	Überwachungswert: mg/l mg/l mg/l	
CSB Phosphor Stickstoff AOX Quecksilber / Quecksilberverbindungen	Überwachungswert: mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l	
CSB Phosphor Stickstoff AOX Quecksilber / Quecksilberverbindungen Cadmium / Cadmiumverbindungen	Überwachungswert: mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l	
CSB Phosphor Stickstoff AOX Quecksilber / Quecksilberverbindungen Cadmium / Cadmiumverbindungen Chrom / Chromverbindungen	Überwachungswert: mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l	
CSB Phosphor Stickstoff AOX Quecksilber / Quecksilberverbindungen Cadmium / Cadmiumverbindungen Chrom / Chromverbindungen Nickel / Nickelverbindungen	Überwachungswert: mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l	
CSB Phosphor Stickstoff AOX Quecksilber / Quecksilberverbindungen Cadmium / Cadmiumverbindungen Chrom / Chromverbindungen Nickel / Nickelverbindungen Blei / Bleiverbindungen	Überwachungswert: mg/l mg/l mg/l	
Bewertete Schadstoffe / Schadstoffgruppen CSB Phosphor Stickstoff AOX Quecksilber / Quecksilberverbindungen Cadmium / Cadmiumverbindungen Chrom / Chromverbindungen Nickel / Nickelverbindungen Blei / Bleiverbindungen Kupfer / Kupferverbindungen Giftigkeit gegenüber Fischeiern (G _{EI})	Überwachungswert: mg/l mg/l mg/l	
CSB Phosphor Stickstoff AOX Quecksilber / Quecksilberverbindungen Cadmium / Cadmiumverbindungen Chrom / Chromverbindungen Nickel / Nickelverbindungen Blei / Bleiverbindungen Kupfer / Kupferverbindungen Giftigkeit gegenüber Fischeiern (G _{EI})	Überwachungswert: mg/l mg/l mg/l	
CSB Phosphor Stickstoff AOX Quecksilber / Quecksilberverbindungen Cadmium / Cadmiumverbindungen Chrom / Chromverbindungen Nickel / Nickelverbindungen Blei / Bleiverbindungen Kupfer / Kupferverbindungen Giftigkeit gegenüber Fischeiern (G _{EI})	Überwachungswert: mg/l mg/l mg/l	
CSB Phosphor Stickstoff AOX Quecksilber / Quecksilberverbindungen Cadmium / Cadmiumverbindungen Chrom / Chromverbindungen Nickel / Nickelverbindungen Blei / Bleiverbindungen Kupfer / Kupferverbindungen Giftigkeit gegenüber Fischeiern (G _{EI})	Überwachungswert: mg/l mg/l mg/l	
CSB Phosphor Stickstoff AOX Quecksilber / Quecksilberverbindungen Cadmium / Cadmiumverbindungen Chrom / Chromverbindungen Nickel / Nickelverbindungen Blei / Bleiverbindungen Kupfer / Kupferverbindungen Giftigkeit gegenüber Fischeiern (G _{EI})	Überwachungswert: mg/l mg/l mg/l	
CSB Phosphor Stickstoff AOX Quecksilber / Quecksilberverbindungen Cadmium / Cadmiumverbindungen Chrom / Chromverbindungen Nickel / Nickelverbindungen Blei / Bleiverbindungen Kupfer / Kupferverbindungen Giftigkeit gegenüber Fischeiern (G _{EI})	Überwachungswert: mg/l mg/l mg/l	
CSB Phosphor Stickstoff AOX Quecksilber / Quecksilberverbindungen Cadmium / Cadmiumverbindungen Chrom / Chromverbindungen Nickel / Nickelverbindungen Blei / Bleiverbindungen Kupfer / Kupferverbindungen Giftigkeit gegenüber Fischeiern (G _{EI})	Überwachungswert: mg/l mg/l mg/l	
CSB Phosphor Stickstoff AOX Quecksilber / Quecksilberverbindungen Cadmium / Cadmiumverbindungen Chrom / Chromverbindungen Nickel / Nickelverbindungen Blei / Bleiverbindungen Kupfer / Kupferverbindungen Giftigkeit gegenüber Fischeiern (G _{EI})	Überwachungswert: mg/l mg/l mg/l	
CSB Phosphor Stickstoff AOX Quecksilber / Quecksilberverbindungen Cadmium / Cadmiumverbindungen Chrom / Chromverbindungen Nickel / Nickelverbindungen Blei / Bleiverbindungen Kupfer / Kupferverbindungen Giftigkeit gegenüber Fischeiern (G _{EI}) Weitere Angaben zur Beschaffenheit des Abwassers:	Überwachungswert: mg/l mg/l mg/l	
CSB Phosphor Stickstoff AOX Quecksilber / Quecksilberverbindungen Cadmium / Cadmiumverbindungen Chrom / Chromverbindungen Nickel / Nickelverbindungen Blei / Bleiverbindungen Kupfer / Kupferverbindungen Giftigkeit gegenüber Fischeiern (G _{EI})	Überwachungswert: mg/l mg/l mg/l	
CSB Phosphor Stickstoff AOX Quecksilber / Quecksilberverbindungen Cadmium / Cadmiumverbindungen Chrom / Chromverbindungen Nickel / Nickelverbindungen Blei / Bleiverbindungen Kupfer / Kupferverbindungen Giftigkeit gegenüber Fischeiern (G _{EI}) Weitere Angaben zur Beschaffenheit des Abwassers:	Überwachungswert: mg/l mg/l mg/l	

			Anlage 4; Seite 2
Angaben zur Abwasserbehar z.B. Behandlungsstufen:	nalung		
ahresschmutzwassermenge		Kibilmatar / Jaha	
aus einer gewerblichen Einle Mengenermittlung	nung	Kubikmeter / Jahr	
Abflussmessi	ung us Wasserverbrauch		
\vdash	ittlung (Erläuterung)		
ahresschmutzwassermenge		Kubikmeter / Jahr	
aus einer kommunalen Einlei Zusammensetzung (Herkunfl	tung: :) gemäß beiligender Unterlagen	gemessen	geschätzt
näuslich ndustriell/gewerblich	m³/a oder: Einwohner m³/a oder: EGW		
Fremdwasser	m³/a		
Terriuwasser	111 / 4		
Ort, Datum			
Unterso	chrift/Dienstsiegel/Firmenstempel		